

## **Betriebsmittelliste 2020**

für den biologischen Landbau  
in der Schweiz

**Hinweise für Biobauern**

Online-Suche von Betriebsmitteln sowie kostenloser Download der aktuellen Betriebsmittelliste und Korrigenda (Nachträge) unter [www.betriebsmittelliste.ch](http://www.betriebsmittelliste.ch). Produzenten von Bio Suisse erhalten die gedruckte Liste gratis mit der ersten der Nummer 1|2020 des Magazins Bioaktuell zugestellt.

**Hinweise für Kleingärtner**

Seit 2018 existiert eine separate Liste mit zugelassenen Produkten, welche sich für den Einsatz in Kleingärten eignen, die «Positivliste – Betriebsmittelliste für biologische Kleingärten».

Kostenloser Download unter <https://betriebsmittelliste.ch> >Biologische Kleingärten.

**Hinweise für Firmen**

Die in der Betriebsmittelliste aufgeführten Produkte können in Werbematerial, Produktelisten und auf Etiketten mit folgendem Vermerk bezeichnet werden: «gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen». Die Verwendung des FiBL-Logos oder der Knospe ist nicht gestattet. Informationen zur Anmeldung neuer Produkte unter <https://betriebsmittelliste.ch>.

**Hinweise für Futtermühlen**

Futterzusatzstoffe und Prämixe (Vormischungen) für Hilfsstoffknospe-Mischfutter sind im Internet auf <https://futtermittel.fibl.org> gelistet; Anträge für Neuaufnahme sind jederzeit möglich.

**Hinweise für Hofverarbeiter**

Das FiBL gibt eine Liste mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für die Verarbeitung heraus, die «FiBL-Betriebsmittelliste für die Ökoverarbeitung – Bereich Reinigung und Desinfektion».

Kostenloser Download unter [www.oeko-verarbeitung.de](http://www.oeko-verarbeitung.de)

**Hinweise zu den Gefahrenbezeichnungen**

Für Produkte mit gefährlichen Inhaltsstoffen sind die offiziellen Gefahrenbezeichnungen angegeben («Vorsicht gefährlich», «hochentzündlich», «gewässergefährdend», «gesundheitsschädlich», «brandfördernd», «Gas unter Druck» oder «ätzend»). Sicherheitshinweise zum Umgang mit diesen Produkten finden sich auf der Etikette.

Nachträge zur gedruckten Betriebsmittelliste: <https://betriebsmittelliste.ch> >Korrigenda

## Liebe Biobäuerin, lieber Biobauer

Sie haben die Betriebsmittelliste 2020 für die Schweiz vor sich. Die Liste beinhaltet Dünger und Substrate, Pflanzenschutzmittel, Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel, Mittel gegen Parasiten sowie Futter und Siliermittel. Grundsätzlich dürfen auf Bio Suisse-Betrieben ausschliesslich die in der Betriebsmittelliste aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Ausnahmen sind in den Einleitungen der einzelnen Kapitel vermerkt. Die Betriebsmittelliste wird vom Betriebsmittelteam des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in Absprache mit den zuständigen Behörden und Bio Suisse erstellt. Grundlage ist die Verordnung des Eidg. Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) über die biologische Landwirtschaft, sowie die langjährige Praxis von Bio Suisse. Wir berücksichtigen zudem die Regelwerke von EU, Codex Alimentarius und IFOAM. Die Liste wird jährlich aktualisiert. Die Aufnahme eines Produktes in die Betriebsmittelliste ist nicht mit einer Anwendungsempfehlung gleichzusetzen. Anwendungsempfehlungen sind den Merkblätter des FiBL oder der Website [www.bioaktuell.ch](http://www.bioaktuell.ch) zu entnehmen.

Die Betriebsmittelliste wurde in der vorliegenden Form von Bio Suisse und Demeter anerkannt. **Sie ist für die Produzenten von Bio Suisse und Demeter verbindlich.**

Wichtige Änderungen, welche nach der Drucklegung der Betriebsmittelliste eintreten, werden veröffentlicht unter <https://betriebsmittelliste.ch> oder <https://bioregelwerk.bioaktuell.ch>. Einige Handelsprodukte sind nicht mehr in der Liste aufgeführt. Für diese Produkte gilt: Bei Produzenten lagernde, bis zur Auslieferung dieser Liste (Februar 2020) eingekaufte Vorräte solcher Produkte dürfen im laufenden Jahr noch aufgebraucht werden.

Die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- **Kapitel 1, Dünger und Substrate:** Im Jahr 2020 werden Recyclingdünger (Kompost, Gärgut) auch unter dem Jahr in die Liste aufgenommen (siehe online-Suche und interaktive Karte auf <https://betriebsmittelliste.ch>).
- **Kapitel 2, Pflanzenschutzmittel:** Neu ist Calciumcarbonat als Insektizid zugelassen. Ebenfalls neu sind verschiedene Anwendungen diverser Grundstoffe zugelassen.
- **Kapitel 4, Reinigungs- und Desinfektionsmittel:** Neu ist eine empfehlende Liste mit Produkten zur Euterhygiene und Euterpflege aufgeführt (Kap. 4-5).
- **Kapitel 6, Futtermittel:** Ab 2021 dürfen Futtermittel mit landwirtschaftlichen Zutaten nur noch verfüttert werden, wenn sie bio-zertifiziert sind. Allfällige Lagerbestände nicht-zertifizierter Produkte müssen bis Ende 2020 verfüttert werden.

Frick, im Dezember 2019

Das Betriebsmittelteam des FiBL Schweiz

## Impressum

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herausgeber/Vertrieb:           | Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL<br>Postfach, CH-5070 Frick<br>Tel. +41 (0)62 865 72 72<br><a href="mailto:info.suisse@fibl.org">info.suisse@fibl.org</a> , <a href="http://www.fibl.org">www.fibl.org</a>                                                     |
| Autoren und<br>Zuständigkeiten: | Bernhard Speiser und Lucius Tamm (Pflanzenschutzmittel); Martin Roggli (Dünger und Substrate); Regula Bickel (Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel); Veronika Maurer (Mittel gegen Parasiten); Claudia Schneider und Véronique Chevillat (Futtermittel, Siliermittel) |
| Redaktion:                      | Bernhard Speiser und Res Schmutz                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durchsicht/<br>Mitarbeit:       | Jean-Daniel Charrière (Agroscope); Susanne Huber, Bettina Holenstein und Benjamin Blaser (Demeter); Andi Häseli, Samuel Hauenstein, Martin Koller und Pia Pedross (FiBL)                                                                                                       |
| Auflage:                        | Deutsche Ausgabe: 7330 Exemplare, französische Ausgabe: 1360 Exemplare                                                                                                                                                                                                         |
| Druck:                          | AVD Goldach AG, Goldach, gedruckt auf 100 % Recyclingpapier                                                                                                                                                                                                                    |
| Preis:                          | Fr. 10.– (inkl. MwSt.) zuzüglich Versandkosten                                                                                                                                                                                                                                 |
| ISBN                            | Druckversion: 978-3-03736-153-5<br>PDF: 978-3-03736-154-2                                                                                                                                                                                                                      |

Die Betriebsmittelliste erscheint als Beilage zur Ausgabe 1|2020 des Magazins Bioaktuell.

Die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen betreffend den Einsatz dieser Betriebsmittel bleiben vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Das FiBL lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit dem Einsatz der aufgeführten Mittel ab.

**organicinputs**  
●●● evaluation network

Das «Organic Inputs Evaluation Network» ist ein Verbund von Organisationen, welche Betriebsmittellisten für den Biolandbau erstellen. FiBL Schweiz, FiBL Deutschland und InfoXgen (Österreich) streben die Vereinheitlichung Ihrer Beurteilungskriterien für Betriebsmittel an. Bio.inspecta stellt ein modernes Informatik-System zur Erfassung von Betriebsmitteln zur Verfügung.  
[www.organicinputs.org](http://www.organicinputs.org)

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I Dünger</b>                                                                  | <b>6</b>   |
| I-1 N-reiche Dünger                                                              | 9          |
| I-2 P-reiche Dünger                                                              | 10         |
| I-3 K-reiche Dünger                                                              | 11         |
| I-4 Mehrnährstoffdünger                                                          | 12         |
| I-5 Flüssige Dünger                                                              | 19         |
| I-6 Kalk-, Magnesium- und Schwefeldünger                                         | 22         |
| I-8 Blatt- und Spurenelementdünger                                               | 25         |
| I-9 Hilfsmittel und Hilfsstoffe                                                  | 28         |
| I-12 Dünger-, Gülle-, Mist-, Kompost- und Biogaszusätze                          | 36         |
| I-19 Hof- / Wirtschaftsdünger                                                    | 38         |
| I-20 Komposte und Gärprodukte                                                    | 38         |
| I-25 Mulchmaterialien, Töpfe und technische Materialien                          | 43         |
| I-28 Saathilfsmittel und Saatgutaufbereitungsmittel                              | 44         |
| I-30 Substrate und Erden                                                         | 45         |
| I-31 Substratkomponenten                                                         | 56         |
| <b>2 Pflanzenschutzmittel</b>                                                    | <b>57</b>  |
| 2-1 Fungizide und weitere Mittel gegen Pflanzenkrankheiten                       | 59         |
| 2-2 Insektizide und Akarizide                                                    | 66         |
| 2-3 Molluskizide                                                                 | 75         |
| 2-4 Fallensysteme, Verwirrungstechnik                                            | 76         |
| 2-5 Weitere Produkte                                                             | 78         |
| 2-6 Nützlinge                                                                    | 80         |
| <b>4 Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel</b>                           | <b>89</b>  |
| 4-1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften                    | 91         |
| 4-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltungs- und Stallungseinrichtungen | 92         |
| 4-3 Produkte für die Stallhygiene                                                | 93         |
| 4-5 Euterhygiene- und Euterpflegeprodukte                                        | 95         |
| 4-10 Sonstige Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel                      | 97         |
| 4-15 Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung           | 98         |
| <b>5 Mittel gegen Parasiten</b>                                                  | <b>99</b>  |
| 5-1 Mittel zur Raumbehandlung                                                    | 100        |
| 5-2 Mittel zur Anwendung an Tieren                                               | 102        |
| 5-3 Imkereihilfsmittel                                                           | 103        |
| <b>6 Futtermittel</b>                                                            | <b>105</b> |
| 6-3 Mineralfuttermittel                                                          | 107        |
| 6-4 Ergänzungsfuttermittel                                                       | 118        |
| 6-6 Siliermittel                                                                 | 123        |
| <b>7 Index der Produkte</b>                                                      | <b>125</b> |
| <b>8 Adressen der Firmen</b>                                                     | <b>135</b> |

Fehlende Kapitel kommen in der Schweiz nicht vor oder sind zurzeit ohne Einträge.

# I. Dünger

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen Dünger, Substrate und Mulchmaterialien. Grundsätzlich dürfen nur die aufgeführten Produkte eingesetzt werden (Ausnahmen: feste Recyclingdünger, Saathilfsmittel, abbaubare Töpfe, betriebsspezifische Substratmischungen und Substrate für den Landschaftsgartenbau; siehe unten). Die aufgelisteten Produkte erfüllen die Anforderungen des Biolandbaus. Ein Wirkungsnachweis wird für die Aufnahme jedoch nicht vorausgesetzt (z.B. für Bodenverbesserer, Düngerzusätze oder Pflanzenhilfsmittel). Die Aufnahme auf diese Liste stellt somit keine Anwendungsempfehlung dar. Die Einteilung der Düngertypen stimmt nicht mit der Einteilung in der Eidg. Düngeverordnung (DüV) und der Düngerbuchverordnung (DüBV) überein. Selbst hergestellte Extrakte und Präparate wie Aufgüsse, Auszüge und Tee dürfen eingesetzt werden.

**Demeter-Betriebe:** Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Der Einsatz von organischen Handelsdüngern und Gärprodukten ist bis zu 50 Prozent des Stickstoffbedarfs gestattet; durch den Einsatz dieser Dünger darf jedoch die der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise eigene Qualität der Erzeugnisse (Geschmack, Geruch, Haltbarkeit, Bekömmlichkeit usw.) nicht beeinträchtigt werden. **Flüssige Düngung** soll die Ausnahme bleiben und ist ausschliesslich für Jungpflanzen, Zierpflanzen und Stauden, sowie im geschützten Anbau zugelassen. Hofdünger, flüssiges Gärgut, Komposte und Kultursubstrat (ausser Anzuchterden) müssen mit den biodynamischen Düngerzusatzpräparaten aufbereitet werden. Gärgut von Biogasanlagen, welche verpackte Lebensmittel annehmen, ist nicht erlaubt.

**Suisse Bilanz:** In der Betriebsmittelliste wird für die organischen Handelsdünger (Produkte der Kapitel 1-1, 1-4 und 1-5) der gesamte Stickstoff angegeben. Für die Suisse Bilanz muss der Stickstoff jedoch in verfügbarer Form angegeben werden (siehe Wegleitung Suisse Bilanz, Kap. 3.8). Dies entspricht 70 % des gesamten N-Gehaltes ( $N_{\text{tot}}$ ).

**Staubige Dünger:** Beim Ausbringen von staubigen Düngern wird zum Schutz der Anwender das Tragen von Staubschutzmasken empfohlen. Bei der Applikation auf Pflanzen müssen allfällige Auswirkungen auf Insekten beachtet werden.

**Futtermittel** wie zum Beispiel Kartoffelprotein oder Ölpresskuchen sind als Dünger erlaubt, sofern sie den Richtlinien Teil II, Kap. 4.2 von Bio Suisse entsprechen. Ihre Verwendung ist auf ein Minimum zu begrenzen.

**Mulchfolien** sind nicht in der Betriebsmittelliste aufgeführt und dürfen verwendet werden. Ihre Anwendung ist auf ein Minimum zu beschränken.

**K-Dünger:** Kaliumsulfat, Patentkali und Magnesia-Kainit dürfen bei nachgewiesenem Bedarf eingesetzt werden (Einzelheiten: siehe Richtlinien Teil II, Art. 2.4.4.1).

**Blatt- und Spurenelementdünger:** Der Einsatz von Spurenelementdüngern (Bor, Mangan, Molybdän, Zink) sowie von rasch wirksamen Calcium- und Magnesium-Blattdüngern ist gemäss Richtlinien Bio Suisse, Kap. 2.4.4.2 a) an folgende Bedingungen geknüpft:

- Vorliegen einer Bodenanalyse der entsprechenden Parzelle (maximal 4 Jahre alt), oder einer Pflanzenanalyse oder sichtbarer Mangelercheinungen;
- ausgeschiedene Kontrollparzelle (ohne Behandlung);
- Dokumentation der Wirkung des Spurenelementeinsatzes.

Kupfer darf nicht zur Düngung oder zur Pflanzenstärkung eingesetzt werden. Der Einsatz von Blatt- und Spurenelementdüngern (mit Ausnahme einiger Eisendünger) ist protokollpflichtig. Auf dem Protokollformular sind Angaben zu den Gründen für den Einsatz der Spurenelemente und zur Kontrollparzelle zu

machen, und später sind die Wirkungen des Spurenelementeinsatzes im Vergleich zur Kontrolle auf dem Formular zu vermerken. Das Protokollformular ist bei der Kontrolle dem Kontrolleur zuhanden der Zertifizierungsstelle abzugeben.

*Ausnahmen:* Für die Bordüngung von Sellerie, Blumenkohl, Broccoli, Spinat, Randen und Zuckerrüben, für die Magnesiumdüngung von Chicorée sowie für die Calciumdüngung von Apfelbäumen müssen weder Mangelercheinungen sichtbar sein, noch ein Bedarfsnachweis erbracht werden (siehe Richtlinien Bio Suisse, Kap. 2.4.4.2 b)).

**Saathilfsmittel:** Die Liste 1-11-3 enthält Hilfsmittel zur Saat von landwirtschaftlichen Feinsämereien (z.B. Futterbau, Ausgleichsstreifen) und Inokulum für Leguminosen (Knöllchenbakterien). Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Hilfsmittel eingesetzt werden. Verfahren der Saatgutkonfektionierung wie Priming (Vorkeimung), Färben, Coating und Pillierung sind toleriert. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das verwendete Konfektionierungsmaterial frei von unerlaubten Pflanzenschutzmitteln und Düngern ist. Dies kann beispielsweise durch einen entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder durch eine Bestätigung des Lieferanten dokumentiert sein.

**Pflanzenhilfsmittel:** In der Betriebsmittelliste werden alle Produkte als «Pflanzenhilfsmittel» bezeichnet, bei denen gemäss Anwendungsempfehlung weniger als 10 kg/ha Nährstoffe ausgebracht werden. Für alle Produkte in Kap. 1-9-6 ist vermerkt, ob sie unter den Geltungsbereich der Düngerverordnung fallen oder nicht.

**Homöopathische Präparate:** Homöopathische Präparate, die in einer Potenzierung von D6 oder höher vorliegen, dürfen verwendet werden (Ausnahmen: Aristolochia und Colchicum dürfen nicht eingesetzt werden). Einzelne Handelsprodukte sind in Kap. 1-9-6 aufgeführt.

**Feste Recyclingdünger:** Bis Ende 2020 dürfen auch feste Recyclingdünger eingesetzt werden, die nicht in den Listen 1-20-5, 1-20-6 und 1-20-8 aufgeführt sind, sofern die gesetzlichen Hygiene- und Gewässerschutzbestimmungen vom Kompostier-/ Vergärwerk eingehalten werden und die Schwermetallgrenzwerte gemäss ChemRRV erfüllt sind. Die maximale Transportdistanz (Luftlinie, ab Werk) beträgt für Komposte und Pilzsubstrat 80 km und für festes Gärgut 40 km.

**Flüssige Recyclingdünger:** Es dürfen ausschliesslich die in der Liste 1-20-7 aufgeführten, flüssigen Recyclingdünger eingesetzt werden. Diese Produkte halten die für feste Recyclingdünger genannten Bestimmungen und Schwermetallhöchstwerte ein. Es gilt eine maximale Transportdistanz von 20 km ab Werk (Luftlinie).

**Co-Vergärungsgüllen:** Bis Ende 2020 dürfen auch Co-Vergärungsgüllen eingesetzt werden, die nicht in der Liste 1-19-6 aufgeführt sind, sofern die gesetzlichen Hygiene- und Gewässerschutzbestimmungen vom Werk eingehalten werden. Die maximale Transportdistanz (zum Werk und ab Werk) beträgt jeweils 20 km (Luftlinie).

**Vermeidung von Kontaminationen der Ernteprodukte:** Bei der Anwendung von Düngern auf die Pflanze muss darauf geachtet werden, dass die Ernteprodukte nicht kontaminiert werden. Bei Hof- und Recyclingdüngern besteht das Risiko, dass Krankheitserreger auf Lebensmittel übertragen werden. Deshalb wird Folgendes empfohlen: Gemüse mit kurzer Kulturdauer, welche zum Rohverzehr bestimmt sind: Letzte Anwendung 4 Monate vor der Pflanzung. Übrige Gemüsearten: Letzte Anwendung vor der Pflanzung. Dies gilt insbesondere für Gülle und für flüssige Recyclingdünger (inklusive Co-Vergärungsgüllen) aus mesophiler Vergärung (bei zirka 37 °C). Dünger aus hydrolysierten tierischen Proteinen dürfen nicht auf essbare Pflanzenteile angewendet werden.

**Abbaubare Töpfe:** Derzeit sind keine abbaubaren Töpfe in der Liste aufgeführt. Alle Töpfe (abbaubar oder nicht abbaubar) dürfen verwendet werden.

**Substrate für Grünsprossen:** Die Substrate müssen die Anforderung der Bio Suisse Richtlinie 3.5.2.1 erfüllen.

**Betriebsspezifische Dünger- und Substratmischungen** sind unter folgenden Bedingungen erlaubt:

- Jede Mischung muss rückverfolgbar sein.
- Sämtliche Einzelkomponenten müssen in der Betriebsmittelliste aufgeführt sein. In Substraten sind zudem erlaubt: (1) Mineralische Stoffe wie Ton, Sand, Bims, Lava, Perlit, Vermiculit, Blähschiefer, Blähton/Lecaton, Ziegelsplitt und –sand etc. (2) Unbehandelte pflanzliche Rohprodukte wie Holz- und Kokosfasern. Dass diese Produkte nach der Gewinnung nicht behandelt wurden, muss durch einen Vermerk auf dem Lieferschein oder eine Bestätigung des Lieferanten dokumentiert sein.
- Torf ist erlaubt, mengenmässig jedoch beschränkt (siehe Bio Suisse-Richtlinien Teil II, Kap. 3.6 «Zierpflanzen- und Topfkräuteranbau»).
- Falls Spurenelemente zugegeben werden, müssen die oben genannten Bedingungen für Spurenelementdünger erfüllt sein.
- Falls die Mischung Saatgut enthält, gilt das Bio Suisse Reglement zu Vermehrungsmaterial (Teil II, Kap. 2.2). Die Einstufungen der Verfügbarkeit und Mindestanteile Biokomponenten sind in der FiBL Sortenliste «Futterbau und andere Ackerkulturen» ersichtlich.

Für den Landschaftsgartenbau dürfen auch nicht in der Liste 1-30-9-1 aufgeführte Substrate verwendet werden.

#### Verwendete Abkürzungen im Kapitel Dünger

|      |            |      |                        |
|------|------------|------|------------------------|
| N    | Stickstoff | Ca   | Calcium                |
| P2O5 | Phosphat   | Mg   | Magnesium              |
| K2O  | Kaliumoxid | SiO2 | Siliziumoxid (Silikat) |

#### Verwendete Abkürzungen (Substrate)

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NH4-N | Ammonium-Stickstoff (Angaben in µmol/l)                                                                             |
| K     | Kalium (Angaben in µmol/l)                                                                                          |
| NO3-N | Nitrat-Stickstoff (Angaben in µmol/l)                                                                               |
| Salz  | Salzgehalt (Angaben in µS/cm)                                                                                       |
| P     | Phosphor (Angaben in µmol/l)                                                                                        |
| pH    | pH-Wert                                                                                                             |
| •     | Von Bio Suisse lizenzierte Produkte. Auf der Etikette ist das entsprechende Logo aufgedruckt («Hilfsstoff-Knospe»). |



Alle Analysen gemäss FAW-Flugschrift 113 (1985)

# 1 Düngemittel, Komposte, Erden und technische Materialien

| 1-1 N-reiche Dünger                            |                     |           |               |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Produkt                                        | Firma               | Gehalt    |               | Zusammensetzung, Bemerkungen                                  |
| AB Flor 13N                                    | Agribort            | N         | 13 %          | Schweineborsten, Federmehl                                    |
| Agrocrops-Bio N10                              | Agro Mittelland     | N         | 10 %          | Olivenmelasse, Blutmehl, Knochenmehl, Fleischmehl             |
| Agroplum N13                                   | Agro Mittelland     | N         | 13 %          | Federmehl, Blutmehl                                           |
| Agrozote 13-0-0                                | Orgaleman           | N         | 13 %          | Federmehl, Blutmehl, Fleischmehl                              |
| Amino N9                                       | Biocontrol          | N         | 9 %           | Hydrolisiertes Protein                                        |
| Andis Bio N 13 %, streu                        | Reichmuth           | N         | 13 %          | Melasse, Federmehl, Haarmehl                                  |
| Azo Ten                                        | Cercle              | N         | 10 %          | hydrolysierte Häute<br>pH 7-8                                 |
| Azocor 105                                     | Meoc                | N         | 10.5 %        | Presskuchen, Federmehl, Hornmehl                              |
| Azomix                                         | Landor              | N         | 12 %          | Federmehl, Haare, Fell, Borsten, Hornmehl                     |
| Azoplum                                        | Landor              | N         | 13 %          | Federmehl                                                     |
| Azoten                                         | Agrobio<br>Conseils | N         | 10 %          | Tierhaar- und Federmehlmehl, Kalk                             |
| Bio Enne                                       | Timac Agro          | N<br>S    | 12 %<br>9 %   | hydrolysierte Häute                                           |
| Biohop Hornspäne                               | Renovita            | N         | 14 %          | Tierhörner                                                    |
| Bioilsa 11                                     | Biocontrol          | N         | 11 %          | Ledermehl, Vinasse, Federmehl                                 |
| Biopost N13-0-0                                | Primplants          | N         | 9 %           | Federmehl, Borstenmehl, Cacaoschalen, Trester                 |
| Biorga Cuma                                    | Hauert HGB          | N         | 12 %          | Ledermehl, Malz                                               |
| Biorga Duro                                    | Hauert HGB          | N         | 12 %          | tierische und pflanzliche Proteine                            |
| Biorga Hornmehl                                | Hauert HGB          | N         | 14 %          | Tierhörner<br>Mineralisierung: mittel (2-3 Monate)            |
| Biorga Hornspäne                               | Hauert HGB          | N         | 14 %          | Tierhörner<br>Mineralisierung: langsam (5-8 Monate)           |
| Biorga Plumos                                  | Hauert HGB          | N<br>P2O5 | 12 %<br>3 %   | Federmehl, Hornmehl, Fleischknochenmehl                       |
| Biorga Quick Stickstoff-<br>dünger gekrümelt • | Hauert HGB          | N         | 12 %          | Hornmehl, Federmehl, Fleischknochenmehl                       |
| Biorga Stickstoff-<br>dünger pelletiert •      | Hauert HGB          | N         | 12 %          | Federmehl, Hornmehl, Malzkeime, Fleischknochenmehl            |
| Biosol                                         | Biocontrol          | N         | 6 - 8 %       | fermentierte Pilzbiomasse                                     |
| Biosol                                         | Biogarten           | N         | 6 - 8 %       | fermentierte Pilzbiomasse                                     |
| Biosol                                         | Isely               | N         | 6 - 8 %       | fermentierte Pilzbiomasse                                     |
| Biosol                                         | Soilcare            | N         | 6 - 8 %       | fermentierte Pilzbiomasse                                     |
| DiaminBasic                                    | Biocontrol          | N         | 6.5 %         | hydrolysiertes Protein                                        |
| Geistlich Ledermehl                            | Hauert HGB          | N         | 11 %          | Ledermehl                                                     |
| Geistlich N12                                  | Hauert HGB          | N         | 12 %          | Hühnermist, Federmehl, Knochenmehl                            |
| Hauert Biorga Hornmehl                         | Hauert HGB          | N         | 14 %          | Tierhörner<br>Mineralisierung: mittel (2-3 Monate)            |
| Hauert Biorganic N-Star                        | Hauert HGB          | N<br>P2O5 | 12 %<br>1 %   | Dolomit, Federmehl, Vinasse, Malzkeime, Hornmehl, Knochenmehl |
| Hauert Biorganic Reno                          | Hauert HGB          | N<br>P2O5 | 10.5 %<br>1 % | tierische und pflanzliche Abfallprodukte, Rasensaatgut        |
| Horngröss                                      | Rytz                | N         | 14 %          | Tierhörner<br>Mineralisierung: langsam (5-8 Monate)           |

| Produkt                         | Firma       | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen                               |
|---------------------------------|-------------|--------|------|------------------------------------------------------------|
| Hornmehl                        | Ökohum      | N      | 10 % | Tierhörner                                                 |
| Hornmehl                        | Rytz        | N      | 14 % | Tierhörner                                                 |
| Hornspäne                       | Agrovivo    | N      | 14 % | Horn                                                       |
| Hornspäne                       | Rytz        | N      | 14 % | Mineralisierung: langsam (5-8 Monate)                      |
| Hornspäne 0-6 mm                | Ökohum      | N      | 14 % | Tierhörner                                                 |
| Labinor N10                     | Vitistim    | N      | 10 % | hydrolysierte Häute                                        |
| Landor N-Bio 12%                | Landor      | N      | 12 % | Federmehl, Fell- & Borstenmehl, Hornmehl                   |
| Migros Bio Garden - Hornspäne   | Migros      | N      | 13 % | Hornspäne gedämpft                                         |
| Monterra 12-0-1 + 5S            | Juro        | N      | 12 % | Federmehl, Melasse, Schwefel                               |
|                                 |             | S      | 5 %  |                                                            |
| Monterra 13                     | Juro        | N      | 13 % | Federmehl, Melasse                                         |
| Orgaline 13-0-0                 | Kali        | N      | 13 % | Fleischmehl, Federmehl, Blutmehl                           |
| Orgazot Medio                   | Silmark     | N      | 14 % | Blutmehl                                                   |
| Orgazot Micro                   | Silmark     | N      | 14 % | Blutmehl                                                   |
| Orgazot Micro Micro             | Silmark     | N      | 14 % | Blutmehl                                                   |
| Oscorna Hornspäne               | Hauenstein  | N      | 14 % |                                                            |
| Pellet 105 Nord                 | Agrovivo    | N      | 11 % | Federmehl, Kakaoschalen                                    |
|                                 |             | P      | 1 %  |                                                            |
|                                 |             | K2O    | 1 %  |                                                            |
| Provita Haarmehl Pellets        | Agrovivo    | N      | 14 % | Schweineborsten                                            |
|                                 |             | P2O5   | 1 %  |                                                            |
| Sedumin Haarmehlpellets 14 % N  | Reichmuth   | N      | 14 % | Schweineborsten                                            |
| Sedumin Haarmehl-Pellets 14% N  | PL-Agri     | N      | 14 % | Haarmehl                                                   |
| Start'hair                      | Landor      | N      | 13 % | hydrolysierte Häute                                        |
| Swiss Green Golf Organic High N | Swiss Green | N      | 12 % | Fleischknochenmehl, Vinsasse, Federmehl, Dolomit, Hornmehl |
|                                 |             | P2O5   | 1 %  |                                                            |

## 1-2 P-reiche Dünger

| Produkt       | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                         |
|---------------|------------|--------|-------|------------------------------------------------------|
| Algophos      | Landor     | P2O5   | 10 %  | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit, Algenkalk         |
|               |            | Ca     | 30 %  |                                                      |
|               |            | Mg     | 4 %   |                                                      |
| Biorga Vianos | Hauert HGB | N      | 9 %   | Fleischknochenmehl, Federmehl                        |
|               |            | P2O5   | 9.5 % |                                                      |
| Calcophos 9 % | Landor     | P2O5   | 9 %   | Dolomit, weicherdiges Rohphosphat                    |
|               |            | Ca     | 24 %  |                                                      |
|               |            | Mg     | 6.5 % |                                                      |
| Dolophos 15   | Reichmuth  | P2O5   | 15 %  | weicherdiges Rohphosphat, Calcium-/Magnesiumcarbonat |
|               |            | Ca     | 26 %  |                                                      |
|               |            | Mg     | 4 %   |                                                      |
| Dolophos 26   | Reichmuth  | P2O5   | 26 %  | weicherdiges Rohphosphat, Calcium-/Magnesiumcarbonat |
|               |            | Ca     | 7 %   |                                                      |
|               |            | Mg     | 2 %   |                                                      |
| Granuphos     | Landor     | P2O5   | 18 %  | weicherdiges Rohphosphat                             |
|               |            | Ca     | 26 %  |                                                      |
|               |            | Mg     | 5 %   |                                                      |
|               |            | S      | 5.5 % |                                                      |

| Produkt                  | Firma        | Gehalt |        | Zusammensetzung, Bemerkungen                                |
|--------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Greenfertil              | Lhoist       | P2O5   | 10 %   | Dolomit, weicherdiges Rohphosphat, Calciumsulfat            |
|                          |              | Ca     | 25 %   |                                                             |
|                          |              | Mg     | 6 %    |                                                             |
| Litho-Physalg 18 + 5 MgO | Timac Agro   | P2O5   | 18 %   | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit, Muschelschalen, Kieserit |
|                          |              | Ca     | 26 %   |                                                             |
|                          |              | Mg     | 3 %    |                                                             |
| Mikro P12                | Timac Agro   | P2O5   | 12.5 % |                                                             |
|                          |              | Ca     | 21 %   |                                                             |
|                          |              | Mg     | 5.5 %  |                                                             |
|                          |              | S      | 6 %    |                                                             |
| P 5                      | Calcium Fert | P2O5   | 5 %    | Calcium-/Magnesiumcarbonat, weicherdiges Rohphosphat        |
|                          |              | Ca     | 15 %   |                                                             |
|                          |              | Mg     | 4 %    |                                                             |
|                          |              | S      | 4 %    |                                                             |
| P15                      | Calcium Fert | P2O5   | 15 %   | weicherdiges Rohphosphat, Calcium-/Magnesiumcarbonat        |
|                          |              | Ca     | 16 %   |                                                             |
|                          |              | Mg     | 4 %    |                                                             |
|                          |              | S      | 2 %    |                                                             |
| Patuphos                 | Landor       | P2O5   | 5 %    | Dolomit, weicherdiges Rohphosphat                           |
|                          |              | Ca     | 23 %   |                                                             |
|                          |              | Mg     | 9 %    |                                                             |
| Phosalga 5 % KR+ gekörnt | Wytor        | P2O5   | 5 %    | Algenprodukte, weicherdiges Rohphosphat                     |
|                          |              | Ca     | 35 %   |                                                             |
|                          |              | Mg     | 2.5 %  |                                                             |
| Provita Dolophos 26      | Agrovivo     | P2O5   | 26 %   | weicherdiges Rohphosphat                                    |
|                          |              | Ca     | 22 %   |                                                             |
|                          |              | Mg     | 1 %    |                                                             |

### 1-3 K-reiche Dünger

| Produkt                   | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                  |
|---------------------------|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Biorganic Kali-Magnesia   | Hauert HGB | K2O    | 29 %  | Gips, Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf |
|                           |            | Mg     | 6 %   |                                                               |
| Hauert Kalimagnesia       | Hauert HGB | K2O    | 29 %  | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf       |
|                           |            | Mg     | 6 %   |                                                               |
| Hauert Kalin              | Hauert HGB | K2O    | 50 %  | Kaliumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf                        |
| Kalimagnesia (Patentkali) | Landor     | K2O    | 30 %  | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf       |
|                           |            | Mg     | 6 %   |                                                               |
| Kalimagnesia 30           | Agrovivo   | K2O    | 30 %  | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf       |
|                           |            | Mg     | 6 %   |                                                               |
|                           |            | S      | 17 %  |                                                               |
| KaliSOP gran.             | Kali       | K2O    | 50 %  | Kaliumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf                        |
| Kalisulfat 50 %           | Landor     | K2O    | 50 %  | Kaliumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf                        |
| Kalisulfat 50 + 18% S     | Agrovivo   | K2O    | 50 %  | Kaliumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf                        |
|                           |            | S      | 18 %  |                                                               |
| Kaliumsulfat              | Ökohum     | K2O    | 50 %  | Kaliumsulfat bei nachgewiesenem Bedarf                        |
| Magnesia-Kainit           | Kali       | K2O    | 9 %   | Kalirohsalz/Kainit bei nachgewiesenem Bedarf                  |
|                           |            | Mg     | 2.4 % |                                                               |

| Produkt                           | Firma       | Gehalt           |      | Zusammensetzung, Bemerkungen                                     |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Myr Potassium                     | Meoc        | N                | 2 %  | Kaliumsulfat, Ackerbohnenmehl<br>bei nachgewiesenem Bedarf       |
|                                   |             | K <sub>2</sub> O | 12 % |                                                                  |
| Patentkali                        | Kali        | K <sub>2</sub> O | 30 % | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat<br>bei nachgewiesenem Bedarf       |
|                                   |             | Mg               | 6 %  |                                                                  |
| Patentkali                        | Ökohum      | K <sub>2</sub> O | 30 % | Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat<br>bei nachgewiesenem Bedarf       |
|                                   |             | Mg               | 6 %  |                                                                  |
| Solu K 52 Kaliumsulfat            | Reichmuth   | K <sub>2</sub> O | 52 % | Kaliumsulfat<br>bei nachgewiesenem Bedarf                        |
|                                   |             | S                | 18 % |                                                                  |
| Solupotasse                       | Kali        | K <sub>2</sub> O | 50 % | Kaliumsulfat<br>bei nachgewiesenem Bedarf                        |
| Solupotasse                       | Landor      | K <sub>2</sub> O | 50 % | Kaliumsulfat<br>bei nachgewiesenem Bedarf                        |
| Swiss Green Golf Organic<br>K-Mag | Swiss Green | K <sub>2</sub> O | 29 % | Gips, Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat<br>bei nachgewiesenem Bedarf |
|                                   |             | Mg               | 6 %  |                                                                  |

## 1-4 Mehrnährstoffdünger

| Produkt                                          | Firma               | Gehalt                        |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrocomplet K 7-9-10                             | Orgaleman           | N                             | 7 %   | Knochen- und Fleischmehl, Kaliumsulfat                                                                  |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 9 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | K <sub>2</sub> O              | 10 %  |                                                                                                         |
| Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO <sub>3</sub><br>+ 4 MgO | Orgaleman           | N                             | 8 %   | Fleischmehl, Magnesiumsulfat                                                                            |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 4 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | Mg                            | 3 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | S                             | 4 %   |                                                                                                         |
| Agrostart 9-6-0                                  | Orgaleman           | N                             | 9 %   | Fleischmehl                                                                                             |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 5 %   |                                                                                                         |
| Andis Bio NPK 9-1-4, streu                       | Reichmuth           | N                             | 9 %   | Federmehl, Malz, Vinsasse                                                                               |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | K <sub>2</sub> O              | 4 %   |                                                                                                         |
| Angibio 6                                        | Agrobio<br>Conseils | N                             | 6 %   | Dolomit, hydrolysierte Häute,<br>Traubenpresskuchen, Federmehl,<br>kompostierte Fischabfälle            |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2 %   |                                                                                                         |
| Bactériosol Concentré<br>UAB                     | Bactonsol           | N                             | 2 %   | Melasse, Kakaoschalen, Ölkuchen,<br>Calciumcarbonat, pflanzlicher Kompost                               |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | K <sub>2</sub> O              | 1 %   |                                                                                                         |
| Biofence                                         | Caminada            | N                             | 6 %   | Ölkuchen von Brassica carinata                                                                          |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | K <sub>2</sub> O              | 1.5 % |                                                                                                         |
| Biogarten Blumen und<br>Gemüse                   | Biogarten           | N                             | 5 %   | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit,<br>Vinsasse, Kakaoschalen, Traubentrester,<br>Borstenmehl, Federmehl |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 3 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | K <sub>2</sub> O              | 8 %   |                                                                                                         |
| Biogarten Obst- und<br>Beerendünger              | Biogarten           | N                             | 7 %   | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit,<br>Federmehl, Kakaoschalen, Traubentrester,<br>Borstenmehl, Vinsasse |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 3 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | K <sub>2</sub> O              | 5 %   |                                                                                                         |
| Biogarten Rasenpower                             | Biogarten           | N                             | 7 %   | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit,<br>Federmehl, Kakaoschalen, Traubentrester,<br>Borstenmehl, Vinsasse |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 3 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | K <sub>2</sub> O              | 5 %   |                                                                                                         |
| Biogarten Rosen                                  | Biogarten           | N                             | 5 %   | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit,<br>Vinsasse, Kakaoschalen, Traubentrester,<br>Borstenmehl, Federmehl |
|                                                  |                     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 3 %   |                                                                                                         |
|                                                  |                     | K <sub>2</sub> O              | 8 %   |                                                                                                         |

| Produkt                          | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                        |
|----------------------------------|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biohop Baumdünger                | Renovita   | N      | 7 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | P2O5   | 3 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 10 %  |                                                                                                                     |
| Biohop Rasendünger               | Renovita   | N      | 9 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | P2O5   | 3 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 5 %   |                                                                                                                     |
| Biohop Rasendünger<br>Frühjahr   | Renovita   | N      | 9 %   | Blutmehl, Kaliumsulfat, Rapsschrot,<br>Melasse, Kakaoschalen, diverse<br>Mikroorganismen                            |
|                                  |            | P2O5   | 1.5 % |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 2 %   |                                                                                                                     |
| Biohop Rasendünger<br>Herbst     | Renovita   | N      | 6 %   | Magnesiumsulfat, Blutmehl, Rapsschrot,<br>Kaliumsulfat, Zuckerrübenschnitzel                                        |
|                                  |            | P2O5   | 1.5 % |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 12 %  |                                                                                                                     |
| Biohop Rasendünger Saat          | Renovita   | N      | 6 %   | Blutmehl, Fleisch-/Knochenmehl,<br>Kaliumsulfat, Rapsschrot,<br>Zuckerrübenschnitzel, Bacillus<br>amyloliquefaciens |
|                                  |            | P2O5   | 9 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 4 %   |                                                                                                                     |
| Biohop Rasendünger<br>TopGran    | Renovita   | N      | 9 %   | tierische Nebenprodukte, pflanzliche Stoffe,<br>diverse Mikroorganismen                                             |
|                                  |            | P2O5   | 3 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 5 %   |                                                                                                                     |
| Biohop RhodoDünger               | Renovita   | N      | 7 %   | pflanzliche Nebenprodukte, tierische<br>Nebenprodukte, diverse Mikroorganismen                                      |
|                                  |            | P2O5   | 2.5 % |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 5 %   |                                                                                                                     |
| Biohop Rosen +<br>Blumendünger   | Renovita   | N      | 7 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | P2O5   | 7 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 5 %   |                                                                                                                     |
| Biopost 5-3-7+3MgO               | Primplants | N      | 5 %   | Trester, Fleischmehl, Borstenmehl, Vinsasse,<br>weicherdiges Rohphosphat                                            |
|                                  |            | P2O5   | 3 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 7 %   |                                                                                                                     |
| Biopost 6-0-8+7MgO               | Primplants | N      | 6 %   | Federmehl, Trester, Melasse, Borstenmehl,<br>Dolomit                                                                |
|                                  |            | K2O    | 8 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | Mg     | 7 %   |                                                                                                                     |
| Biopost 6-2-2                    | Primplants | N      | 6 %   | Kakaoschalen, Trester, Federmehl, Vinsasse                                                                          |
|                                  |            | P2O5   | 2 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 2 %   |                                                                                                                     |
| Biopost Mini-Compact<br>5-3-8+2  | Primplants | N      | 5 %   | Kakaoschalen, Trester, weicherdiges<br>Rohphosphat, Vinsasse, Federmehl,<br>Borstenmehl                             |
|                                  |            | P2O5   | 3 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 8 %   |                                                                                                                     |
| Biopost Mini-Compact<br>7-3-5+2  | Primplants | N      | 7 %   | weicherdiges Rohphosphat, Borstenmehl,<br>Federmehl, Trester, Kakaoschalen, Vinsasse                                |
|                                  |            | P2O5   | 3 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 5 %   |                                                                                                                     |
| Biorga Beeren- und<br>Obstdünger | Hauert HGB | N      | 5 %   | Maisprotein, Ölkuchen, Vinsasse,<br>Magnesiumsulfat, Malzkeime                                                      |
|                                  |            | P2O5   | 1.5 % |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 4 %   |                                                                                                                     |
| Biorga Hochbeetdünger            | Hauert HGB | N      | 5.5 % | Ton, Magnesiumsulfat, Ölkuchen,<br>Maisprotein, Malz, Vinsasse                                                      |
|                                  |            | K2O    | 3 %   |                                                                                                                     |
| Biorga Kompostierter Mist        | Hauert HGB | N      | 1 %   | kompostierter Mist, pflanzlicher Kompost                                                                            |
|                                  |            | P2O5   | 0.5 % |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 1 %   |                                                                                                                     |
| Biorga Rosen mit<br>Terraperl    | Hauert HGB | N      | 8 %   | pflanzliche und tierische Produkte                                                                                  |
|                                  |            | P2O5   | 2 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | K2O    | 5 %   |                                                                                                                     |
|                                  |            | Mg     | 1 %   |                                                                                                                     |

| Produkt                                                     | Firma                | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biorga Vegi ●                                               | Hauert HGB           | N      | 5 %   | Malz, Pflanzliche Nebenprodukte aus der Verarbeitungsindustrie                                  |
|                                                             |                      | P2O5   | 1 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 5 %   |                                                                                                 |
| Biorga Vino                                                 | Hauert HGB           | N      | 8.5 % | Magnesiumsulfat, Hornmehl, Rapskuchenmehl, Federmehl, Knochenmehl                               |
|                                                             |                      | P2O5   | 3 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 6 %   |                                                                                                 |
| Biorganic Bodenaktivator                                    | Hauert HGB           | N      | 3 %   | Vinasse, Tonmehl, Ölkuchen, Dolomit, Gips                                                       |
|                                                             |                      | P2O5   | 1.5 % |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 3 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | Mg     | 2.5 % |                                                                                                 |
| Bioter Univer                                               | Biocontrol           | N      | 7 %   | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit, Kakaoschale, Traubentrester, Federmehl, Borstenmehl, Vinasse |
|                                                             |                      | P2O5   | 3 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 5 %   |                                                                                                 |
| Bioter Vigor                                                | Biocontrol           | N      | 5 %   | weicherdiges Rohphosphat, Dolomit, Traubentrester, Vinasse, Kakaoschale, Federmehl, Borstenmehl |
|                                                             |                      | P2O5   | 3 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 8 %   |                                                                                                 |
| Capito Bio-Volldünger                                       | Landi Schweiz        | N      | 6 %   | Magnesiumsulfat, Organische Substanz, Hühnermist, Vinasse                                       |
|                                                             |                      | P2O5   | 3 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 8 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | Mg     | 1 %   |                                                                                                 |
| Condit 5                                                    | Schmutz              | N      | 5 %   | Ölsaatsenschrot, Zeolith, Holzkohle, Molke, Gärgut fest                                         |
|                                                             |                      | P2O5   | 1 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 1.5 % |                                                                                                 |
| Coop Oecoplan<br>Balkonpflanzen- und<br>Kräuterdünger ●     | Coop                 | N      | 5 %   | Malztreber, Kräuter, Bittersalz, Maisprotein                                                    |
|                                                             |                      | P2O5   | 1.5 % |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 3 %   |                                                                                                 |
| Coop Oecoplan<br>Düngerstäbchen                             | Coop                 | N      | 9 %   | Hornmehl, Fischmehl, Kaliumsulfat                                                               |
|                                                             |                      | P2O5   | 7 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 5 %   |                                                                                                 |
| Coop Oecoplan<br>Gartendünger ●                             | Coop                 | N      | 6 %   | Malz, Traubentrester, Tonmehl, Vinasse                                                          |
|                                                             |                      | K2O    | 3 %   |                                                                                                 |
| Coop Oecoplan<br>Rasendünger                                | Coop                 | N      | 9 %   | Malz, Maisprotein                                                                               |
|                                                             |                      | P2O5   | 2 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 5 %   |                                                                                                 |
| DCM Öko-Mix 2                                               | Landor               | N      | 7 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | P2O5   | 3 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 12 %  |                                                                                                 |
| DCM Öko-Mix 4                                               | Landor               | N      | 7 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | P2O5   | 7 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 10 %  |                                                                                                 |
| Eco-Extra                                                   | Landor               | N      | 8 %   | Hufmehl, Knochenmehl, Vinasse, Borsten, Ölkuchen                                                |
|                                                             |                      | P2O5   | 5 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 6 %   |                                                                                                 |
| Ever 10 Pulgran                                             | Fenaco<br>Winterthur | N      | 10 %  |                                                                                                 |
|                                                             |                      | P2O5   | 2 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 4 %   |                                                                                                 |
| Ever 7 Pulgran                                              | Fenaco<br>Winterthur | N      | 7 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | P2O5   | 4 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 7 %   |                                                                                                 |
| Fiwo Bio Langzeitdünger<br>für Balkon- und<br>Kübelpflanzen | Ökohum               | N      | 6 %   | Phytogriess, Hornmehl, Schafwolle, Rapsschrot, Oliventrester                                    |
|                                                             |                      | P2O5   | 3 %   |                                                                                                 |
|                                                             |                      | K2O    | 7 %   |                                                                                                 |

| Produkt                                                 | Firma        | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiwo Bio Langzeitdünger für den Hausgarten              | Ökohum       | N      | 9 %   | Phytogriess, Hornmehl, Schafwolle, Rapsschrot, Oliventrester                         |
|                                                         |              | P2O5   | 1 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 5 %   |                                                                                      |
| Fiwo Bio Langzeitdünger für den Naschgarten             | Ökohum       | N      | 6 %   | Phytogriess, Hornmehl, Schafwolle, Rapsschrot, Oliventrester                         |
|                                                         |              | P2O5   | 3 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 7 %   |                                                                                      |
| Fiwo Bio Langzeitdünger für Rosen                       | Ökohum       | N      | 6 %   | Phytogriess, Hornmehl, Schafwolle, Rapsschrot, Oliventrester                         |
|                                                         |              | P2O5   | 3 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 7 %   |                                                                                      |
| Fiwo-plant NK                                           | Ökohum       | N      | 9 %   | Schafwolle, Rapsschrot                                                               |
|                                                         |              | P2O5   | 1 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 5 %   |                                                                                      |
| Fiwo-plant NPK                                          | Ökohum       | N      | 6 %   | Tonmineralien, Maiskleber, Phytogries, Rapsschrot                                    |
|                                                         |              | P2O5   | 2 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 7 %   |                                                                                      |
| Folwin (als Dünger)                                     | Biocontrol   | N      | 5 %   | Aminosäuren                                                                          |
|                                                         |              | P2O5   | 1.5 % |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 2 %   |                                                                                      |
| FP 12-1-1                                               | Agribort     | N      | 12 %  | Federmehl                                                                            |
|                                                         |              | P2O5   | 1 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 1 %   |                                                                                      |
| Fruitspeed Bio-Beeren                                   | Ökohum       | N      | 7 %   | Kieserit, Hornspäne, Rapsschrot, weicherdiges Rohphosphat, Kaliumsulfat, Phytogries  |
|                                                         |              | P2O5   | 4 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 7 %   |                                                                                      |
| Fruitspeed Bio-Heidelbeer                               | Ökohum       | N      | 4 %   | Hornspäne, Dolophos 26, Rapsschrot, Kalimagnesia, Hühnermist                         |
|                                                         |              | P2O5   | 3 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 7 %   |                                                                                      |
| Gardenspeed Bio                                         | Ökohum       | N      | 7 %   | Kieserit, Hornspäne, Rapsschrot, Kaliumsulfat, weicherdiges Rohphosphat, Phytogriess |
|                                                         |              | P2O5   | 4 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 7 %   |                                                                                      |
| Geistlich Humotin, pelletiert                           | Hauert HGB   | N      | 4 %   | Rapskuchenmehl, Gips, Vinasse, Dolomit, Malz                                         |
|                                                         |              | P2O5   | 2 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 3 %   |                                                                                      |
| Gesal Laub- und Nadelholz Langzeitdünger mit Schafwolle | Compo Jardin | N      | 7 %   | Schafwolle, pflanzliche und tierische Nebenprodukte                                  |
|                                                         |              | P2O5   | 3 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 3 %   |                                                                                      |
| Gesal Rosen Langzeitdünger mit Schafwolle               | Compo Jardin | N      | 6 %   | Schafwolle, pflanzliche und tierische Nebenprodukte                                  |
|                                                         |              | P2O5   | 3 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 5 %   |                                                                                      |
| Gesal Universal Langzeitdünger mit Schafwolle           | Compo Jardin | N      | 6 %   | Schafwolle, pflanzliche und tierische Nebenprodukte                                  |
|                                                         |              | P2O5   | 3 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 5 %   |                                                                                      |
| Hauert Biorga Biorganic Total                           | Hauert HGB   | N      | 10 %  | Hornmehl, Federmehl, Knochenmehl, Vinasse                                            |
|                                                         |              | P2O5   | 2 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | K      | 4 %   |                                                                                      |
| Hauert Biorga Gartendünger ●                            | Hauert HGB   | N      | 6 %   | Malz, Maisprotein                                                                    |
|                                                         |              | K2O    | 3 %   |                                                                                      |
| Hauert Biorga Kräuterdünger ●                           | Hauert HGB   | N      | 5 %   | Malzkeime, Vinasse, Kräuter, Maisprotein                                             |
|                                                         |              | P2O5   | 1.5 % |                                                                                      |
|                                                         |              | K2O    | 3 %   |                                                                                      |
|                                                         |              | Mg     | 1 %   |                                                                                      |

| Produkt                          | Firma            | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                       |
|----------------------------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauert Biorga Organos            | Hauert HGB       | N      | 9.5 % | Malzkeimlinge, Ölkuchen, Hornmehl, Federmehl, Knochenmehl, Vinsasse, Dolomit       |
|                                  |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 4 %   |                                                                                    |
| Hauert Biorga Rasendünger        | Hauert HGB       | N      | 9 %   | Ölkuchen, Malzkeime, Hornmehl, Federmehl, Knochenmehl, Vinsasse                    |
|                                  |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 5 %   |                                                                                    |
| Hauert Biorga S Special          | Hauert HGB       | N      | 11 %  | Komponenten tierischer und pflanzlicher Herkunft                                   |
|                                  |                  | K2O    | 2 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | Mg     | 1.9 % |                                                                                    |
|                                  |                  | S      | 3.5 % |                                                                                    |
| Hauert Biorga Terraperl          | Hauert HGB       | N      | 2 %   | Tonmehl, pflanzliche und tierische Produkte                                        |
|                                  |                  | P2O5   | 1.5 % |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 1 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | Ca     | 7 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | S      | 4 %   |                                                                                    |
| Hauert Biorganic Rasendünger     | Hauert HGB       | N      | 9 %   | Ölkuchen, Dolomit, Hornmehl, Federmehl, Fleischknochenmehl, Vinsasse               |
|                                  |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 5 %   |                                                                                    |
| Hauert Greentime Organic         | Hauert HGB       | N      | 9 %   | Knochenmehl, Hornmehl, Vinsasse, Dolomit                                           |
|                                  |                  | P2O5   | 3 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 5 %   |                                                                                    |
| Herbaguano                       | Agrobio Conseils | N      | 3 %   | Traubentrester, Vinsasse, hydrolysierte Häute, Fischabfälle (kompostiert), Dolomit |
|                                  |                  | P2O5   | 3 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 15 %  |                                                                                    |
|                                  |                  | Mg     | 1.5 % |                                                                                    |
| Hühnermist gewürfelt             | Hauert HGB       | N      | 2.5 % | Hühnermist                                                                         |
|                                  |                  | P2O5   | 3 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 2 %   |                                                                                    |
| Humigene Biovin                  | Cercle           | N      | 2.5 % | Traubentrester kompostiert                                                         |
|                                  |                  | K2O    | 2.5 % |                                                                                    |
| LalVigne Aroma                   | Danstar          | N      | 8 %   | Hefe                                                                               |
|                                  |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 3.5 % |                                                                                    |
| LalVigne Mature                  | Danstar          | N      | 9 %   | Hefe                                                                               |
|                                  |                  | P2O5   | 3 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 3 %   |                                                                                    |
| Landor Vita                      | Landor           | N      | 4.5 % | Hühnermist                                                                         |
|                                  |                  | P2O5   | 3.5 % |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 2 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | Mg     | 0.7 % |                                                                                    |
| Maltaflor Bio spezial            | Reichmuth        | N      | 4 %   | Malz, Kaliumsulfat, Vinsasse                                                       |
|                                  |                  | P2O5   | 1 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 5 %   |                                                                                    |
| MareLana                         | Symbioars        | N      | 11 %  | Schafwolle, Meeresalgen                                                            |
|                                  |                  | K2O    | 6 %   |                                                                                    |
| Marol Biodünger                  | Ökohum           | N      | 5 %   | pflanzliche Produkte, mineralische Produkte                                        |
|                                  |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 1 %   |                                                                                    |
| Migros Bio Garden - Beerendünger | Migros           | N      | 7 %   | Federmehl, Fleischmehl, Trester, Vinsasse, Kieserit                                |
|                                  |                  | P2O5   | 3.5 % |                                                                                    |
|                                  |                  | K2O    | 10 %  |                                                                                    |

| Produkt                                                                     | Firma   | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Migros Bio Garden -<br>Blumen- und<br>Zierpflanzendünger                    | Migros  | N      | 7 %   | Federmehl, Fleischmehl, Trester, Vinsasse,<br>Kieserit                     |
|                                                                             |         | P2O5   | 3 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 7 %   |                                                                            |
| Migros Bio Garden -<br>Buchs- und<br>Bambusdünger                           | Migros  | N      | 8 %   | Federmehl, Fischmehl, Trester, Vinsasse,<br>Kieserit, Haare, Fell, Borsten |
|                                                                             |         | P2O5   | 3 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 6 %   |                                                                            |
| Migros Bio Garden -<br>Gemüsedünger                                         | Migros  | N      | 6.5 % | Federmehl, Fleischmehl, Trester, Vinsasse,<br>Kieserit                     |
|                                                                             |         | P2O5   | 2.5 % |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 9 %   |                                                                            |
| Migros Bio Garden -<br>Rasendünger                                          | Migros  | N      | 9 %   | Federmehl, Fleischmehl, Trester, Vinsasse,<br>Kieserit                     |
|                                                                             |         | P2O5   | 3 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 5 %   |                                                                            |
| Migros Bio Garden -<br>Rhododendren- und<br>Koniferendünger                 | Migros  | N      | 7 %   | Federmehl, Fleischmehl, Trester, Vinsasse,<br>Kieserit                     |
|                                                                             |         | P2O5   | 3 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 8.5 % |                                                                            |
| Migros Bio Garden -<br>Rosendünger                                          | Migros  | N      | 6.5 % | Fleischmehl, Trester, Vinsasse, Kieserit,<br>Fleischmehl                   |
|                                                                             |         | P2O5   | 2.5 % |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 9 %   |                                                                            |
| Migros Bio Garden -<br>Spezialdünger für Bäume,<br>Sträucher und Zierhecken | Migros  | N      | 4.5 % | Fleischmehl, Trester, Vinsasse, Kieserit,<br>Federmehl                     |
|                                                                             |         | P2O5   | 4.5 % |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 11 %  |                                                                            |
| Migros Bio Garden -<br>Volldünger                                           | Migros  | N      | 7 %   | Federmehl, Fleischmehl, Trester, Vinsasse,<br>Kieserit                     |
|                                                                             |         | P2O5   | 1.5 % |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 10 %  |                                                                            |
| Migros Bio Garden<br>Düngestäbchen                                          | Migros  | N      | 9 %   | Hornmehl, Kaliumsulfat, Fischmehl                                          |
|                                                                             |         | P2O5   | 7 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 5 %   |                                                                            |
| Monterra 9-1-4                                                              | Juro    | N      | 9 %   | Vinsasse, Federmehl, Melasse, Malz                                         |
|                                                                             |         | P2O5   | 1 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 4 %   |                                                                            |
| Mykoaktiv-bio                                                               | Papst   | N      | 7 %   | Federmehl, Knochenmehl, Trester,<br>Mykorrhiza                             |
|                                                                             |         | P2O5   | 3 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 7 %   |                                                                            |
| Oecoplan<br>Hochbeetdünger 1.5 kg                                           | Coop    | N      | 5 %   | Pflanzliche Nebenprodukte, Vinsasse, Dolomit                               |
|                                                                             |         | P2O5   | 2 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 2 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | Mg     | 2 %   |                                                                            |
| Oecoplan Rasendünger 5 kg                                                   | Coop    | N      | 7 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | P2O5   | 3 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 4 %   |                                                                            |
| Öko-Mix 1                                                                   | Landor  | N      | 9 %   | Hufmehl, Knochenmehl, Borsten,<br>Fleischmehl, Kakaoschalen                |
|                                                                             |         | P2O5   | 5 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 3 %   |                                                                            |
| Öko-Mix 3                                                                   | Landor  | N      | 12 %  | Vinsasse, Hufmehl, Borsten, Federmehl,<br>Hornmehl                         |
|                                                                             |         | K2O    | 3 %   |                                                                            |
| Optisol K+                                                                  | Optisol | N      | 2 %   | Hühnermist, Kaliumsulfat                                                   |
|                                                                             |         | P2O5   | 2 %   |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 10 %  |                                                                            |
| Optisol Universel                                                           | Optisol | N      | 2.5 % | Hühnermist                                                                 |
|                                                                             |         | P2O5   | 2.5 % |                                                                            |
|                                                                             |         | K2O    | 2.5 % |                                                                            |

| Produkt                                     | Firma       | Gehalt |        | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                         |
|---------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Orga B Mix                                  | Bio3g       | N      | 6 %    |                                                                                      |
|                                             |             | P2O5   | 3 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 10 %   |                                                                                      |
| Orga Pro Bio                                | Ökohum      | N      | 7 %    | Kieserit, Hornspäne, Rapsschrot, Kaliumsulfat, weicherdiges Rohphosphat, Phytogriess |
|                                             |             | P2O5   | 4 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 7 %    |                                                                                      |
| Orga Sol Tonic                              | Bio3g       | N      | 2 %    |                                                                                      |
|                                             |             | P2O5   | 0.5 %  |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 2 %    |                                                                                      |
| Orgaline 9-5-0                              | Kali        | N      | 9 %    | Knochenmehl                                                                          |
|                                             |             | P2O5   | 5 %    |                                                                                      |
| Oscorna Animalin<br>Gartendünger pelletiert | Hauenstein  | N      | 7 %    |                                                                                      |
|                                             |             | P2O5   | 4 %    |                                                                                      |
| Oscorna Rasaflor<br>Rasendünger granuliert  | Hauenstein  | N      | 8 %    |                                                                                      |
|                                             |             | P2O5   | 4 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 5 %    |                                                                                      |
| Pelletierter Hühnermist                     | Keller      | N      | 5 %    | pelletierter Hühnermist                                                              |
|                                             |             | P2O5   | 2 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 2.5 %  |                                                                                      |
|                                             |             | Ca     | 4 %    |                                                                                      |
| Phytogriess Gold                            | Ökohum      | N      | 5.5 %  | Phytogriess                                                                          |
|                                             |             | P2O5   | 3 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 2 %    |                                                                                      |
| Primeo Orga-Spe                             | Olmix       | K2O    | 3 %    | Kieserit, Kaliumsulfat, Ölkuchen, Dolomit, Calciumcarbonat, Algenmehl                |
|                                             |             | Ca     | 24 %   |                                                                                      |
|                                             |             | Mg     | 11 %   |                                                                                      |
| Provita Haarmehl-Kali<br>Pellets            | Agrovivo    | N      | 11.5 % | Schweineborsten, Kaliumsulfat                                                        |
|                                             |             | P2O5   | 3 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 7 %    |                                                                                      |
| Provita Horngriess Gold                     | Agrovivo    | N      | 11 %   | Horngriess, pflanzliche Abfälle                                                      |
|                                             |             | P2O5   | 1 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 1 %    |                                                                                      |
| Provita Pflanz-Pellets                      | Agrovivo    | N      | 6 %    | pflanzliche Abfälle                                                                  |
|                                             |             | P2O5   | 4 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 1 %    |                                                                                      |
| Provita Phyto-Pellets                       | Agrovivo    | N      | 5.5 %  | pflanzliche Abfälle                                                                  |
|                                             |             | P2O5   | 3 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 2 %    |                                                                                      |
| Rama Biodünger                              | Ökohum      | N      | 8 %    | Maiskleber, Rapsschrot                                                               |
|                                             |             | P2O5   | 1.5 %  |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 1 %    |                                                                                      |
| Rapido                                      | Rytz        | N      | 8 %    | Hühnermist, Federmehl                                                                |
|                                             |             | P2O5   | 2.5 %  |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 1.5 %  |                                                                                      |
| Rapsschrot                                  | Ökohum      | N      | 5 %    | Ölkuchen                                                                             |
|                                             |             | P2O5   | 3 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 1.5 %  |                                                                                      |
| Swiss Green Golf Organic<br>Allround        | Swiss Green | N      | 9 %    | pflanzliche und tierische Ausgangsstoffe                                             |
|                                             |             | P2O5   | 2 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 5 %    |                                                                                      |
| Swiss Green Golf Organic<br>Herbal          | Swiss Green | N      | 5 %    | Ölkuchen, Tonmehl, Vinasse, Kräuterextrakt, pflanzliches Protein                     |
|                                             |             | P2O5   | 1 %    |                                                                                      |
|                                             |             | K2O    | 2 %    |                                                                                      |

| Produkt                                 | Firma             | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Swiss Green Golf Organic Soil activator | Swiss Green       | N      | 3 %   | Ölkuchenmehl, Vinasse, Malzkeimlinge, Tonmehl, Gips, Dolomit                    |
|                                         |                   | P2O5   | 1.5 % |                                                                                 |
|                                         |                   | K2O    | 3 %   |                                                                                 |
|                                         |                   | Mg     | 2.5 % |                                                                                 |
| UFA-Organic 8.5-3-5                     | Fenaco Winterthur | N      | 8.5 % |                                                                                 |
|                                         |                   | P2O5   | 3 %   |                                                                                 |
|                                         |                   | K2O    | 5 %   |                                                                                 |
| Universel Mg                            | Optisol           | N      | 2 %   | Hühnermist, Magnesiumsulfat                                                     |
|                                         |                   | P2O5   | 1.5 % |                                                                                 |
|                                         |                   | K2O    | 2.5 % |                                                                                 |
|                                         |                   | Mg     | 2.5 % |                                                                                 |
| Vegano Royal Bio                        | Schweizer         | N      | 7 %   | Vinasse, Traubenkernresterkuchen, Soja-Ölkuchen, Weizenglutenmehl, Kakaoschalen |
|                                         |                   | P2O5   | 1 %   |                                                                                 |
|                                         |                   | K2O    | 5 %   |                                                                                 |
| Vegeodor Activ                          | Timac Agro        | N      | 2 %   | Traubentrester, pflanzlicher Kompost                                            |
|                                         |                   | P2O5   | 0.6 % |                                                                                 |
|                                         |                   | K2O    | 0.8 % |                                                                                 |
| Vegevert Pulgran                        | Fenaco Winterthur | N      | 1.5 % | kompostiertes pflanzliches und tierisches Material                              |
|                                         |                   | P2O5   | 1 %   |                                                                                 |
|                                         |                   | K2O    | 1 %   |                                                                                 |
| Vivasol                                 | Landor            | N      | 5 %   | Hühnermist pelletiert, pH 7,2                                                   |
|                                         |                   | P2O5   | 2 %   |                                                                                 |
|                                         |                   | K2O    | 2 %   |                                                                                 |
|                                         |                   | Mg     | 0.5 % |                                                                                 |
| VRS Pro Verde                           | VRS               | N      | 5 %   | getrocknete Rüst- und Speiseabfälle Na: 0.25 %                                  |
|                                         |                   | P2O5   | 3 %   |                                                                                 |
|                                         |                   | K2O    | 1 %   |                                                                                 |

## 1-5 Flüssige Dünger

| Produkt                                                                                                                                                              | Firma      | Gehalt |     | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dünger aus hydrolysierten tierischen Proteinen dürfen nicht auf essbare Pflanzenteile angewendet werden.</b>                                                      |            |        |     |                                                                                          |
| <b>Demeter: Flüssige Düngung soll die Ausnahme bleiben und ist ausschliesslich für Jungpflanzen, Zierpflanzen und Stauden sowie im geschützten Anbau zugelassen.</b> |            |        |     |                                                                                          |
| Agroptim Algo-Spe                                                                                                                                                    | Olmix      | K2O    | 4 % | Algenextrakt, Kaliumsulfat, hydrolysierte tierische Proteine                             |
|                                                                                                                                                                      |            | S      | 1 % |                                                                                          |
| Alginin Vital N9                                                                                                                                                     | Ökohum     | N      | 9 % | pflanzliche Aminosäuren, Trester, Algenkonzentrat                                        |
| Alginin Vital NPK 4-2-6                                                                                                                                              | Ökohum     | N      | 4 % |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      |            | P2O5   | 2 % |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      |            | K2O    | 6 % |                                                                                          |
| Alginin Vital NPK 6-2-2                                                                                                                                              | Ökohum     | N      | 6 % | weicherdiges Rohphosphat, pflanzliche Aminosäuren, Kalivinasse, Trester, Algenkonzentrat |
|                                                                                                                                                                      |            | P2O5   | 2 % |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      |            | K2O    | 2 % |                                                                                          |
| Algo + Tonic B                                                                                                                                                       | Bio3g      | N      | 3 % |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      |            | P2O5   | 1 % |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      |            | K2O    | 2 % |                                                                                          |
| Amalgerol Essence                                                                                                                                                    | Amelgo     | N      | 2 % | Vinasse, hydrolysierte tierische Proteine, Seetangextrakt                                |
|                                                                                                                                                                      |            | K2O    | 3 % |                                                                                          |
| Amino Complet                                                                                                                                                        | Biocontrol | N      | 4 % | weicherdiges Rohphosphat, Pflanzenextrakt fermentiert pH 5-6                             |
|                                                                                                                                                                      |            | P2O5   | 1 % |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      |            | K2O    | 5 % |                                                                                          |
| AminoBasic                                                                                                                                                           | Biocontrol | N      | 9 % | hydrolysierte Häute Chlorid 1.1 %                                                        |

| Produkt                                     | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                        |
|---------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aminofert Vinasse                           | Agrovivo   | N      | 5 %   | Vinasse                                                                             |
|                                             |            | K2O    | 5 %   |                                                                                     |
| AminoPlus                                   | Biocontrol | N      | 8 %   | hydrolysierte Häute                                                                 |
| Andis Bio N 9 % Amino                       | Reichmuth  | N      | 9 %   | hydrolysierte Häute<br>Chlorid 0.6 %                                                |
| Andis Bio Vinasse 3-1-5                     | Reichmuth  | N      | 3 %   | Vinasse, weicherdiges Rohphosphat                                                   |
|                                             |            | P2O5   | 1 %   |                                                                                     |
|                                             |            | K2O    | 5 %   |                                                                                     |
| Betabio Active                              | Flor Plus  | N      | 3 %   | Vinasse                                                                             |
|                                             |            | K2O    | 5 %   |                                                                                     |
| Biofence FL                                 | Caminada   | N      | 5 %   | hydrolysierte Proteine, Ölkuchen von<br>Brassica carinata, Öl von Brassica carinata |
| Biogarten Anzuchtdünger                     | Biogarten  | N      | 6 %   | Aminosäuren                                                                         |
|                                             |            | K2O    | 3 %   |                                                                                     |
| Biogarten Geranien und<br>Balkonpflanzen    | Biogarten  | N      | 4 %   | fermentierte Pflanzenextrakte, weicherdiges<br>Rohphosphat                          |
|                                             |            | K2O    | 5 %   |                                                                                     |
| Biogarten Obst- und<br>Beerendünger flüssig | Biogarten  | N      | 6 %   | Aminosäuren                                                                         |
|                                             |            | K2O    | 3 %   |                                                                                     |
| Biogarten Rosen<br>Flüssigdünger            | Biogarten  | N      | 4 %   | fermentierte Pflanzenextrakte, weicherdiges<br>Rohphosphat                          |
|                                             |            | K2O    | 5 %   |                                                                                     |
| Biogarten Tomaten                           | Biogarten  | N      | 6 %   | Aminosäuren                                                                         |
|                                             |            | K2O    | 3 %   |                                                                                     |
| Biogarten Zimmerpflanzen                    | Biogarten  | N      | 4 %   | fermentierte Pflanzenextrakte, weicherdiges<br>Rohphosphat                          |
|                                             |            | K2O    | 5 %   |                                                                                     |
| Biohop Fertikal                             | Renovita   | N      | 4 %   | Vinasse, weicherdiges Rohphosphat                                                   |
|                                             |            | P2O5   | 1 %   |                                                                                     |
|                                             |            | K2O    | 6 %   |                                                                                     |
| Biohop Fertinit                             | Renovita   | N      | 8.5 % | hydrolysierte Häute<br>Chlorid: 1.5%                                                |
|                                             |            | P2O5   | 2.5 % |                                                                                     |
|                                             |            | K2O    | 1 %   |                                                                                     |
| Biopost Liquide 2,5-0-7,5                   | Primplants | N      | 2.5 % | fermentierte pflanzliche Proteine                                                   |
|                                             |            | K2O    | 7.5 % |                                                                                     |
| Biopost N14                                 | Primplants | N      | 14 %  | hydrolysierte Tierhäute                                                             |
| Biorga BlütoVin NK 7+2                      | Hauert HGB | N      | 7 %   |                                                                                     |
|                                             |            | K2O    | 2 %   |                                                                                     |
| Biorga NK-Flüssigdünger                     | Hauert HGB | N      | 4.5 % | K-reiche Vinasse<br>d=1.32 kg/l                                                     |
|                                             |            | K2O    | 5.5 % |                                                                                     |
| Biorga Stickstoffdünger<br>flüssig          | Hauert HGB | N      | 9 %   | enzymatisch hydrolysierte Häute<br>d=1.23 kg/l, Chlorid 1.5%                        |
| BioTrissol Blumendünger                     | Neogard    | N      | 3 %   | Vinasse                                                                             |
|                                             |            | P2O5   | 1 %   |                                                                                     |
|                                             |            | K2O    | 5 %   |                                                                                     |
| BioTrissol Tomaten-<br>Dünger               | Neogard    | N      | 3 %   | Vinasse                                                                             |
|                                             |            | P2O5   | 1 %   |                                                                                     |
|                                             |            | K2O    | 5 %   |                                                                                     |
| Brinotato                                   | Briner     | N      | 2.5 % | Kartoffelfruchtwasser                                                               |
|                                             |            | P2O5   | 1 %   |                                                                                     |
|                                             |            | K2O    | 7.0 % |                                                                                     |
| Coop Oecoplan<br>Flüssigdünger •            | Coop       | N      | 2.6 % | Vinasse                                                                             |
|                                             |            | K2O    | 2.6 % |                                                                                     |
| Diamin Be                                   | Protan     | N      | 9 %   | enzymatisch hydrolysierte Häute<br>d=1.23 kg/l, Chlorid 1.5 %                       |

| Produkt                                                     | Firma        | Gehalt                        |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Duolif                                                      | Caminada     | N                             | 3.5 % | Öl von Brassica carinata, hydrolysierte Häute, Schwefel, Mehl von Brassica carinata |
|                                                             |              | S                             | 3 %   |                                                                                     |
| Eutrofit                                                    | Silmark      | N                             | 4 %   | Kaliumsulfat, Blutmehl                                                              |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 2.5 % |                                                                                     |
| Eutrofit RP                                                 | Silmark      | N                             | 4 %   | Kaliumsulfat, Blutmehl                                                              |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 2.5 % |                                                                                     |
| Fylloton                                                    | Landor       | N                             | 6 %   | Aminosäuren                                                                         |
| Hauert Biorga Bio-Powerdünger 6+2+2                         | Hauert HGB   | N                             | 6 %   | pflanzliche Extrakte                                                                |
|                                                             |              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2 %   |                                                                                     |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 2 %   |                                                                                     |
| Hauert Biorga Flüssigdünger ●                               | Hauert HGB   | N                             | 3.5 % | Vinasse<br>d=1.23 kg/l                                                              |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 4 %   |                                                                                     |
| Hauert Biorga Tomaten ●                                     | Hauert HGB   | N                             | 5 %   | Vinasse, hydrolysierte Häute, Magnesiumsulfat                                       |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 5 %   |                                                                                     |
| HB-101                                                      | Flora        |                               |       | Pflanzenextrakte                                                                    |
| Humigene Bioalgue                                           | Cercle       | N                             | 3 %   | Algenprodukte, hydrolysierte Häute                                                  |
| Isotonic B                                                  | Bio3g        | N                             | 3 %   | pflanzliche Extrakte, Aminosäuren                                                   |
|                                                             |              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1 %   |                                                                                     |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 2 %   |                                                                                     |
| Labin Eco-K                                                 | Vitistim     | N                             | 1 %   | Extrakt aus Oliven                                                                  |
|                                                             |              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2 %   |                                                                                     |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 10 %  |                                                                                     |
| Migros Bio Garden - Gemüse- und Kräuterdünger               | Migros       | N                             | 4 %   | Vinasse, weicherdiges Rohphosphat                                                   |
|                                                             |              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1 %   |                                                                                     |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 5 %   |                                                                                     |
| Migros Bio Garden - Organisch-mineralischer Universaldünger | Migros       | N                             | 3 %   | Vinasse, weicherdiges Rohphosphat                                                   |
|                                                             |              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1 %   |                                                                                     |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 5 %   |                                                                                     |
| Mikro Dünger                                                | EM Schweiz   | N                             | 4 %   | Vinasse, diverse Mikroorganismen                                                    |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 4 %   |                                                                                     |
| Myr Calcium                                                 | Meoc         | N                             | 4 %   | Hülsenfrüchtemehl, Calciumcarbonat                                                  |
|                                                             |              | Ca                            | 5 %   |                                                                                     |
| Oecoplan Gesal Obst- und Gemüsedünger                       | Compo Jardin | N                             | 3.5 % | Pflanzenextrakte                                                                    |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 6 %   |                                                                                     |
| Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5                              | Kessler      | N                             | 5 %   | fermentierte pflanzliche Biomasse                                                   |
|                                                             |              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2 %   |                                                                                     |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 5 %   |                                                                                     |
| Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3                              | Kessler      | N                             | 7 %   | fermentierte pflanzliche Biomasse                                                   |
|                                                             |              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2 %   |                                                                                     |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 3 %   |                                                                                     |
| Organic Plant Feed 11-0-5                                   | Kessler      | N                             | 11 %  | fermentierte pflanzliche Biomasse                                                   |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 5 %   |                                                                                     |
| Organic Plant Feed 4-2-8                                    | Kessler      | N                             | 4 %   | fermentierte pflanzliche Biomasse                                                   |
|                                                             |              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2 %   |                                                                                     |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 8 %   |                                                                                     |
| Penergetic b Bio Melasse                                    | Penergetic   | N                             | 1.3 % | Bio Zuckerrübenmelasse                                                              |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 3.5 % |                                                                                     |
| Penergetic b Melasse                                        | Penergetic   | N                             | 1.5 % | Zuckerrübenmelasse                                                                  |
|                                                             |              | K <sub>2</sub> O              | 5 %   |                                                                                     |
| Penergetic p Bio Melasse                                    | Penergetic   | N                             | 1.3 % | Bio Zuckerrübenmelasse                                                              |
| Peptigrow                                                   | PL-Agri      | N                             | 5 %   | pflanzliche Aminosäuren                                                             |

| Produkt                              | Firma               | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|------------------------------|
| Stimurel                             | Agrobio<br>Conseils | N      | 4 %   | Fischmehl, Vinsasse          |
|                                      |                     | K2O    | 5 %   |                              |
| Swiss Green Golf Organic liquid N    | Swiss Green         | N      | 9 %   | hydrolysierte Häute          |
| Swiss Green Golf Organic liquid NKMg | Swiss Green         | N      | 5 %   | Proteinhydrolysat, Vinsasse  |
|                                      |                     | K2O    | 5 %   |                              |
| Trainer                              | Landor              | N      | 5 %   | Leguminosenmehl              |
| Trapper flüssig                      | Omya                | N      | 9 %   | hydrolysierte Proteine       |
| VinaBasic NK                         | Biocontrol          | N      | 5 %   | Vinsasse flüssig             |
|                                      |                     | K2O    | 5.5 % |                              |
| Vinsasse                             | Ökohum              | N      | 4.5 % | Vinsasse                     |
|                                      |                     | K2O    | 6 %   |                              |
|                                      |                     | Ca     | 1 %   |                              |
| Wuxal Bio Flüssigdünger              | Hauert HGB          | N      | 2 %   |                              |
|                                      |                     | P2O5   | 2 %   |                              |
|                                      |                     | K2O    | 2 %   |                              |

## 1-6 Kalk-, Magnesium- und Schwefeldünger

### 1-6-1 Kalkdünger

#### 1-6-1-1 Gesteinskalk

| Produkt               | Firma        | Gehalt |        | Zusammensetzung, Bemerkungen     |
|-----------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------|
| Agro-Kalk             | Landor       | Ca     | 38 %   | Calciumcarbonat                  |
| Agrosol               | Agrosolution | Ca     | 39 %   | Gesteinsmehl                     |
| Brinocal              | Briner       | Ca     | 38 %   | Kalksteinmehl                    |
| Calci B Mix           | Bio3g        | Ca     | 23 %   |                                  |
|                       |              | Mg     | 5 %    |                                  |
|                       |              | S      | 6 %    |                                  |
| Calci Tonic Perle     | Bio3g        | Ca     | 32 %   | Calcium-/Magnesiumcarbonat       |
|                       |              | Mg     | 3 %    |                                  |
| Cap 80 Duo 10         | Landor       | Ca     | 30.5 % | Calcium-/Magnesiumcarbonat       |
|                       |              | Mg     | 6 %    |                                  |
| Dolokorn              | Reichmuth    | Ca     | 24 %   | Calcium-/Magnesiumcarbonat       |
|                       |              | Mg     | 8 %    |                                  |
| Dolomit 11% Mg        | Landor       | Ca     | 22 %   | Dolomitsteinmehl                 |
|                       |              | Mg     | 11 %   |                                  |
| Dolomit granuliert 9% | Calcium Fert | Ca     | 26 %   | Calcium-/Magnesiumcarbonat       |
|                       |              | Mg     | 9 %    |                                  |
| Dolosul               | Reichmuth    | Ca     | 14 %   | Calcium-/Magnesiumcarbonat, Gips |
|                       |              | Mg     | 4 %    |                                  |
|                       |              | S      | 10 %   |                                  |
| Düngekalk             | Calcium Fert | Ca     | 38 %   |                                  |
| Düngkalk              | Landor       | Ca     | 37 %   | Calciumcarbonat                  |
|                       |              | Mg     | 3 %    |                                  |
| Feuchtkalk            | Calcium Fert | Ca     | 38 %   |                                  |
| Feuchtkalk            | Landor       | Ca     | 34 %   | Kalksteinmehl                    |
| Granukal              | Omya         |        |        | Calcium-/Magnesiumcarbonat       |
| Granukal              | Renovita     | Ca     | 32 %   | Calcium-/Magnesiumcarbonat       |
|                       |              | Mg     | 1.5 %  |                                  |

| Produkt                                    | Firma         | Gehalt                                  | Zusammensetzung, Bemerkungen                |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hauert Biorga Gartenkalk mit Meeresalgen • | Hauert HGB    | Ca 30 %<br>Mg 2.5 %                     | Calciumcarbonat, Braunalgen, Dolomit        |
| Hersbrucker Gesteinsmehl siliziumreich     | Calcium Fert  | Ca 19 %<br>Mg 4 %                       | Calcium-/Magnesiumcarbonat                  |
| Humifert                                   | Timac Agro    | Ca 21 %<br>Mg 6 %<br>S 5 %              | Calciumcarbonat, Dolomit                    |
| Isocarb Mg                                 | Terintran     | Ca 30 %<br>Mg 4 %                       | Dolomit                                     |
| Kalzeryna                                  | Landi LU West | Ca 37 %                                 | Calciumcarbonat                             |
| Kohlensaurer Magnesiumkalk                 | Ökohum        |                                         | Calcium-/Magnesiumcarbonat                  |
| Kohlensaurer Magnesiumkalk 95              | Reichmuth     | Ca 22 %<br>Mg 9 %                       | Calcium-/Magnesiumcarbonat                  |
| Landor Mg-Feuchtkalk                       | Landor        | Ca 24 %<br>Mg 10 %                      | Calcium-/Magnesiumcarbonat                  |
| Meerkalk                                   | Amelgo        | Ca 37 %                                 | Calciumcarbonat                             |
| Megagreen                                  | Kali          | Ca 30 %<br>Mg 2 %<br>SiO2 2.5 %         | Calciumcarbonat                             |
| Micro Activ                                | Timac Agro    | Ca 28.5 %<br>Mg 1.8 %                   | Calciumcarbonat, diverse Mikroorganismen    |
| Microcarbonat                              | Landor        | Ca 38 %                                 | Calciumcarbonat                             |
| Migros Bio Garden - Kalk, granuliert       | Migros        | Ca 32 %<br>Mg 3 %                       | Calciumcarbonat                             |
| Naturkalk                                  | Agrokommerz   | Ca 39 %                                 | Kalkstein                                   |
| Nekafor 15                                 | KFN           | Ca 37 %                                 | Calciumcarbonat                             |
| Neutra B+                                  | Bio3g         | Ca 34 %<br>Mg 8 %<br>S 6 %              | Gips, Dolomit, Calciumcarbonat              |
| Omya Calciprill                            | Omya          |                                         | Calcium-/Magnesiumcarbonat                  |
| Omya Magprill                              | Omya          | Ca 25 %<br>Mg 9.5 %                     | Calcium-/Magnesiumcarbonat                  |
| OmyaPro Calcium                            | Omya          | Ca 36 %                                 | Calciumcarbonat                             |
| Optiflor 55/35                             | Landor        | Ca 22 %<br>Mg 11 %                      | Calcium-/Magnesiumcarbonat                  |
| Optiflor 80/10                             | Landor        | Ca 37 %<br>Mg 3 %                       | Calciumcarbonat                             |
| Physiomag                                  | Timac Agro    | Ca 24 %<br>Mg 7 %                       | Kieserit, Dolomit, Muschelschalen           |
| Sylaktiv                                   | Timac Agro    | Ca 15 %<br>Mg 4 %<br>S 5 %<br>SiO2 10 % | Calciumcarbonat marinen Ursprungs, Kieserit |
| Topcal Basic                               | Dom. Village  | Ca 37 %                                 | Kalkstein                                   |
| Topcal Mg+                                 | Dom. Village  | Ca 32 %<br>Mg 2.5 %                     | Dolomit, Kalkstein                          |
| Vitalsel vibra' t1 ca                      | Hedel         | Ca 39 %                                 | Calciumcarbonat                             |
| Vitalsel vibra' t2 mo                      | Hedel         | Ca 38 %                                 | Calciumcarbonat                             |

**1-6-1-2 Algenkalk**

| Produkt                  | Firma   | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                    |
|--------------------------|---------|--------|-------|-------------------------------------------------|
| Coralite KR+             | Wytor   | Ca     | 35 %  | Algenkalk                                       |
|                          |         | Mg     | 2.5 % |                                                 |
| Glenactin 290 B          | Landor  | Ca     | 28 %  | Algenkalk, Algenprodukte                        |
|                          |         | Mg     | 2.5 % |                                                 |
| Granulit KR+             | Wytor   | Ca     | 35 %  | Algenkalk                                       |
|                          |         | Mg     | 3 %   |                                                 |
| Hasolit Kombi granuliert | Landor  | Ca     | 26 %  | Algenkalk, Dolomit                              |
|                          |         | Mg     | 3 %   |                                                 |
| Hasolit Kombi plus       | Landor  | Ca     | 20 %  | Kieserit, Calcium-/Magnesiumcarbonat, Algenkalk |
|                          |         | Mg     | 7 %   |                                                 |
|                          |         | S      | 5 %   |                                                 |
| Litho KR+                | Wytor   | Ca     | 35 %  | Algenkalk                                       |
|                          |         | Mg     | 3 %   |                                                 |
| Natural green            | Kessler | Ca     | 31 %  | Calcium-/Magnesiumcarbonat, Algenkalk           |
|                          |         | Mg     | 2 %   |                                                 |
| Natural green            | Ökohum  | Ca     | 31 %  | Calcium-/Magnesiumcarbonat, Algenkalk           |
|                          |         | Mg     | 2 %   |                                                 |
| Schwefelalgen 10% KR+    | Wytor   | Ca     | 28 %  | Lithothamnium, Calciumsulfat                    |
|                          |         | Mg     | 1 %   |                                                 |
|                          |         | S      | 4 %   |                                                 |

**1-6-1-3 Kalk aus Muschelschalen**

| Produkt                  | Firma      | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen              |
|--------------------------|------------|--------|------|-------------------------------------------|
| Calcimer T400 granuliert | Timac Agro | Ca     | 25 % | Mariner Kalkstein                         |
| Calcimer T400 Poudre     | Timac Agro | Ca     | 28 % | Muschelkalk                               |
| Physiomax                | Timac Agro |        |      | Calciumcarbonat, Muschelschalen, Kieserit |

**1-6-1-5 übrige Kalke**

| Produkt                          | Firma   | Gehalt                        |        | Zusammensetzung, Bemerkungen                                 |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Kiwe-Ca-Düngkalk<br>«entwässert» | FSKB    | K <sub>2</sub> O              | 1.5 %  | Kieswaschschlamm<br>Gehalte unterschiedlich je nach Herkunft |
|                                  |         | Ca                            | 11.5 % |                                                              |
| Kiwe-Ca-Düngkalk<br>«flüssig»    | FSKB    | K <sub>2</sub> O              | 1 %    | Kieswaschschlamm<br>Gehalte unterschiedlich je nach Herkunft |
|                                  |         | Ca                            | 7.5 %  |                                                              |
| Ricokalk                         | Ricoter | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1 %    | Industriekalk aus Zuckerherstellung                          |
|                                  |         | Ca                            | 22 %   |                                                              |

**1-6-3 Schwefeldünger**

| Produkt                 | Firma        | Gehalt |      | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|-------------------------|--------------|--------|------|------------------------------|
| 3folium Gülleschwefel   | 3folium      | S      | 99 % | Elementarschwefel            |
| Biofimum Schwefel 22    | Schneider    | Ca     | 26 % | Gips                         |
|                         |              | S      | 22 % |                              |
| Calciumschwefel         | Fertag       | Ca     | 20 % | Gips                         |
|                         |              | Mg     | 2 %  |                              |
|                         |              | S      | 15 % |                              |
| Calciumschwefel Bio     | Calcium Fert | Ca     | 28 % | Gips                         |
|                         |              | S      | 20 % |                              |
| Hauert Schwefel         | Hauert HGB   | S      | 87 % | Schwefel, Tonmehl            |
| Lebosol-Schwefel 800 SC | HünAgro      | S      | 56 % | Schwefel                     |
| Meerkalk S+             | Amelgo       | Ca     | 33 % | Kreide, Schwefel             |
|                         |              | S      | 9 %  |                              |

| Produkt                      | Firma     | Gehalt |           | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|------------------------------|
| Pig-S                        | Alltech   | S      | 90 %      | Schwefel, Bentonit           |
| Schwedokal 90 Granulat       | BvG Rain  | S      | 90 %      | Schwefel, Bentonit           |
| Schwefel flüssig             | Ökohum    | S      | 46 %      | Schwefel                     |
| Schwefellinsen               | Reichmuth | S      | 90 %      | Schwefel, Bentonit           |
| Sferosol-Sulfosprint         | Meoc      | S      | 87 %      | Schwefel, Bentonit           |
| Sulfogran                    | BvG Rain  |        |           | Schwefel, Bentonit           |
| Sulfogranulat                | Amelgo    | S      | 90 %      | Schwefel, Bentonit           |
| Sulfosprint Schwefel 80/90 % | Ökohum    | S      | 80 - 90 % | Schwefel                     |

## 1-8 Blatt- und Spurenelementdünger

| Produkt | Firma | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|--|------------------------------|
|---------|-------|--------|--|------------------------------|

**Bedingungen zum Einsatz von Blatt- und Spurenelementdüngern: siehe Einleitung.**

### 1-8-3 Bordünger (B)

| Produkt           | Firma      | Gehalt |         | Zusammensetzung, Bemerkungen                |
|-------------------|------------|--------|---------|---------------------------------------------|
| Biofort Bore      | Timac Agro | B      | 2 %     | protokollpflichtig, flüssig                 |
| Borax             | Hauert HGB | B      | 15 %    | Natriumtetraborat<br>protokollpflichtig     |
| Borax             | Ökohum     | B      | 11 %    | Natriumtetraborat<br>protokollpflichtig     |
| Fruitspeed B      | Ökohum     | N      | 2 %     | Kakaoschalen, Borax, Ölkuchen, Ton          |
|                   |            | B      | 4 %     | protokollpflichtig                          |
| Granubor Natur    | Landor     | B      | 15 %    | Natriumborat<br>protokollpflichtig          |
| Hauert Solubor DF | Hauert HGB | B      | 17.5 %  | Natriumborat<br>protokollpflichtig, flüssig |
| Lebosol-Bor       | HünAgro    | B      | 11 %    | Bor<br>protokollpflichtig, flüssig          |
| Maneltra Bor Plus | Omya       | B      | 150 g/l | Bor<br>protokollpflichtig                   |
| Microbor          | Leu+Gygax  | B      | 15 %    | Polybor<br>protokollpflichtig, flüssig      |
| Solubor DF        | Landor     |        |         | Natriumborat<br>protokollpflichtig          |

### 1-8-4 Calciumdünger (Ca)

| Produkt            | Firma               | Gehalt |        | Zusammensetzung, Bemerkungen                       |
|--------------------|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|
| AminoCa            | Biocontrol          | N      | 3.5 %  | hydrolysiertes Protein, Calciumchlorid             |
|                    |                     | Ca     | 8 %    | protokollpflichtig                                 |
| Biofort Calcium    | Timac Agro          | Ca     | 10 %   | Calciumchlorid, Algenextrakt<br>protokollpflichtig |
| Calciumchlorid 384 | Schneiter           | Ca     | 12 %   | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig               |
| Chlorcal-220       | Agrobio<br>Conseils | Ca     | 16 %   | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig               |
| Fertileader azur   | Timac Agro          | Ca     | 15 %   | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig               |
| Fixa Calcium       | Kali                | Ca     | 10.5 % | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig<br>reizend    |

| Produkt                        | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                               |
|--------------------------------|------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labifol Califaster             | Vitistim   | Ca     | 11 %  | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig                                                                       |
| Lebosol-Calcium                | HünAgro    | Ca     | 12 %  | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig, flüssig<br>Vorsicht gefährlich                                       |
| Tip                            | Leu+Gygax  | Ca     | 12 %  | Calciumchlorid<br>protokollpflichtig                                                                       |
|                                |            |        |       |                                                                                                            |
| 1-8-5 Eisendünger (Fe)         |            |        |       |                                                                                                            |
| Produkt                        | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                               |
| AminoFe                        | Biocontrol | Fe     | 5 %   | Eisen<br>protokollpflichtig                                                                                |
| Biofort Fer                    | Timac Agro | Fe     | 2 %   | Eisen<br>protokollpflichtig, flüssig                                                                       |
| Biogarten Eisendünger          | Biogarten  | Fe     | 5 %   | Eisen<br>protokollpflichtig                                                                                |
| Eisensulfat crist.             | Ökohum     |        |       | Eisensulfat<br>protokollpflichtig                                                                          |
| Fruitspeed Fe                  | Ökohum     | N      | 1.5 % | Phytogriess, Kakaoschalen, Oliventrester,<br>Eisensulfat, Tonmineraleien, Rapsschrot<br>protokollpflichtig |
|                                |            | Fe     | 7.5 % |                                                                                                            |
| Hauert Eisensulfat             | Hauert HGB | Fe     | 19 %  | Eisensulfat<br>protokollpflichtig<br>gesundheitsschädlich                                                  |
| Lebosol HeptaEisen             | HünAgro    | Fe     | 4.5 % | Eisen<br>protokollpflichtig, flüssig                                                                       |
| Myr Fer                        | Meoc       | N      | 3 %   | Ackerbohnenmehl, Eisensulfat<br>protokollpflichtig                                                         |
|                                |            | Fe     | 5 %   |                                                                                                            |
| Optifer flüssig 6%             | Ökohum     | Fe     | 6 %   | Eisenchelat aus der Rinde der<br>Hemlocktanne                                                              |
| Optifer flüssig 6%             | Papst      | Fe     | 6 %   | Tannenrindenextrakt                                                                                        |
| Plantalg Fe 5% + Mg 2%         | Ökohum     | Mg     | 2 %   | Algenextrakt<br>protokollpflichtig                                                                         |
|                                |            | Fe     | 5 %   |                                                                                                            |
|                                |            |        |       |                                                                                                            |
| 1-8-6 Magnesiumdünger (Mg)     |            |        |       |                                                                                                            |
| Produkt                        | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                               |
| AlliumMag                      | Ökohum     | Mg     | 3 %   | Magnesiumsulfat, Knoblauchextrakt<br>protokollpflichtig                                                    |
|                                |            | S      | 4 %   |                                                                                                            |
| AlliumMag                      | Papst      | Mg     | 3 %   | Magnesiumsulfat, Allium Extrakt<br>protokollpflichtig                                                      |
|                                |            | S      | 4 %   |                                                                                                            |
| AminoMg                        | Biocontrol | N      | 2 %   | hydrolysiertes Protein, Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                              |
|                                |            | Mg     | 4 %   |                                                                                                            |
| BioAktiv Professional Gemüse   | Naveta     |        |       | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                                                      |
| BioAktiv Professional Obst     | Naveta     |        |       | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                                                      |
| BioAktiv Professional Pflanzen | Naveta     |        |       | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                                                      |
| BioAktiv Professional Vino     | Naveta     |        |       | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                                                      |
| Biofort Mg                     | Timac Agro | Mg     | 3 %   | Magnesium<br>protokollpflichtig, flüssig                                                                   |
| Biplantol Mag                  | Ökohum     | Mg     | 2 %   | Magnesiumsulfat, Biplantol<br>protokollpflichtig                                                           |

| Produkt                   | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                 |
|---------------------------|------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bittersalz (Epso Top)     | Landor     | Mg     | 10 %  | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                        |
|                           |            | S      | 13 %  |                                                                              |
| Epso Top                  | Kali       | Mg     | 10 %  | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                        |
|                           |            | S      | 13 %  |                                                                              |
| Esta Kieserit gran.       | Kali       | Mg     | 15 %  | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                        |
|                           |            | S      | 20 %  |                                                                              |
| Hauert Kieserit           | Hauert HGB | Mg     | 16 %  | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                        |
|                           |            | S      | 20 %  |                                                                              |
| Hauert Magnesiumsulfat    | Hauert HGB | Mg     | 10 %  | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                        |
| Kieserit                  | Landor     | Mg     | 16 %  | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                        |
|                           |            | S      | 20 %  |                                                                              |
| Lebosol-Magnesium 400 SC  | HünAgro    | Mg     | 15 %  | Magnesiumcarbonat<br>protokollpflichtig, flüssig                             |
| Magnesiumsulfat           | Ökohum     | Mg     | 16 %  | Magnesiumsulfat<br>protokollpflichtig                                        |
|                           |            | S      | 32 %  |                                                                              |
| Myr Magnesium             | Meoc       | N      | 3 %   | Magnesiumsulfat, Ackerbohnenmehl<br>protokollpflichtig                       |
|                           |            | Mg     | 5 %   |                                                                              |
| 1-8-7 Mangandünger (Mn)   |            |        |       |                                                                              |
| Produkt                   | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                 |
| Fruitspeed Mn             | Ökohum     | Mn     | 10 %  | Kakaoschalen, Ölkuchen, Mangansulfat, Ton<br>protokollpflichtig              |
| Hauert Mangansulfat       | Hauert HGB | Mn     | 32 %  | Mangansulfat<br>protokollpflichtig                                           |
| Lebosol HeptaMangan       | HünAgro    | Mn     | 5 %   | Mangan<br>protokollpflichtig, flüssig                                        |
| Lebosol-Mangan 500 SC     | HünAgro    | Mn     | 28 %  | Mangancarbonat<br>protokollpflichtig, flüssig                                |
| Mangansulfat              | Landor     | Mn     | 32 %  | Mangansulfat<br>protokollpflichtig                                           |
| Mangansulfat              | Ökohum     | Mn     | 31 %  | Mangansulfat<br>protokollpflichtig<br>umweltgefährlich, gesundheitsschädlich |
| Myr Mangan                | Meoc       | N      | 3 %   | Hülsenfrüchtemehl, Mangansulfat<br>protokollpflichtig, flüssig               |
|                           |            | Mn     | 5 %   |                                                                              |
| Plantalg Mn               | Ökohum     | Mn     | 8.5 % | Mangansulfat<br>protokollpflichtig                                           |
| 1-8-8 Molybdändünger (Mo) |            |        |       |                                                                              |
| Produkt                   | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                 |
| Hauert Natriummolybdat    | Hauert HGB | Mo     | 40 %  | Natriummolybdat<br>protokollpflichtig                                        |
| Lebosol-Molybdän          | HünAgro    | Mo     | 16 %  | Natriummolybdat<br>protokollpflichtig, flüssig                               |
| 1-8-9 Zinkdünger (Zn)     |            |        |       |                                                                              |
| Produkt                   | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                 |
| Hauert Zinksulfat         | Hauert HGB | Zn     | 35 %  | Zinksulfat<br>protokollpflichtig<br>reizend, umweltgefährlich                |
| Lebosol HeptaZink         | HünAgro    | Zn     | 6 %   | Zink<br>protokollpflichtig, flüssig                                          |

| Produkt             | Firma   | Gehalt     | Zusammensetzung, Bemerkungen            |
|---------------------|---------|------------|-----------------------------------------|
| Lebosol-Zink 700 SC | HünAgro | Zn 40 %    | Zinkoxid<br>protokollpflichtig, flüssig |
| Zinflow             | Landor  | Zn 700 g/l | Zink<br>protokollpflichtig, flüssig     |
| Zinksulfat          | Ökohum  |            | Zinksulfat<br>protokollpflichtig        |

## 1-9 Hilfsmittel und Hilfsstoffe

### 1-9-1 Gesteinsmehle

| Produkt                                                                                      | Firma         | Gehalt                                                  | Zusammensetzung, Bemerkungen                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gesteinsmehle mit hohem Kalkgehalt sind im Kapitel 1-6-1-1 «Gesteinskalk» aufgeführt.</b> |               |                                                         |                                                |
| Bentonit                                                                                     | Agrovivo      | K <sub>2</sub> O 2 %<br>Ca 3 %<br>Mg 2 %                | Bentonit                                       |
| Biohop Edasil                                                                                | Renovita      | K <sub>2</sub> O 2 %<br>Ca 3 %<br>Mg 2.5 %              | Bentonitmehl                                   |
| Bio-Lit                                                                                      | Landor        | K <sub>2</sub> O 1 %<br>Mg 4 %<br>SiO <sub>2</sub> 50 % | Diabassteinmehl                                |
| Biorga Urgesteinsmehl •                                                                      | Hauert HGB    | K <sub>2</sub> O 2.5 %<br>Mg 1.5 %                      | Urgesteinsmehl vom Gotthard                    |
| Eifelgold Urgesteinsmehl                                                                     | Reichmuth     | Ca 11 - 17 %<br>Mg 6 - 16 %                             | Lavagesteinsmehl                               |
| Hersbrucker Gesteinsmehl                                                                     | Reichmuth     | Ca 20 %<br>Mg 4 %                                       | Gesteinsmehl                                   |
| Migros Bio Garden - Steinmehl                                                                | Migros        | K <sub>2</sub> O 2 %<br>SiO <sub>2</sub> 49 %           | Gesteinsmehl                                   |
| Napfsteinmehl                                                                                | Biogarten     | Ca 12 %                                                 | Gesteinsmehl                                   |
| Napf-Steinmehl                                                                               | Mühle Briseck | Ca 12 %                                                 | Gesteinsmehl                                   |
| Naturalit                                                                                    | Reichmuth     | Ca 6.5 %<br>Mg 3 %                                      | Urgesteinsmehl aus Diabas                      |
| Penergetic b Bentonit                                                                        | Penergetic    | Ca 3 %<br>Mg 1.5 %                                      | Calcium-Bentonit                               |
| Penergetic b Quarz                                                                           | Penergetic    | SiO <sub>2</sub> 97.5 %                                 | Sikron Quarz                                   |
| Penergetic p Obst                                                                            | Penergetic    | Ca 3 %<br>Mg 2.5 %                                      | Calcium-Bentonit                               |
| Penergetic p Quarz                                                                           | Penergetic    | SiO <sub>2</sub> 97.5 %                                 | Sikron Quarz                                   |
| Penergetic p Reben                                                                           | Penergetic    | Ca 3 %<br>Mg 2.5 %<br>SiO <sub>2</sub> 51 %             | Calcium-Bentonit                               |
| Simalith Basaltmehl / Durabas Basaltsand                                                     | Kaufmann      | Ca 1 %<br>Mg 14 %                                       | Basaltmehl                                     |
| Steinmehl gekörnt                                                                            | Reichmuth     | K <sub>2</sub> O 2 %<br>Ca 20 %<br>Mg 4 %               | Dolomit- und Tonmehl                           |
| Steinmehl siliziumreich                                                                      | Landor        | K <sub>2</sub> O 2.5 %<br>Ca 7.5 %<br>Mg 1.5 %          | Gesteinsmehl                                   |
| Terra Strat                                                                                  | Unipoint      | K <sub>2</sub> O 3 %<br>Ca 2.5 %                        | Zeolith, Klinoptilolith, Tonminerale, Feldspat |

| Produkt                                                | Firma            | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urgesteinsmehl                                         | Agrovivo         | Ca     | 11 %  | Basaltgestein (Diabas)                                                                                      |
|                                                        |                  | Mg     | 10 %  |                                                                                                             |
| Vulkamin<br>(Urgesteinsmehl)                           | Landor           | K2O    | 5 %   | vulkanisches Urgesteinsmehl                                                                                 |
|                                                        |                  | Ca     | 6 %   |                                                                                                             |
| 1-9-2 Bodenhilfsstoffe                                 |                  |        |       |                                                                                                             |
| Produkt                                                | Firma            | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                |
| Agrosol liquid                                         | Agrosolution     | Ca     | 20 %  | Gesteinsmehl                                                                                                |
| Algo Tonic                                             | Bio3g            | N      | 1 %   | Pflanzenmaterial                                                                                            |
|                                                        |                  | Ca     | 14 %  |                                                                                                             |
|                                                        |                  | Mg     | 4 %   |                                                                                                             |
| Algu'Humus                                             | Bio3g            | N      | 1 %   | Pflanzenextrakte                                                                                            |
|                                                        |                  | Ca     | 11 %  |                                                                                                             |
|                                                        |                  | Mg     | 2.5 % |                                                                                                             |
| BB Start                                               | Multikraft       |        |       | Melasse, diverse Mikroorganismen,<br>Pflanzenauszüge                                                        |
| Bihutherm gehäckselt                                   | Renovita         | N      | 1.5 % | gehäckselt Stroh, Melasse                                                                                   |
|                                                        |                  | K2O    | 1.5 % |                                                                                                             |
| Biohumini                                              | Pareno           | N      | 0.5 % | Sägemehl, Gesteinsmehle, pflanzliche<br>Extrakte                                                            |
|                                                        |                  | P2O5   | 1 %   |                                                                                                             |
|                                                        |                  | K2O    | 0.5 % |                                                                                                             |
| Biplantol Terra                                        | Plantosan        |        |       | Lavagranulat, Opticulit, Horngries,<br>Haferstrohmehl, Urgesteinsmehl<br>Bodenverbesserer für den Gartenbau |
| Diacellite Nutri Granulat                              | Erem             | SiO2   | 86 %  | Diatomeenerde                                                                                               |
| EM Keramikpulver                                       | Multikraft       | SiO2   | 68 %  | gebrannter Ton gemahlen                                                                                     |
| Fuhrers Wurmerde                                       | Wurmstall        | N      | 2.5 % | Wurmkompost                                                                                                 |
|                                                        |                  | P2O5   | 1 %   |                                                                                                             |
|                                                        |                  | K2O    | 2.5 % |                                                                                                             |
| Geolife Idor                                           | Bioma            |        |       | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme                                                                        |
| Geolife Petrolsynth                                    | Bioma            |        |       | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme                                                                        |
| GeoTak                                                 | Hauenstein       |        |       | Hydrocolloide, Cellulose                                                                                    |
| Hauert Biorga<br>Bodenverbesserer mit<br>Pflanzenkohle | Hauert HGB       |        |       | kompostierter Mist, Gesteinsmehl, Leonardit                                                                 |
| HDV-PfD N-Progress P                                   | Ifan             | N      | 9 %   | Pferdedung, Gesteinsmehl, Holzfasermehl<br>pelletiert                                                       |
|                                                        |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                                             |
|                                                        |                  | K2O    | 10 %  |                                                                                                             |
| HDV-PfD N-Progress S                                   | Ifan             | N      | 9 %   | Pferdedung, Gesteinsmehl, Holzfasern<br>faserig                                                             |
|                                                        |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                                             |
|                                                        |                  | K2O    | 10 %  |                                                                                                             |
| HDV-PfD Terra Cavallo P                                | Ifan             | N      | 8 %   | Pferdemist, Holzfasern<br>pelletiert                                                                        |
|                                                        |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                                             |
|                                                        |                  | K2O    | 10 %  |                                                                                                             |
| HDV-PfD Terra Cavallo S                                | Ifan             | N      | 7 %   | Pferdemist, Holzfasern<br>faserig                                                                           |
|                                                        |                  | P2O5   | 2 %   |                                                                                                             |
|                                                        |                  | K2O    | 9 %   |                                                                                                             |
| Heho-Bio Pflanzenkohle                                 | Heho             |        |       | Holzhäcksels pyrolysiert                                                                                    |
| Humag.plus                                             | Speiser          | K2O    | 10 %  | Leonardit                                                                                                   |
| Komposterde                                            | Axpo<br>Kompogas |        |       | pflanzlicher Kompost, Landerde                                                                              |
| LiqHumus 18                                            | Leu+Gygax        | K2O    | 3 %   | Leonardit                                                                                                   |

| Produkt                              | Firma        | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                 |
|--------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Lombritionus                         | Gerber Ollon | N      | 1.5 % | Vermikompost                                                 |
|                                      |              | P2O5   | 3.5 % |                                                              |
|                                      |              | K2O    | 1.5 % |                                                              |
| Mator                                | Meoc         | N      | 1.7 % | Traubenkernrester<br>pelletiert                              |
|                                      |              | P2O5   | 0.5 % |                                                              |
|                                      |              | K2O    | 0.5 % |                                                              |
| Microtop                             | Speiser      |        |       | Pflanzenextrakte, Gesteinsmehle, Eiweisse                    |
| Migros Bio Garden -<br>Gartenkompost | Migros       | N      | 1 %   | pflanzlicher Kompost                                         |
|                                      |              | P2O5   | 0.5 % |                                                              |
|                                      |              | K2O    | 1 %   |                                                              |
| Nährhumus                            | Ökohum       |        |       | Rindenkompost, Schafwolle, Cocopeat,<br>Holzfaser            |
| Natriumbentonit                      | Reichmuth    |        |       | Bentonit                                                     |
| NaturHumin Boden                     | Reichmuth    |        |       | Leonardit                                                    |
| Oliventrester                        | Ökohum       | N      | 2.5 % | Oliventrester                                                |
|                                      |              | K2O    | 3.5 % |                                                              |
| Oscorna Bodenaktivator               | Hauenstein   | N      | 3 %   | Steinmehle, pflanzliche Produkte, tierische<br>Nebenprodukte |
|                                      |              | P2O5   | 2 %   |                                                              |
|                                      |              | K2O    | 0.5 % |                                                              |
| Penergetic b Feldbau                 | Penergetic   | K2O    | 2 %   | Calcium-Bentonit                                             |
|                                      |              | Ca     | 2 %   |                                                              |
| Penergetic b WV                      | Penergetic   | K2O    | 1.5 % | Bentonit-Montmorillonit                                      |
|                                      |              | Ca     | 1 %   |                                                              |
|                                      |              | Mg     | 1.5 % |                                                              |
|                                      |              | SiO2   | 53 %  |                                                              |
| Penergetic k Bentonit                | Penergetic   | K2O    | 1.5 % | Bentonit                                                     |
|                                      |              | Mg     | 1.5 % |                                                              |
| Penergetic k Melasse                 | Penergetic   | K2O    | 3.5 % | Melasse                                                      |
| Penergetic p Bentonit                | Penergetic   | Ca     | 3 %   | Bentonit-Montmorillonit                                      |
| Penergetic p Feldbau                 | Penergetic   | K2O    | 2 %   | Calcium-Bentonit                                             |
|                                      |              | Ca     | 2 %   |                                                              |
| Penergetic p Gemüse                  | Penergetic   | K2O    | 2 %   | Calcium-Bentonit                                             |
|                                      |              | Ca     | 2 %   |                                                              |
| Perlhumus                            | Leu+Gygax    |        |       | Leonardit                                                    |
| Pferdemistpellets                    | Agrotrans    | N      | 1 %   | Pferdemistpellets                                            |
|                                      |              | P2O5   | 0.5 % |                                                              |
|                                      |              | K2O    | 2 %   |                                                              |
| Pflanzenkohle                        | Reichmuth    |        |       | Pflanzenkohle aus pyrolysiertem Holz                         |
| Plocher bodenaktivator 1 do          | Plocher      |        |       | Dolomit                                                      |
| Plocher bodenaktivator 2 me          | Plocher      |        |       | Melasse                                                      |
| Plocher bodenaktivator 3 mg          | Plocher      |        |       |                                                              |
| Plocher humusboden me                | Plocher      |        |       | Melasse                                                      |
| Pralor Pro                           | Primplants   | N      | 3 %   | Tonmehl, Mykorrhiza, Hornmehl, Algenmehl                     |
| Rindenkompost 0-20 mm                | Ökohum       | N      | 1 %   | pflanzlicher Kompost                                         |
|                                      |              | K2O    | 1 %   |                                                              |
| Terra Biosa                          | Biosa CH     |        |       | Kräuterextrakte, diverse Mikroorganismen                     |

| Produkt                           | Firma     | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen         |
|-----------------------------------|-----------|--------|-------|--------------------------------------|
| Terra+Tonic                       | Bio3g     | N      | 0.7 % | Pflanzenextrakte                     |
|                                   |           | Ca     | 17 %  |                                      |
|                                   |           | Mg     | 4 %   |                                      |
|                                   |           | S      | 3 %   |                                      |
| TMS.B                             | TMCE      | Ca     | 20 %  | Dolomit, Kieserit, Calciumcarbonat   |
|                                   |           | Mg     | 6 %   |                                      |
|                                   |           | S      | 4 %   |                                      |
| Verora Pflanzenkohle              | Verora    |        |       | Pflanzenkohle aus pyrolysiertem Holz |
| Vitasel Vibra'711 sols et plantes | Hedel     | Ca     | 16 %  | Ton, Lithothamnium                   |
|                                   |           | Mg     | 1.5 % |                                      |
| Vulkagran G                       | Renovita  | K2O    | 3 %   | Waschbims, Zeolith (Klinoptilolith)  |
| Wurmhumus                         | Biogarten | N      | 1 %   | Vermikompost                         |
|                                   |           | P2O5   | 1 %   |                                      |
|                                   |           | K2O    | 0.5 % |                                      |

#### 1-9-5 Algenextrakte

| Produkt         | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                    |
|-----------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------------|
| Algan           | Omya       | N      | 1 %   | Braunalgenextrakt                               |
|                 |            | K2O    | 6 %   |                                                 |
| Algicin         | PlantoSys  | K2O    | 4 %   | Baumrindenextrakt, Nutri-Kelp                   |
| Algovital Plus  | Biocontrol | N      | 0.2 % | Algenprodukte, Pflanzenextrakt                  |
|                 |            | K2O    | 0.3 % |                                                 |
| Biofalgue       | Cercle     |        |       | Algenextrakt                                    |
| Biohop Fertihum | Renovita   |        |       | Seetang<br>flüssig                              |
| Biopost Ag 200  | Primplants |        |       | Ascophyllum nodosum                             |
| Foralg Advance  | Vitistim   | K2O    | 7 %   | Ascophyllum nod., Ecklonia max., Laminaria dig. |
| Goemar Bio      | Stähler    |        |       | Algenextrakt                                    |
| Hasorgan Profi  | Landor     | K2O    | 5 %   | Algenextrakt (Ascophyllum nodosum)              |
| Phylgreen       | Agribort   |        |       | Ascophyllum nodosum                             |
| Plantalg Mg     | Ökohum     | Mg     | 6 %   | Algenextrakt                                    |
| Polygrün        | Leu+Gygax  |        |       | Algenextrakt                                    |

#### 1-9-6 Pflanzenhilfsmittel

| Produkt                          | Firma      | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen          |
|----------------------------------|------------|--------|--|---------------------------------------|
| Algicin OS                       | PlantoSys  |        |  | Rindenextrakt, Braunalgen             |
| BB Blatt                         | Multikraft |        |  | Mikroorganismenlösung, Vinasse        |
| BB Multical                      | Multikraft |        |  | Calciumcarbonat                       |
| Begreen F                        | Begreen    |        |  | Planzenextrakt                        |
| Beinwellpellets                  | Biogarten  |        |  | Beinwell<br>fällt nicht unter die DüV |
| Betalgine PCH                    | Comptoir   |        |  | getrocknete Algen                     |
| Biofusan                         | Speiser    |        |  | Leonardit                             |
| Bioresan R.A.                    | Speiser    |        |  | Pflanzenextrakte                      |
| Biortilia                        | Ortica     |        |  | Brennessel fermentiert                |
| Brennesseljauche                 | Cercle     |        |  | Brennesselextrakt                     |
| Brennessel Extrakt<br>Konzentrat | Multikraft |        |  | Brennessel, Mikroorganismenlösung     |

| Produkt                            | Firma             | Gehalt                |            | Zusammensetzung, Bemerkungen                                      |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Brennnesseljauche                  | Landor            |                       |            | Brennnessel fermentiert                                           |
| Brennnesselpellets                 | Biogarten         |                       |            | Brennnessel<br>fällt nicht unter die DüV                          |
| Capito-Begreen                     | Landi Schweiz     |                       |            | Pflanzenextrakt                                                   |
| Diacellite Nutri Pulver            | Erem              | SiO <sub>2</sub>      | 86 %       | Diatomeenerde                                                     |
| Farnjauche                         | Landor            |                       |            | Farnextrakt                                                       |
| Fermentierter Pflanzenextrakt      | Multikraft        |                       |            | Vinasse, Mikroorganismenlösung                                    |
| Fitoclin                           | Ecosfera          | SiO <sub>2</sub>      | 64 %       | Gesteinsmehl                                                      |
| Geolife Ampelos                    | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Anthos                     | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Banbaki                    | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Carpos                     | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Empsico                    | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Fylo                       | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Istos                      | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Kipos                      | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Sporos                     | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Geolife Thermokipio                | Bioma             |                       |            | Milchpulver, Pflanzenextrakt, Enzyme<br>fällt nicht unter die DüV |
| Greenstim                          | Biocontrol        | N                     | 12 %       | pflanzliche Aminosäuren                                           |
| Humixa-B Biologica                 | Natural Farm Tech | N                     | 1 %        | Extrakt aus Wurmhumus, Enzyme                                     |
| Humixa-N Normal                    | Natural Farm Tech | N                     | 1.3 %      | Extrakt aus Wurmhumus                                             |
| Humixa-P Polivalente               | Natural Farm Tech |                       |            | Extrakt aus Wurmhumus                                             |
| Humixa-R Radicale                  | Natural Farm Tech | N                     | 0.7 %      | Enzyme, Extrakt aus Wurmhumus                                     |
| J3C Boust+                         | Landor            |                       |            | Brennnesselauszug, Beinwellauszug                                 |
| J3C Form+                          | Landor            |                       |            | Schachtelhalm- und Beinwellauszug, Brennnesselauszug              |
| Kanne                              | Cercle            |                       |            | fermentiertes Getreide<br>fällt nicht unter die DüV               |
| Klinospray                         | Unipoint          |                       |            | Klinoptilolith, Bentonit                                          |
| Kompost Tee für prächtige Pflanzen | Changesol         | N<br>K <sub>2</sub> O | 1 %<br>1 % | Regenwurmkompost, Kräuterextrakt                                  |
| MK 5                               | Multikraft        |                       |            | Mikroorganismenlösung, Vinasse                                    |
| Molnasa<br>Sprühmolkenpulver       | Multikraft        |                       |            | Molkepulver<br>fällt nicht unter die DüV                          |
| Orticanna Bloom                    | Ortica            |                       |            | Brennnessel fermentiert<br>fällt nicht unter die DüV              |
| Orticanna Grow                     | Ortica            |                       |            | Brennnessel fermentiert<br>fällt nicht unter die DüV              |

| Produkt                                    | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                           |
|--------------------------------------------|------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortilia                                    | Ortica     |        |       | Brennesel fermentiert<br>fällt nicht unter die DüV                                     |
| Ortimia                                    | Ortica     |        |       | Brennessel fermentiert<br>fällt nicht unter die DüV                                    |
| Penergetic p Melasse                       | Penergetic | N      | 1.5 % | Melasse                                                                                |
| Pflanzen-Fit                               | EM Schweiz |        |       | Melasse, diverse Mikroorganismen,<br>Pflanzenextrakte                                  |
| Plocher blatt-spezial me                   | Plocher    |        |       | Melasse                                                                                |
| Plocher combi-blatt do                     | Plocher    |        |       | Dolomit                                                                                |
| Plocher combi-blatt me                     | Plocher    |        |       | Melasse                                                                                |
| Plocher pflanzen do                        | Plocher    |        |       | Dolomit                                                                                |
| Plocher pflanzen me                        | Plocher    |        |       | Melasse                                                                                |
| Salicylpuur                                | PlantoSys  |        |       | Baumrindenextrakt<br>fällt nicht unter die DüV                                         |
| Schachtelhalm Extrakt<br>Konzentrat        | Multikraft |        |       | Mikroorganismenlösung, Schachtelhalm                                                   |
| Schachtelhalmextrakt                       | Biogarten  |        |       | Schachtelhalm, Rainfarn, Wermut<br>fällt nicht unter die DüV                           |
| Schachtelhalm pellets                      | Biogarten  |        |       | Schachtelhalm<br>fällt nicht unter die DüV                                             |
| Trainer                                    | Meoc       | N      | 5 %   | Ackerbohnenmehl                                                                        |
| TSB Bio Landwirtschaft<br>Applikation 1    | TSB        |        |       | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen                                              |
| TSB Bio Landwirtschaft<br>Applikation 1-C  | TSB        |        |       | Pflanzenextrakt, Algenextrakt<br>fällt nicht unter die DüV                             |
| TSB Bio Landwirtschaft<br>Applikation 2    | TSB        |        |       | Pflanzenextrakte, Algenextrakt<br>fällt nicht unter die DüV                            |
| TSB Bio Landwirtschaft<br>Applikation 3    | TSB        |        |       | Pflanzenextrakte, Algenextrakt<br>fällt nicht unter die DüV                            |
| TSB Bio Landwirtschaft<br>Applikation 4    | TSB        |        |       | Pflanzenextrakte<br>fällt nicht unter die DüV                                          |
| Vital                                      | Leu+Gygax  |        |       | diverse Mikroorganismen, Melasse,<br>Pflanzenextrakte                                  |
| Waldleben                                  | Bucher     |        |       | fermentierte pflanzliche Materialien<br>fällt nicht unter die DüV                      |
| <b>1-9-11 homöopathische Zubereitungen</b> |            |        |       |                                                                                        |
| Produkt                                    | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                           |
| Agriomeo Compact                           | PL-Agri    |        |       | Homöopathisches Extrakt aus Eisenhut und<br>Schachtelhalm<br>fällt nicht unter die DüV |
| Agriomeo Diptera                           | PL-Agri    |        |       | Homöopathisches Extrakt aus<br>verschiedenen Diptera<br>fällt nicht unter die DüV      |
| Agriomeo Fungi                             | PL-Agri    |        |       | homöopathisches Extrakt aus Pflanzenteilen<br>fällt nicht unter die DüV                |
| Agriomeo Hemiptera                         | PL-Agri    |        |       | Homöopathisches Extrakt aus<br>verschiedenen Hemiptera<br>fällt nicht unter die DüV    |
| Agriomeo Nematoden                         | PL-Agri    |        |       | homöopathisches Extrakt aus Pflanzenteilen<br>fällt nicht unter die DüV                |
| Biplantol Buxus                            | Plantosan  |        |       | Nähr- und Wirkstoffe in homöopatischer<br>Konzentration<br>fällt nicht unter die DüV   |

| Produkt                                | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                      |
|----------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biplantol Contra X2                    | Plantosan     |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopatischer Konzentration<br>fällt nicht unter die DüV                 |
| Biplantol Kompost                      | Plantosan     |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopatischer Konzentration<br>für Kompost                               |
| Biplantol Plus                         | Plantosan     |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopatischer Konzentration<br>für Rindergülle, Mist und Kompost         |
| Biplantol Plus SG                      | Plantosan     |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopatischer Konzentration<br>für Schweinegülle, Hühner- und Pferdemist |
| Biplantol Rose                         | Plantosan     |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopatischer Konzentration<br>fällt nicht unter die DüV                 |
| Biplantol SOS                          | Plantosan     |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopatischer Konzentration<br>fällt nicht unter die DüV                 |
| Biplantol Vital                        | Plantosan     |        | Nähr- und Wirkstoffe in homöopatischer Konzentration<br>fällt nicht unter die DüV                 |
| Die Lösung Frost                       | Agroto        |        | homöopathisches Präparat aus Baldrianblüten<br>fällt nicht unter die DüV                          |
| Die Lösung Frühling                    | Agroto        |        | homöopathisches Kuhmistpräparat<br>fällt nicht unter die DüV                                      |
| Die Lösung Herbst                      | Agroto        |        | homöopathisches Hornmistpräparat<br>fällt nicht unter die DüV                                     |
| Die Lösung Kälte & Schock              | Agroto        |        | homöopathisches Präparat aus Blütenauszügen<br>fällt nicht unter die DüV                          |
| Die Lösung Pilz 1                      | Agroto        |        | homöopathisches Präparat aus pflanzlichen Extrakten<br>fällt nicht unter die DüV                  |
| Die Lösung Schnittblumen               | Agroto        |        | homöopathisches Präparat aus Baumrinden<br>fällt nicht unter die DüV                              |
| Die Lösung Sommer                      | Agroto        |        | homöopathisches Präparat aus Quarz<br>fällt nicht unter die DüV                                   |
| Die Lösung Stauchen                    | Agroto        |        | homöopathisches Präparat aus Quarz- und Tonmineralien                                             |
| Die Lösung Stoffwechsel                | Agroto        |        | homöopathisches Präparat aus fermentierten Kräutern<br>fällt nicht unter die DüV                  |
| Die Lösung Winter                      | Agroto        |        | homöopathisches Horn-tonpräparat<br>fällt nicht unter die DüV                                     |
| Intact plus                            | PL-Agri       |        | Homöopathische Lösung aus Mineralstoffen                                                          |
| <b>1-9-20 Mikroorganismenpräparate</b> |               |        |                                                                                                   |
| Produkt                                | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                      |
| Actigrains N                           | Cercle        |        | Azotobacter                                                                                       |
| Actigrains P                           | Cercle        |        | Azotobacter, Bacillus polymyxa, B. megaterium                                                     |
| Avengelus Basic Gel                    | MycoSolutions |        | Trichoderma harzianum                                                                             |
| Avengelus Basic Granulat               | MycoSolutions |        | Trichoderma harzianum                                                                             |
| Azobac                                 | Speiser       |        | diverse Mikroorganismen                                                                           |
| Azotovit                               | PL-Agri       |        | Azotobacter chroococcum                                                                           |

| Produkt                         | Firma        | Gehalt           |      | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                     |
|---------------------------------|--------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bactiva                         | PL-Agri      |                  |      | diverse Mikroorganismen                                                                          |
| BactoFil Professional 1         | ProFinis     |                  |      | diverse Mikroorganismen                                                                          |
| BactoFil Professional 2         | ProFinis     |                  |      | diverse Mikroorganismen                                                                          |
| BB Boden                        | Multikraft   |                  |      | Vinasse, Mikroorganismenlösung                                                                   |
| Biofitac PF 1                   | Biophyt      |                  |      | Pseudomonas fluorescens                                                                          |
| BioTaurus Balkonoase            | TAA          |                  |      | Bodenbakterien                                                                                   |
| BioTaurus Ernteglück            | TAA          |                  |      | Bodenbakterien                                                                                   |
| BioTaurus Keim Plus             | TAA          |                  |      | Bacillus subtilis                                                                                |
| BioTaurus Kräutergarten         | TAA          |                  |      | Bodenbakterien                                                                                   |
| BioTaurus Pflanzenliebe         | TAA          |                  |      | Bodenbakterien                                                                                   |
| BioTaurus Rosenwunder           | TAA          |                  |      | Bodenbakterien                                                                                   |
| BioTaurus Zitruszauber          | TAA          |                  |      | Bodenbakterien                                                                                   |
| Casibac CP10                    | Casanova     |                  |      | Zeolith, diverse Mikroorganismen                                                                 |
| Ceres                           | Cercle       |                  |      | Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum                                                   |
| Effektive Mikroorganismen Aktiv | Multikraft   |                  |      | Mikroorganismenlösung, Melasse                                                                   |
| EM Urlösung                     | Multikraft   |                  |      |                                                                                                  |
| EM1                             | EM Schweiz   |                  |      | diverse Mikroorganismen                                                                          |
| Endo Drip                       | PL-Agri      |                  |      | diverse Mikroorganismen                                                                          |
| Endospor Dry Mix                | PL-Agri      | SiO <sub>2</sub> | 47 % | Kaolin, diverse Mikroorganismen, Algenextrakt, Yuccaextrakt                                      |
| Fongibacter                     | Cercle       |                  |      | Bacillus methylotrophicus, Trichoderma harzianum                                                 |
| Heles                           | Cercle       |                  |      | Bacillus methylotrophicus                                                                        |
| Myc800                          | Biocontrol   |                  |      | Glomus intraradices                                                                              |
| Mycor Pro ST 5000 e             | Primplants   | N                | 8 %  | Hornmehl, Algenmehl, Vermiculite, Mykorrhiza                                                     |
| NH 709 EMGa                     | Niederhäuser |                  |      | diverse Mikroorganismen für Hofdünger und Boden                                                  |
| NH 777 Boden-Bokashi            | Niederhäuser |                  |      | Kleie, diverse Mikroorganismen                                                                   |
| NH 778 Boden-Bokashi-Würfel     | Niederhäuser |                  |      | Weizenkleie, Gesteinsmehl, diverse Mikroorganismen                                               |
| NH Buchsbaumpflege              | Niederhäuser |                  |      | diverse Mikroorganismen                                                                          |
| NH EM O Pflanzenpflege          | Niederhäuser |                  |      | diverse Mikroorganismen                                                                          |
| NH EM O Plus Pflanzenpflege     | Niederhäuser |                  |      | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen                                                        |
| NH Rosenpflegemittel            | Niederhäuser |                  |      | diverse Mikroorganismen                                                                          |
| Phosphatovit                    | PL-Agri      |                  |      | Bacillus mucaliginosus                                                                           |
| Provide Verde                   | Hauenstein   |                  |      | Ölkuchen, diverse Mikroorganismen                                                                |
| Remedier                        | Cercle       |                  |      | Trichoderma harzianum, T. viride                                                                 |
| RhizoPlus                       | Biogarten    |                  |      | Bacillus amyloliquefaciens                                                                       |
| RhizoSan                        | Biogarten    |                  |      | Trichoderma harzianum                                                                            |
| RhizoSol                        | Biocontrol   |                  |      | Bacillus amyloliquefaciens                                                                       |
| RhizoVital 42                   | Biocontrol   |                  |      | Bacillus amyloliquefaciens flüssig                                                               |
| Rotte-Lenker                    | EM Schweiz   |                  |      | Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, Kräuter |

| Produkt                 | Firma      | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                            |
|-------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotte-Lenker-Konzentrat | EM Schweiz |        | Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris |
| Terraferf Blatt         | Multikraft |        | diverse Mikroorganismen                                                                 |
| Terraferf Boden         | Multikraft |        | diverse Mikroorganismen                                                                 |
| Terrasan                | Leu+Gygax  |        | Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris |
| T-Gro                   | Biocontrol |        | Trichoderma harzianum                                                                   |

## 1-12 Dünger-, Gülle-, Mist-, Kompost- und Biogaszusätze

| Produkt                                                                                                  | Firma             | Gehalt                         | Zusammensetzung, Bemerkungen                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkte für den Einsatz im Stall sind in Kapitel 4-3 (Produkte für die Stallhygiene) aufgeführt.</b> |                   |                                |                                                                         |
| Andis Güllenschwefel                                                                                     | Reichmuth         | S 80 %                         | Schwefel                                                                |
| Bactériolit Concentré                                                                                    | Bactonsol         |                                | pflanzlicher Kompost                                                    |
| BioAktiv Professional Gülle                                                                              | Naveta            | Ca 36 %                        | Kreidepulver                                                            |
| BioAktiv Professional Kompost                                                                            | Naveta            | Ca 36 %                        | Kreidepulver                                                            |
| Biogarten Kompost-beschleuniger                                                                          | Biogarten         | N 7 %                          | Melasse, diverse Mikroorganismen für Kompost                            |
| BioTaurus Kompost Gold                                                                                   | TAA               |                                | Bodenbakterien                                                          |
| BioTaurus Orchideentraum                                                                                 | TAA               |                                | Bodenbakterien                                                          |
| Boden-Fit                                                                                                | EM Schweiz        |                                | Melasse, EM1                                                            |
| Casibac CP                                                                                               | Casanova          |                                | diverse Mikroorganismen für Gülle und Mist                              |
| Compolit/Tradilit                                                                                        | Comptoir          |                                | Calciumcarbonat, Wasser, diverse Mikroorganismen für Mist und Einstreue |
| Compostin Natura                                                                                         | Künzle KFAG       |                                | pflanzliche Öle und Extrakte für Mist und Gülle                         |
| Coop Oecoplan Kompost Aktivator ●                                                                        | Coop              | N 5 %<br>P2O5 1 %<br>K2O 3 %   | Malz, Maisprotein, Trester für Kompost                                  |
| Em-x Keramikpulver super cera-c                                                                          | EM Schweiz        |                                | gebrannter Ton                                                          |
| Enzymix                                                                                                  | Natural Farm Tech | N 3.5 %                        | Lava, Dolomit, organische Rückstände für Gülle, Mist und Kompost        |
| Gartenaktiv KR+                                                                                          | Wytor             | N 5 %<br>P2O5 1.5 %<br>Ca 16 % | Algenkalk, Federmehl, Bentonit für Kompost                              |
| Glenor KR+                                                                                               | Wytor             | Ca 15 %<br>Mg 2 %              | Bentonit, Algenkalk für Gülle                                           |
| Güllealk                                                                                                 | Landor            | Ca 38 %                        | Calciumcarbonat                                                         |
| Güllenalk                                                                                                | Reichmuth         | Ca 28 %<br>Mg 7 %              | Calcium-/Magnesiumcarbonat für Gülle                                    |
| Güllenalk microfein                                                                                      | Reichmuth         | Ca 38 %                        | Calciumcarbonat                                                         |
| Güleschwefel+                                                                                            | Amelgo            | S 95 %                         | Schwefel                                                                |
| Hasorgan MC flüssig                                                                                      | Landor            | K2O 2.5 %                      | Algenextrakt Güllezusatz                                                |

| Produkt                            | Firma      | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                |
|------------------------------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Hauert Biorga Composter •          | Hauert HGB | N      | 5 %   | Malz, Maisprotein, Dolomit für Kompost                      |
|                                    |            | P2O5   | 1.5 % |                                                             |
|                                    |            | K2O    | 3 %   |                                                             |
| Humigene Compost                   | Cercle     | N      | 1 %   | pflanzlicher Kompost, Mikroorganismenpräparat               |
| Humigene LCI                       | Cercle     |        |       | Extrakt aus Wurmkompost                                     |
| Kompoststarter 550                 | Bionika    |        |       | diverse Kräuter, Diabasmehl, für Kompost                    |
| Kopros P                           | Bioma      |        |       | Algenextrakt, Mikroorganismen und Enzyme, Milchpulver       |
| Kopros B                           | Bioma      |        |       | Algenextrakt, Mikroorganismen und Enzyme, Milchpulver       |
| Kopros C                           | Bioma      |        |       | Mikroorganismen und Enzyme, Algenextrakt, Milchpulver       |
| Kopros F                           | Bioma      |        |       | Algenextrakt, Mikroorganismen und Enzyme, Milchpulver       |
| Kopros H                           | Bioma      |        |       | Algenextrakt, Mikroorganismen und Enzyme, Milchpulver       |
| Kopros S                           | Bioma      |        |       | Mikroorganismen und Enzyme, Algenextrakt, Milchpulver       |
| Landor Schwefel                    | Landor     | S      | 90 %  | Schwefel                                                    |
| Litho KR+ Eukalyptus               | Wytor      | Ca     | 30 %  | Eukalyptusessenz, Algenkalk                                 |
|                                    |            | Mg     | 6 %   |                                                             |
| Microbactor                        | Landor     |        |       | diverse Mikroorganismen                                     |
| Migros Bio Garden - Kompoststarter | Migros     | N      | 1.5 % | pflanzlicher Kompost, Fleischmehl, Calciumcarbonat, Trester |
|                                    |            | P2O5   | 0.5 % |                                                             |
| NaturHumin Gülle                   | Reichmuth  |        |       | Leonardit                                                   |
| Penergetic g                       | Penergetic | Ca     | 38 %  | Calciumcarbonat, Quarzmehl für Gülle                        |
| Penergetic g Melasse               | Penergetic | N      | 1.6 % | Melasse für Gülle                                           |
|                                    |            | K2O    | 3.5 % |                                                             |
| Plocher flüssighumus cc            | Plocher    |        |       | Calciumcarbonat                                             |
| Plocher flüssighumus me            | Plocher    |        |       | Melasse                                                     |
| Plocher geflügelkompost me         | Plocher    |        |       | Melasse                                                     |
| Plocher kompost & mist cc          | Plocher    |        |       | Calciumcarbonat                                             |
| Plocher rotteförderung intensiv do | Plocher    | Ca     | 21 %  |                                                             |
|                                    |            | Mg     | 12 %  |                                                             |
| Plocher rotteförderung intensiv me | Plocher    |        |       |                                                             |
| Seso                               | Bionika    |        |       | Melasse, diverse Mikroorganismen für Mist und Kompost       |
| Sulfogüll plus                     | BvG Rain   | S      | 90 %  | Bentonit, Elementarer Schwefel                              |
| Synthetos                          | Bioma      |        |       | Algenextrakt, Mikroorganismen und Enzyme, Milchpulver       |
| TMS Lis.B                          | TMCE       | Ca     | 19 %  | Calciumcarbonat, Dolomit, Kieserit                          |
|                                    |            | Mg     | 6 %   |                                                             |
|                                    |            | S      | 4 %   |                                                             |
| Tominehl                           | Biogarten  | K2O    | 1.5 % | Basalt-Urgesteinsmehl                                       |
|                                    |            | Ca     | 8 %   |                                                             |
|                                    |            | Mg     | 6.5 % |                                                             |
| Tradicompost                       | Comptoir   |        |       | Calciumcarbonat, Melasse, diverse Mikroorganismen           |

| Produkt             | Firma    | Gehalt |       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                        |
|---------------------|----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Tradilyse/Fertilise | Comptoir |        |       | Calciumcarbonat, Wasser, diverse Mikroorganismen für Gülle und Mist |
| TSB Bio Oekologie   | TSB      |        |       | Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen                           |
| Z'dry               | Olmix    | Ca     | 23 %  | Dolomit, Ton, Calciumcarbonat, Sägemehl                             |
|                     |          | Mg     | 3.5 % |                                                                     |
| Z'fix               | Olmix    | Ca     | 31 %  | Calciumcarbonat, Meersalz für Gülle                                 |
|                     |          | Mg     | 2 %   |                                                                     |

## 1-19 Hof- / Wirtschaftsdünger

| Produkt | Firma | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|--|------------------------------|
|---------|-------|--------|--|------------------------------|

Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Hofdünger eingesetzt werden (siehe Einleitung).

Maximale Transportdistanz für feste Hofdünger 40 km, für flüssige Hofdünger 20 km (Luftlinie). Neu finden Sie auf [betriebsmittelliste.ch](http://betriebsmittelliste.ch) eine interaktive Karte, wo die Standorte aller Betriebe eingezeichnet sind.

Demeter verlangt eine Aufbereitung der Hofdünger mit den biodynamischen Düngerezusatzpräparaten.

### 1-19-1 Feste Hof- / Wirtschaftsdünger

| Produkt                      | Firma         | Gehalt |            | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                       |
|------------------------------|---------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hofdüngererde                | Grossenbacher | N      | 10 kg/t TS | Rinder- und Schweinegüllegülle, Rindermist, Pferdemist, Grüngut nur lose Lieferung |
|                              |               | P2O5   | 7 kg/t TS  |                                                                                    |
|                              |               | K2O    | 6 kg/t TS  |                                                                                    |
| Seiler Quarter Horses Dünger | Shorp         |        |            | Pferdemist, Holzeinstreumaterial, Heu                                              |

### 1-19-5 vergorene feste Hof- / Wirtschaftsdünger und Separatormist

| Produkt        | Firma   | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen          |
|----------------|---------|--------|--|---------------------------------------|
| Gärmist        | Holzhof |        |  | Feststoff aus Gärgut aus Biogasanlage |
| Hofdünger fest | Agrogas |        |  | Gülle, Mist                           |

### 1-19-6 Gärgüllen, vorwiegend aus Hof- / Wirtschaftsdünger

| Produkt      | Firma               | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                    |
|--------------|---------------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gärdünngülle | Grossenbacher       |        |  | Rindergülle, Pferdemist, Schweinegülle, Hühnermist                                              |
| Gärgülle     | AgroEnergie Uttewil |        |  | Rindergülle, Schweinegülle, Kaffeesatz Flüssigfraktion von vergorener Rinder- und Schweinegülle |
| Gärgülle     | Holzhof             |        |  | Flüssigfraktion von Gärgut aus Biogasanlage                                                     |

## 1-20 Komposte und Gärprodukte

### 1-20-5 Kompost

| Produkt | Firma | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|--|------------------------------|
|---------|-------|--------|--|------------------------------|

Bis Ende 2020 dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Komposte eingesetzt werden (siehe Einleitung).

Im Jahr 2020 werden neue Kompostprodukte auch unter dem Jahr in die Liste aufgenommen (siehe online-Suche auf [betriebsmittelliste.ch](http://betriebsmittelliste.ch)).

Maximale Transportdistanz 80 km (Luftlinie). Neu finden Sie auf [betriebsmittelliste.ch](http://betriebsmittelliste.ch) eine interaktive Karte, wo die Standorte aller Betriebe eingezeichnet sind.

Demeter verlangt eine Aufbereitung der Komposte mit den biodynamischen Düngerezusatzpräparaten.

|                                  |          |  |  |                                               |
|----------------------------------|----------|--|--|-----------------------------------------------|
| Agrikompost                      | Santokom |  |  | pflanzlicher Kompost                          |
| Bionika-Extraktkompost Nährhumus | Bionika  |  |  | Grüngut, Stallmist (Rinder, Pferde), Landerde |
| Compost                          | Venoge   |  |  | pflanzlicher Kompost                          |

| Produkt                              | Firma             | Gehalt |                      | Zusammensetzung, Bemerkungen                                             |
|--------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Compost Elite ●                      | Ecorecyclage      | N      | 10 - 14 kg/t TS      | Rasenschnitt, pflanzlicher Kompost                                       |
|                                      |                   | P2O5   | 3 - 8 kg/t TS        |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 7 - 13 kg/t TS       |                                                                          |
| Compost Junior ●                     | Ecorecyclage      | N      | 10 - 14 kg/t TS      | Rasenschnitt, pflanzlicher Kompost                                       |
|                                      |                   | P2O5   | 3 - 8 kg/t TS        |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 7 - 13 kg/t TS       |                                                                          |
| Eco Kompost ●                        | Ecobois           |        |                      | Grüngutkompost                                                           |
| Feldkompost / fertiger Gartenkompost | Biomassehof       |        |                      | Grüngut                                                                  |
| Frischkompost                        | Kompost Seeland   |        |                      | Grüngutkompost                                                           |
| Friskompost 0-40mm                   | Häfeli Lenzburg   | N      | 10 kg/t TS           | Friskompost Anlage Lenzburg                                              |
|                                      |                   | P2O5   | 6 kg/t TS            |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 12 kg/t TS           |                                                                          |
| Friskompost, Anlage Bellach          | SVK Bellach       |        |                      | Kompost                                                                  |
| Friskompost, Anlage Grenchen         | Axpo Kompogas     |        |                      | Kompost                                                                  |
| Friskompost, Anlage Landquart        | Axpo Kompogas     |        |                      | Kompost                                                                  |
| Gartenkompost                        | Santokom          |        |                      | Grüngut                                                                  |
| Garten-Kompost ●                     | Weierhus          | N      | 5 kg/t TS            | pflanzlicher Kompost                                                     |
|                                      |                   | P2O5   | 8 kg/t TS            |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 12 kg/t TS           |                                                                          |
| Gartenkompost Bio-Line ●             | Ricoter           | NO3-N  | 2800 - 6000 µmol/l   | Grüngutkompost<br>Salz < 4000 µS/cm, pH 7.0-8.0<br>Herstellungsdatum: ja |
|                                      |                   | NH4-N  | 50 - 3000 µmol/l     |                                                                          |
|                                      |                   | P      | 4000 - 8500 µmol/l   |                                                                          |
|                                      |                   | K      | 40000 - 70000 µmol/l |                                                                          |
| Gerber Qualitätskompost              | Gerber Fehraltorf | N      | 13 - 20 kg/t TS      | pflanzlicher Kompost, Pferdemist, Erde                                   |
|                                      |                   | P2O5   | 6 kg/t TS            |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 8 - 9 kg/t TS        |                                                                          |
| Humaform (10mm)                      | Coulette          | N      | 13 kg/t TS           | kompostiertes Grüngut                                                    |
|                                      |                   | P2O5   | 6 kg/t TS            |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 10 kg/t TS           |                                                                          |
| Knospen Kompost ●                    | Stadtgärtnerei BS |        |                      | Grüngut, Enzymix, Gesteinsmehl                                           |
| Kompost                              | APD               | N      | 13 kg/t TS           | pflanzlicher Kompost                                                     |
|                                      |                   | P2O5   | 7 kg/t TS            |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 11 kg/t TS           |                                                                          |
| Kompost                              | BAQ               |        |                      | Grüngutkompost                                                           |
| Kompost                              | Kewu              | N      | 14 - 16 kg/t TS      | Grüngut                                                                  |
|                                      |                   | P2O5   | 5 - 6 kg/t TS        |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 13 kg/t TS           |                                                                          |
| Kompost                              | Qualikomp         | N      | 10 kg/t TS           | Grüngutkompost                                                           |
|                                      |                   | P2O5   | 5 kg/t TS            |                                                                          |
|                                      |                   | K2O    | 10 kg/t TS           |                                                                          |
| Kompost                              | Scheiben          |        |                      | Grüngut                                                                  |
| Komposterde Bio-Line ●               | Ricoter           |        |                      | Gartenkompost, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja                         |

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                | Firma            | Gehalt           |                                               | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompostiertes Gärgut SHE                                                                                                                                                                                                                               | Sunnehof         |                  |                                               | Schweinegülle, Rindergülle, Gemüserüstabfälle, Grüngut Kompostiertes Gärgut, Anlage Marthalen |
| KunzTopKompost                                                                                                                                                                                                                                         | Kunz Baumschulen | N<br>P2O5<br>K2O | 15 kg/t TS<br>6 kg/t TS<br>19 kg/t TS         | Grüngut, Landerde                                                                             |
| Lawiko, Anlage Leibstadt                                                                                                                                                                                                                               | Leureko          |                  |                                               | Landwirtschaftskompost                                                                        |
| Lawiko, Anlage Rheinfelden                                                                                                                                                                                                                             | Leureko          |                  |                                               | Landwirtschaftskompost                                                                        |
| Lawiko, Anlage Spreitenbach                                                                                                                                                                                                                            | Leureko          |                  |                                               | Landwirtschaftskompost                                                                        |
| Oecoplan Gartenkompost ●                                                                                                                                                                                                                               | Coop             |                  |                                               | Grüngut<br>Salz: < 4000 µS/cm; pH 7.0-8.0<br>Herstellungsdatum: ja                            |
| Reifkompost                                                                                                                                                                                                                                            | Greencom         |                  |                                               | Grüngut                                                                                       |
| Verora Humuskompost                                                                                                                                                                                                                                    | Verora           | N<br>P2O5<br>K2O | 10 kg/t TS<br>5 - 7 kg/t TS<br>8 - 12 kg/t TS | Grüngutkompost, Mist, Erde                                                                    |
| Verora Schwarzerde                                                                                                                                                                                                                                     | Verora           |                  |                                               | Grüngut, Stallmist, Pflanzenkohle                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                                               |                                                                                               |
| 1-20-6 Gärgut fest                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                                               |                                                                                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                | Firma            | Gehalt           |                                               | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                  |
| <b>Bis Ende 2020 darf auch nicht in dieser Liste aufgeführtes, festes Gärgut eingesetzt werden (siehe Einleitung). Im Jahr 2020 werden neue Produkte auch unter dem Jahr in die Liste aufgenommen (siehe online-Suche auf betriebsmittelliste.ch).</b> |                  |                  |                                               |                                                                                               |
| <b>Maximale Transportdistanz 40 km (Luftlinie). Neu finden Sie auf betriebsmittelliste.ch eine interaktive Karte, wo die Standorte aller Betriebe eingezeichnet sind.</b>                                                                              |                  |                  |                                               |                                                                                               |
| <b>Demeter: Gärgut von Biogasanlagen, welche verpackte Lebensmittel annehmen, ist nicht erlaubt.</b>                                                                                                                                                   |                  |                  |                                               |                                                                                               |
| Agrikom fest, Anlage Klingnau                                                                                                                                                                                                                          | Kompogas Bioriko |                  |                                               | Gärgut aus Kompogasanlagen                                                                    |
| Agrikom fest, Anlage Oensingen                                                                                                                                                                                                                         | BVK Oensingen    |                  |                                               | Gärgut aus Kompogasanlagen                                                                    |
| Agrikom fest, Anlage Ottenbach                                                                                                                                                                                                                         | Ökopower         |                  |                                               | Gärgut aus Kompogasanlagen                                                                    |
| Compost 20mm, Anlage Villeneuve                                                                                                                                                                                                                        | Satom            |                  |                                               | Gärgut aus Kompogasanlagen                                                                    |
| Emmental Pflanzennahrung                                                                                                                                                                                                                               | Wigako           | N<br>P2O5<br>K2O | 26 kg/t TS<br>15 kg/t TS<br>6 kg/t TS         | kompostierter Panseninhalt, Kaffeesatz, Teetreber                                             |
| Festes Gärgut                                                                                                                                                                                                                                          | Swiss Farmer     |                  |                                               | Feststoff aus Biogasgülle Anlage Inwil                                                        |
| Frischkompost, Anlage Avenches                                                                                                                                                                                                                         | Fricompost       |                  |                                               | Gärgut aus Kompogasanlagen                                                                    |
| Frischkompost, Anlage Posieux                                                                                                                                                                                                                          | Fricompost       |                  |                                               | Gärgut aus Kompogasanlagen                                                                    |
| Gärgut fest                                                                                                                                                                                                                                            | Biogas Zürich    | N<br>P2O5<br>K2O | 11 kg/t TS<br>6 kg/t TS<br>10 kg/t TS         | Gärgut aus Kompogasanlage                                                                     |
| Gärgut fest                                                                                                                                                                                                                                            | Ecobois          |                  |                                               | Gärgut kompostiert                                                                            |
| Gärgut fest                                                                                                                                                                                                                                            | Häfeli Lenzburg  | N<br>P2O5<br>K2O | 15 kg/t TS<br>9 kg/t TS<br>4.5 kg/t TS        | Gärgut aus Kompogasanlage Anlage Lenzburg                                                     |
| Gärgut fest, Anlage Aarberg                                                                                                                                                                                                                            | Axpo Kompogas    |                  |                                               | Gärgut aus Kompogasanlagen                                                                    |

| Produkt                               | Firma                  | Gehalt           |                                       | Zusammensetzung, Bemerkungen                  |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gärgut fest, Anlage Bachenbülach      | Axpo<br>Kompogas       |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Chavornay         | Axpo<br>Kompogas       |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Jona              | Axpo<br>Kompogas       |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Langenthal        | Axpo<br>Kompogas       |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Ormalingen        | Neo Biogas             | N<br>P2O5<br>K2O | 23 kg/t TS<br>7 kg/t TS<br>13 kg/t TS | Gärgut aus Biogasanlage                       |
| Gärgut fest, Anlage Otelfingen        | Axpo<br>Kompogas       |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Samstagern        | Kompogas<br>Samstagern |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Utzenstorf        | Kompogas<br>Utzenstorf |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Uzwil             | Axpo<br>Kompogas       |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Volketswil        | Axpo<br>Kompogas       |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Wauwil            | Kompogas<br>Wauwil     |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut fest, Anlage Winterthur        | Kompogas<br>Winterthur |                  |                                       | Gärgut aus Kompogasanlagen                    |
| Gärgut-Kompost                        | Oberland<br>Energie    |                  |                                       | vergärtes Grüngut, kompostiert                |
| Recyclingdünger fest, Anlage Liesberg | Kelsag                 | N<br>P2O5<br>K2O | 16 kg/t TS<br>6 kg/t TS<br>14 kg/t TS | Gärgut aus Kompogasanlage                     |
| Wiedag Kompost                        | Wiedag                 | N<br>P2O5<br>K2O | 13 kg/t TS<br>6 kg/t TS<br>11 kg/t TS | Grüngut aus Vergärung<br>Anlage Oetwil am See |

#### 1-20-7 Gärgut flüssig

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                   | Firma               | Gehalt |              | Zusammensetzung, Bemerkungen                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Es dürfen KEINE anderen Produkte eingesetzt werden (siehe Einleitung). Im Jahr 2020 werden neue Produkte auch unter dem Jahr in die Liste aufgenommen (siehe online-Suche auf <a href="http://betriebsmittelliste.ch">betriebsmittelliste.ch</a>).</b> |                     |        |              |                                                            |
| <b>Maximale Transportdistanz 20 km (Luftlinie). Neu finden Sie auf <a href="http://betriebsmittelliste.ch">betriebsmittelliste.ch</a> eine interaktive Karte, wo die Standorte aller Betriebe eingezeichnet sind.</b>                                     |                     |        |              |                                                            |
| <b>Demeter: Gärgut von Biogasanlagen, welche verpackte Lebensmittel annehmen, ist nicht erlaubt.</b>                                                                                                                                                      |                     |        |              |                                                            |
| Agrikom flüssig, Anlage Klingnau                                                                                                                                                                                                                          | Kompogas<br>Bioriko |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                                 |
| Agrikom flüssig, Anlage Oensingen                                                                                                                                                                                                                         | BVK<br>Oensingen    |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                                 |
| Agrikom flüssig, Anlage Ottenbach                                                                                                                                                                                                                         | Ökopower            |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                                 |
| Digestat liquide, Anlage Villeneuve                                                                                                                                                                                                                       | Satom               |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                                 |
| Dünngülle                                                                                                                                                                                                                                                 | Gansner             |        |              | vergorener Rinder- und Hennenmist, Obst- und Gemüseabfälle |
| Emmental                                                                                                                                                                                                                                                  | Wigako              | N      | 0.4 % der FM | Flüssigfraktion von vergorenem                             |
| Pflanzennahrung flüssig                                                                                                                                                                                                                                   |                     | P2O5   | 0.1 % der FM | Panseninhalt, Kaffeesatz, Teetreber                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | K2O    | 0.2 % der FM | lose, Anlage Süderen                                       |

| Produkt                             | Firma               | Gehalt |              | Zusammensetzung, Bemerkungen                       |
|-------------------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------|
| Fermenter-Gülle                     | Weiherhus           | N      | 7.5 %        | separierte Fermentergülle                          |
|                                     |                     | P2O5   | 3.5 %        |                                                    |
|                                     |                     | K2O    | 3.5 %        |                                                    |
| Flüga, Anlage Pratteln              | Leureko             |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Flüssiges Gärgut                    | Rhy Biogas          |        |              | Gülle, pflanzliche Abfälle                         |
| Flüssiges Gärgut                    | Swiss Farmer        |        |              | Flüssigfraktion von Gärgülle                       |
| Gärgülle                            | Belgaz              |        |              | Gülle, Mist, Gemüseabfälle                         |
| Gärgülle                            | Bioenergie Herdern  |        |              | Frischmist, Hühnermist, Rindergülle, Schweinegülle |
| Gärgut flüssig                      | Bebag               |        |              | Flüssiges Gärgut                                   |
| Gärgut flüssig                      | Biogas Zürich       | N      | 32 kg/t TS   | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
|                                     |                     | P2O5   | 15 kg/t TS   |                                                    |
|                                     |                     | K2O    | 30 kg/t TS   |                                                    |
| Gärgut flüssig                      | Ecobois             |        |              |                                                    |
| Gärgut flüssig                      | Häfeli Lenzburg     |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut Anlage Lenzburg         |
| Gärgut flüssig                      | Jordi               |        |              |                                                    |
| Gärgut flüssig                      | Neo Biogas          |        |              | Gärgut                                             |
| Gärgut flüssig                      | Recycling Energie   |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig SHE                  | Sunnehof            |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut, Anlage Marthalen       |
| Gärgut flüssig, Anlage Aarberg      | Axpo Kompogas       |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Bachenbülach | Axpo Kompogas       |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Chavornay    | Axpo Kompogas       |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Jona         | Axpo Kompogas       |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Langenthal   | Axpo Kompogas       |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Otelfingen   | Axpo Kompogas       |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Samstagern   | Kompogas Samstagern |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Utzenstorf   | Kompogas Utzenstorf |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Uzwil        | Axpo Kompogas       |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Volketswil   | Axpo Kompogas       |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Wauwil       | Kompogas Wauwil     |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Gärgut flüssig, Anlage Winterthur   | Kompogas Winterthur |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Hofdünger flüssig                   | Agrogas             |        |              | Gülle, Mist                                        |
| Jus de presse Elite, Anlage Lavigny | Ecorecyclage        |        |              | Flüssigfraktion von Gärgut                         |
| Naturdünger flüssig                 | Wiedag              | N      | 0.4 % der FM | Flüssigfraktion von Gärgut Anlage Oetwil am See    |
|                                     |                     | P2O5   | 0.2 % der FM |                                                    |
|                                     |                     | K2O    | 0.4 % der FM |                                                    |

| Produkt                                     | Firma              | Gehalt |            | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|------------|------------------------------|
| Perkolat                                    | Kompost<br>Seeland |        |            | Sickersaft von Gärgut        |
| Recyclingdünger flüssig,<br>Anlage Liesberg | Kelsag             | N      | 27 kg/t TS | Flüssigfraktion von Gärgut   |
|                                             |                    | P2O5   | 9 kg/t TS  |                              |
|                                             |                    | K2O    | 25 kg/t TS |                              |

#### 1-20-8 diverse Recyclingdünger

| Produkt | Firma | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|--|------------------------------|
|---------|-------|--------|--|------------------------------|

**In erster Priorität müssen Substrate aus biologischer Pilzzucht verwendet werden (Kap. 1-20-8-1). Nur wenn keine solchen verfügbar sind, können Substrate aus konventioneller Pilzzucht (Kap. 1-20-8-2) verwendet werden. Maximale Transportdistanz: 80 km (Luftlinie). Neu finden Sie auf [betriebsmittelliste.ch](http://betriebsmittelliste.ch) eine interaktive Karte, wo die Standorte aller Betriebe eingezeichnet sind.**

#### 1-20-8-1 Gebrauchte Substrate aus biologischer Pilzzucht

| Produkt                                    | Firma       | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio Beerensubstrat aus<br>Holzpilzkulturen | Fine Funghi |        |  | Holzpilzsubstrat<br>Substrat für Heidelbeeren und andere<br>Beeren im Freiland<br>pH 4.5-5.0 |

#### 1-20-8-2 Gebrauchte Substrate aus konventioneller Pilzzucht

| Produkt                        | Firma    | Gehalt |            | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|--------------------------------|----------|--------|------------|------------------------------|
| Champi-Hum                     | Kuhn     | N      | 5 kg/t TS  | Champignonmist               |
|                                |          | P2O5   | 7 kg/t TS  |                              |
|                                |          | K2O    | 10 kg/t TS |                              |
| Wauwiler<br>Champignon-Kompost | Wauwiler | N      | 20 kg/t TS | Pferdemist, Hühnermist, Gips |
|                                |          | P2O5   | 10 kg/t TS |                              |
|                                |          | K2O    | 21 kg/t TS |                              |

## 1-25 Mulchmaterialien, Töpfe und technische Materialien

#### 1-25-1 Abdeckmulche

| Produkt                            | Firma         | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen                                            |
|------------------------------------|---------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| Biorga Terravital •                | Hauert HGB    |        |  | Chinaschilf                                                             |
| Capito Holzschnitzel               | Landi Schweiz |        |  | Holzschnitzel<br>Salz: 100 µS/cm; pH 6.0-7.0<br>Herstellungsdatum: nein |
| Capito Rindenmulch                 | Landi Schweiz |        |  | Rinde<br>pH 3.5-4.5<br>Herstellungsdatum: nein                          |
| Chinaschilf                        | Ökohum        |        |  | Chinaschilfhäcksel<br>Herstellungsdatum: ja                             |
| Choco d'Or                         | Ökohum        |        |  | Kakaoschalen                                                            |
| Coop Oecoplan<br>Abdeckmaterial    | Coop          |        |  | Nadelholzrinde<br>C/N-Verhältnis 130                                    |
| Hanffaservlies HC400               | Geochanvre    |        |  | Hanffasern, Leinfasern<br>400 g/m2                                      |
| HC750 Hanffaservlies               | Geochanvre    |        |  | Hanffasern<br>750 g/m2                                                  |
| HCSD Hanffaservlies<br>Semi-Direct | Geochanvre    |        |  | Hanffasern<br>320 g/m2                                                  |
| Holzschnitzel                      | Ricoter       |        |  | Holzschnitzel                                                           |
| Kakaoschalen                       | Ricoter       |        |  | Kakaoschalen                                                            |

| Produkt                 | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                                            |
|-------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kieferndekor            | Ökohum        |        | Kiefernrinde<br>Herstellungsdatum: ja                                   |
| Lärchenrinde            | Ricoter       |        | Lärchenrinde<br>Herstellungsdatum: nein                                 |
| Mulchmaterial           | Gramoflor     |        | Holzfasern, Holzhäcksel                                                 |
| Oecoplan Holzschnitzel  | Coop          |        | Holzschnitzel<br>Salz: < 100 µS/cm; pH 6.0-7.0<br>Herstellungsdatum: ja |
| Piniendekor             | Ökohum        |        | Pinienrinde<br>Herstellungsdatum: ja                                    |
| Pinienrinde             | Ricoter       |        | Pinienrinde                                                             |
| Ricoplay                | Ricoter       |        | Nadelholzschnitzel<br>Herstellungsdatum: nein                           |
| Rindenabdeckmaterial    | Ricoter       |        | Rinde                                                                   |
| Rindenmulch 0-40mm      | Ökohum        |        | Nadelholzrinde<br>Herstellungsdatum: ja                                 |
| Schilfmulch             | Landi Schweiz |        | Schilfmulch                                                             |
| Schilfmulch             | Ricoter       |        | Schilfmulch                                                             |
| Terra Royal Rindenmulch | Renovita      |        | Nadelholzrinde                                                          |

#### 1-25-12 Abbaubares Saatgutvlies

| Produkt                | Firma         | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen            |
|------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------|
| Schneiderfilz          | Schneiderfilz |        | Naturfasern                             |
| Naturfaservlies        |               |        | für Grünsprossen; Herstellungsdatum: ja |
| Sellana Schafwollmatte | Fiwo          |        | Schafwolle<br>für Wildstauden-Ziegel    |

#### 1-28 Saathilfsmittel und Saatgutaufbereitungsmittel

| Produkt                                                                                   | Firma        | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|
| <b>Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Saathilfsmittel eingesetzt werden</b> |              |        |                                                |
| Argi-Sem                                                                                  | Landor       |        | Schachtelhalmjauche, Ton                       |
| Fulltack                                                                                  | Full Service |        | Haftmittel für Hydrosaat                       |
| Hi Stick Soja                                                                             | BASF Schweiz |        | Bradyrhizobium japonicum                       |
| Nitragin Gold                                                                             | Hauenstein   |        | Tonmineralien, Sinorhizobium meliloti          |
| Promos                                                                                    | 3folium      |        | Pflanzenextrakt<br>fällt nicht unter die DüV   |
| RhizoFix RF-10                                                                            | 3folium      |        | Bradyrhizobium japonicum                       |
| RhizoFix RF-20                                                                            | 3folium      |        | Rhizobium fabae                                |
| RhizoFix RF-30                                                                            | 3folium      |        | Rhizobium pisi                                 |
| RhizoFix RF-40                                                                            | 3folium      |        | Rhizobium leguminosarum                        |
| RhizoFix RF-50                                                                            | 3folium      |        | Ensifer meliloti                               |
| RootWin S                                                                                 | Biocontrol   |        | Bradyrhizobium japonicum<br>Rhizobien für Soja |
| T-Gro Easy-Flow                                                                           | Biocontrol   |        | Trichoderma harzianum                          |

## 1-30 Substrate und Erden

| Produkt | Firma | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|------------------------------|
|---------|-------|--------|------------------------------|

Betriebsspezifische Substratmischungen sind erlaubt (siehe Einleitung).

Demeter verlangt eine Aufbereitung der Kultursubstrate mit den biodynamischen Düngerezusatzpräparaten (ausser bei Anzuchterden).

Gehalte sind in  $\mu\text{mol/l}$  angegeben (gemäss Referenzmethoden Agroscope).

### 1-30-3 Substrate ohne Torf

| Produkt | Firma | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|------------------------------|
|---------|-------|--------|------------------------------|

Substrate ohne Torf dürfen für alle Anwendungen eingesetzt werden. Für einheimische Wildpflanzen dürfen nur Substrate ohne Torf eingesetzt werden.

#### 1-30-3-1 Aussaatsubstrate ohne Torf

| Produkt | Firma | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|------------------------------|
|---------|-------|--------|------------------------------|

|                                           |               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussaaterde                               | Ökohum        |                                                                                                      | Cocopeat, Rindenkompost, Holzfaser, Quarzsand, Bims<br>Herstellungsdatum: ja                                                                 |
| Aussaaterde Bio-Line ohne Torf •          | Ricoter       | NO <sub>3</sub> -N 1000 - 4000<br>NH <sub>4</sub> -N 1000 - 2000<br>P 2000 - 3000<br>K 15000 - 20000 | Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Sand<br>Salz 1300-1900 $\mu\text{S/cm}$ , pH 7.0-8.0<br>für Garten, Herstellungsdatum: ja         |
| Belflor Aussaaterde •                     | Ricoter       |                                                                                                      | Torfersatz bio fein, Kompost, Coco-Peat, Sand<br>Herstellungsdatum: ja                                                                       |
| Capito Aussaaterde ohne Torf              | Landi Schweiz | NO <sub>3</sub> -N 2500<br>NH <sub>4</sub> -N 650<br>P 150<br>K 7500                                 | Kompost, Cocopeat, Sand<br>Salz 1500 $\mu\text{S/cm}$ ; pH: 7.5;<br>Herstellungsdatum: ja                                                    |
| Coop Oecoplan Aussaaterde •               | Coop          | NO <sub>3</sub> -N 900 - 2500<br>NH <sub>4</sub> -N 100 - 500<br>P 400 - 800<br>K 4000 - 8000        | Torfersatz, pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Sand<br>Salz 1300-1500 $\mu\text{S/cm}$ , pH 7.0-7.5,<br>für Haus und Garten, Herstelldat.: nein |
| Floraself Nature Anzuchterde              | Hornbach      |                                                                                                      | Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Coco-Peat, Sand                                                                                             |
| Floraself Nature Kräuter- und Anzuchterde | Hornbach      |                                                                                                      | Holzfaser, Coco-Peat, Kompost                                                                                                                |
| Substrat 167                              | Ricoter       |                                                                                                      | Sand, Rindenkompost, Coco-Peat, Holzfasern                                                                                                   |

#### 1-30-3-2 weitere Substrate für die Produktion ohne Torf

| Produkt | Firma | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|------------------------------|
|---------|-------|--------|------------------------------|

|                             |        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio Kräutererde ohne Torf   | Ökohum |                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Bio-Containererde ohne Torf | Ökohum |                                                                                                 | Cocopeat, Rindenkompost, Blähschiefer, Holzfaser<br>ohne Torf, pH 6.4, Herst.datum: ja                                                        |
| Bioerde ohne Torf           | Ökohum | NO <sub>3</sub> -N 2000 - 3000<br>NH <sub>4</sub> -N 500 - 1000<br>P 300 - 600<br>K 5000 - 7000 | Bims, pflanzlicher Kompost, Holzfaser, Coco Mix, Hornmehl<br>Salz 1100-1600 $\mu\text{S/cm}$ pH 7.0-7.5,<br>für Topf, Herstellungsdatum: nein |
| BL Bio T Öko torffrei veg   | Patzer | NO <sub>3</sub> -N 50<br>NH <sub>4</sub> -N 200<br>P 300<br>K 800                               | Holzfaser, Cocosmark, Ton, pflanzlicher Kompost, Rindenhumus<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein                                               |

| Produkt                               | Firma       | Gehalt |             | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.-E. Topferde torffrei (Bio)         | Hawita      | NO3-N  | 3000 - 6000 | Ton, Holzschnitt, Rindenkompost, Cocopeat<br>Salz 800-1500 µS/cm; pH 6.2-6.8;<br>Herstellungsdatum: ja            |
|                                       |             | NH4-N  | 600 - 1200  |                                                                                                                   |
|                                       |             | P      | 400 - 1000  |                                                                                                                   |
|                                       |             | K      | 4000 - 8000 |                                                                                                                   |
| Floraself Nature Beeren- und Obsterde | Hornbach    |        |             | Kompost, Holzfaser                                                                                                |
| Gärtnererde / Wildblumenerde          | Maurer      | NO3-N  | 8100        | pflanzlicher Kompost, Landerde, Cocosfaser, Holzfaser, Lava<br>Salz 1600 µS/cm, pH 7.9<br>Herstellungsdatum: nein |
|                                       |             | P      | 1300        |                                                                                                                   |
|                                       |             | K      | 16000       |                                                                                                                   |
| Gemüse- und Kräuternerde •            | Zulauf      | NO3-N  | 10          | pflanzlicher Kompost, Reisspelzen, Holzfaser, Cocopeat<br>Salz: 800 µS/cm; pH 7.2<br>Herstellungsdatum: ja        |
|                                       |             | NH4-N  | 650         |                                                                                                                   |
|                                       |             | P      | 330         |                                                                                                                   |
|                                       |             | K      | 6500        |                                                                                                                   |
| Maritime Pinienrinde                  | Dieffenbach |        |             | Rindenkompost; pH 5.5<br>Herstellungsdatum: ja                                                                    |
| Ricoter Kräuternerde                  | Ricoter     |        |             | Holzfaser, Rindenkompost bio, Cocopeat, Gartenkompost<br>Herstellungsdatum: nein                                  |
| Substrat 127 Bio                      | Ricoter     | NO3-N  | 2000 - 6000 | Landerde, Rindenkompost, Holzfaser<br>Salz 500-1100 µS/cm, pH 6.0-7.5<br>Herstellungsdatum: nein                  |
|                                       |             | NH4-N  | 500 - 1000  |                                                                                                                   |
|                                       |             | P      | 500 - 1000  |                                                                                                                   |
|                                       |             | K      | 4000 - 8000 |                                                                                                                   |
| Substrat 128 Bio                      | Ricoter     | NO3-N  | 200 - 3000  | Rindenkompost, Holzfaser, Cocopeat<br>Salz 500-1000 µS/cm, pH 6.0-7.5<br>Herstellungsdatum: nein                  |
|                                       |             | NH4-N  | 600 - 3000  |                                                                                                                   |
|                                       |             | P      | 500 - 1200  |                                                                                                                   |
|                                       |             | K      | 5000 - 7500 |                                                                                                                   |
| Substrat 165                          | Ricoter     |        |             | Perlit, Coco-Peat, Rindenkompost, Holzfasern                                                                      |
| Substrat 202                          | Ricoter     |        |             | Holzfaser, Kompost, Lava, Landerde                                                                                |
| Substrat 282                          | Ricoter     |        |             | Rindenkompost, Coco-Peat, Torfersatz grob, Blähton gebrochen, Landerde                                            |
| Topferde ohne Torf SW                 | Ökohum      |        |             | Salz: 1200 µS/cm; pH 6.8<br>Herstellungsdatum: ja                                                                 |

#### 1-30-3-4 Substrate für Balkon und Kleingarten ohne Torf

| Produkt                         | Firma        | Gehalt |               | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                      |
|---------------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belflor Bio-Sol Universalerde • | Ricoter      | NO3-N  | 2000 - 5000   | pflanzlicher Kompost, Holzfaser, Cocopeat, Landerde<br>Salz 1500-2200 µS/cm; pH 7.0-8.0;<br>Herstellungsdatum: ja |
|                                 |              | NH4-N  | 500 - 1000    |                                                                                                                   |
|                                 |              | P      | 2000 - 4000   |                                                                                                                   |
|                                 |              | K      | 15000 - 25000 |                                                                                                                   |
| Belflor Citruserde •            | Ricoter      |        |               | Torfersatz bio grob, Kompost, Bimsstein, Coco-Peat<br>Herstellungsdatum: ja                                       |
| Belflor Kräuternerde •          | Ricoter      |        |               | Babs (Schwammgewebe), Kompost, Torfersatz bio grob, Coco-Peat<br>Herstellungsdatum: ja                            |
| Bio Kräuternerde                | Terre Suisse | NO3-N  | 650           | Landerde, Porolith, Quarzsand, Kompost<br>Salz 1800 µS/cm, pH 7.4<br>Herstellungsdatum: nein                      |
|                                 |              | NH4-N  | 1250          |                                                                                                                   |
|                                 |              | P      | 100           |                                                                                                                   |
|                                 |              | K      | 8500          |                                                                                                                   |
| Bio-Universalerde               | Ökohum       |        |               | Rindenkompost, Cocopeat, Bims, Holzfaser, Blähton<br>ohne Torf, pH 6.7-7.5<br>Herstellungsdatum: ja               |

| Produkt                                                 | Firma         | Gehalt |              | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blumen-Gemüseerde<br>Bio-Line ●                         | Ricoter       | NO3-N  | 1500 - 3000  | Cocopeat, Torfersatz, Hornmehl,<br>Rindenkompost, Holzschnitt<br>Salz 1800-2600 µS/cm, pH 7.0-7.5;<br>Herstellungsdatum: nein       |
|                                                         |               | NH4-N  | 500 - 2000   |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 200 - 400    |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 4000 - 6000  |                                                                                                                                     |
| Blumenwiesenerde<br>Bio-Line ●                          | Ricoter       |        |              | Holzfaser, Landerde, Kompost, Kiessand                                                                                              |
| Capito Gemüseerde ohne<br>Torf                          | Landi Schweiz |        |              | Kompost, Holzfaser, Rindenkompost,<br>Cocopeat<br>Herstellungsdatum: ja                                                             |
| Capito Universal Bio Erde                               | Landi Schweiz | NO3-N  | 10           | pflanzlicher Kompost, Holzfasern,<br>Rindenkompost, Cocopeat                                                                        |
|                                                         |               | NH4-N  | 650          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 330          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 6500         |                                                                                                                                     |
| Compo Bio 50% weniger<br>Gewicht Universalerde          | Compo Jardin  | NO3-N  | 3500         | Cocopeat, Rindenumus, Holzfaser                                                                                                     |
|                                                         |               | NH4-N  | 100          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 150          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 7700         |                                                                                                                                     |
| Compo Bio Hochbeet- und<br>Gemüseerde                   | Compo Jardin  | NO3-N  | 4500         | Grünschnittkompost, Rindenumus,<br>Holzfaser<br>pH 7.4, Herstellungsdatum: nein                                                     |
|                                                         |               | NH4-N  | 70           |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 130          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 8400         |                                                                                                                                     |
| Compo Bio Tomaten-,<br>Gemüse- und Kräutelerde          | Compo Jardin  | NO3-N  | 660          | pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzfaser<br>Salz 1440 µS/cm, pH 7.9,<br>Herstellungsdatum: nein                                    |
|                                                         |               | NH4-N  | 2500         |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 120          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 6000         |                                                                                                                                     |
| Compo Bio Universalerde                                 | Compo Jardin  | NO3-N  | 4500         | pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzfaser<br>Salz 1570 µS/cm, pH 7.2,<br>Herstellungsdatum: nein                                    |
|                                                         |               | NH4-N  | 200          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 170          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 7500         |                                                                                                                                     |
| Coop Oecoplan<br>Blühpflanzen- und<br>Balkonerde ●      | Coop          | NO3-N  | 2000 - 6000  | Rindenkompost bio, Hornspäne, Holzfaser<br>bio grob, Landerde<br>Salz 1000-1500 µS/cm, pH 7.0-7.5<br>Herstellungsdatum: ja          |
|                                                         |               | NH4-N  | 1000 - 2000  |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 900 - 1300   |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 6000 - 10000 |                                                                                                                                     |
| Coop Oecoplan Kräuter-,<br>Tomaten- und<br>Gemüseerde ● | Coop          | NO3-N  | 1500         | Kompost, Cocopeat, Holzfasern<br>Salz 1160 µS/cm, pH 7.5<br>Herstellungsdatum: ja                                                   |
|                                                         |               | NH4-N  | 700          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 250          |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 7500         |                                                                                                                                     |
| Coop Oecoplan<br>Kübelpflanzenerde ●                    | Coop          | NO3-N  | 6000 - 11500 | Landerde, Rindenkompost, Holzfaser grob,<br>Blähton gebrochen<br>Salz 900-1500 µS/cm, pH 6.5-8.0<br>Herstellungsdatum: ja           |
|                                                         |               | NH4-N  | 100 - 3700   |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 750 - 900    |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 4500 - 7400  |                                                                                                                                     |
| Coop Oecoplan Torfersatz ●                              | Coop          |        |              | Holzschnitt, organischer Dünger, pflanzlicher<br>Kompost<br>zur Bodenverbesserung, Zuschlagstoff für<br>Substrate, Torfersatz       |
| Coop Oecoplan<br>Universalerde ●                        | Coop          | NO3-N  | 1500 - 3000  | Torfersatz, pflanzlicher Kompost, Holzschnitt,<br>Cocopeat, Hornmehl<br>Salz 1600-1800 µS/cm, pH 7.0-7.5<br>Herstellungsdatum: nein |
|                                                         |               | NH4-N  | 500 - 2000   |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | P      | 200 - 400    |                                                                                                                                     |
|                                                         |               | K      | 4000 - 6000  |                                                                                                                                     |
| Die Biologische                                         | Ernst Meier   |        |              | Rindenkompost, Holzfasern, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein                                                                      |
| Floraself Nature Gemüse-<br>und Tomatenerde             | Hornbach      |        |              | Holzfaser, Coco-Peat, Kompost                                                                                                       |
| Floraself Nature<br>Hochbeeterde                        | Hornbach      |        |              | Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Landerde                                                                                           |

| Produkt                                             | Firma        | Gehalt |              | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Floraself Nature<br>Kräutererde                     | Hornbach     |        |              | Holzfaser, Coco-Peat, Kompost                                                                                      |
| Floraself Nature<br>Pflanzerde                      | Hornbach     |        |              | Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Landerde                                                                          |
| Gartenerde                                          | Ökohum       |        |              | verschiedene Sande, Rindenkompost,<br>Cocopeat, Holzfaser, Ton<br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja                 |
| Gartenhumus                                         | Ricoter      | N      | 1 %          | Landerde, pflanzlicher Kompost                                                                                     |
|                                                     |              | K2O    | 1 %          |                                                                                                                    |
| Gemüseerde Bio-Line ●                               | Ricoter      |        |              | Kompost, Coco-Peat, Pflanzenkohle,<br>Holzhäcksel fein, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja                          |
| GF Zero                                             | Gramoflor    | NO3-N  | 1100         | Holzfaser, Cocopeat, pflanzlicher Kompost,<br>Kokosfaser<br>Salz 1500 µS/cm, pH 7.3<br>Herstellungsdatum: nein     |
|                                                     |              | NH4-N  | 1700         |                                                                                                                    |
|                                                     |              | P      | 250          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | K      | 10000        |                                                                                                                    |
| Hanferde ●                                          | Ricoter      |        |              | Perlit, Coco-Peat, Kompost, Holzfaser                                                                              |
| Jardin Royal Pflanzerde ●                           | Jumbo        |        |              | Kompost, Holzfaser, Coco-Peat<br>Herstellungsdatum: nein                                                           |
| Kübelpflanzerde                                     | Ricoter      | NO3-N  | 6000 - 11500 | Landerde, Rindenkompost, Holzfaser,<br>Blähton<br>Salz 900-1500 µS/cm, pH 6.5-8.0<br>Herstellungsdatum: nein       |
|                                                     |              | NH4-N  | 100 - 3700   |                                                                                                                    |
|                                                     |              | P      | 750 - 900    |                                                                                                                    |
|                                                     |              | K      | 4500 - 7400  |                                                                                                                    |
| Migros Bio Garden<br>Aussaat- und Kräutererde       | Migros       | NO3-N  | 2900         | Grüngutkompost, Sand, Cocopeat, Landerde                                                                           |
|                                                     |              | NH4-N  | 40           |                                                                                                                    |
|                                                     |              | P      | 100          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | K      | 12000        |                                                                                                                    |
| Migros Bio Garden<br>Balkon- und Geranienerde       | Migros       | NO3-N  | 9800         | Grünkompost, Holzfaser, Landerde<br>Salz: 3400 µS/cm; pH 7.0-7.5<br>Herstellungsdatum: nein                        |
|                                                     |              | NH4-N  | 150          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | P      | 100          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | K      | 14000        |                                                                                                                    |
| Migros Bio Garden<br>Gemüseerde                     | Migros       | NO3-N  | 4200         | Grüngutkompost, Holzfaser, Holzspäne,<br>Landerde, Cocopeat                                                        |
|                                                     |              | NH4-N  | 3600         |                                                                                                                    |
|                                                     |              | P      | 700          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | K      | 12000        |                                                                                                                    |
| Migros Bio Garden<br>Mediterrane<br>Kübelpflanzerde | Migros       | NO3-N  | 10000        | Grünkompost, Holzfaser, Tongranulat,<br>Landerde<br>Salz: 4000 µS/cm; pH 7.0-7.5<br>Herstellungsdatum: nein        |
|                                                     |              | NH4-N  | 250          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | P      | 100          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | K      | 14000        |                                                                                                                    |
| Migros Bio Garden<br>Universalerde                  | Migros       | NO3-N  | 900          | Rindenkompost, pflanzlicher Kompost,<br>Cocopeat, Holzfasern<br>Salz 845 µS/cm; pH 7.6;<br>Herstellungsdatum: nein |
|                                                     |              | NH4-N  | 40           |                                                                                                                    |
|                                                     |              | P      | 350          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | K      | 4500         |                                                                                                                    |
| Naschgarten                                         | Ökohum       |        |              | Rindenkompost, Cocopeat, Bims, Holzfaser,<br>Schafwolle<br>ohne Torf, pH 7, Herstellungsdatum: ja                  |
| Oecoplan - Compo Sana<br>Universalerde ●            | Compo Jardin | NO3-N  | 7800         | Rindenkompost, Grünschnittkompost,<br>Cocopeat, Holzfaser<br>Salz 1400 µS/cm, pH 7.3,<br>Herstellungsdatum: nein   |
|                                                     |              | NH4-N  | 100          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | P      | 100          |                                                                                                                    |
|                                                     |              | K      | 11000        |                                                                                                                    |
| Oecoplan Gemüseerde ●                               | Coop         |        |              | pflanzliches Material<br>Herstellungsdatum: ja                                                                     |
| Oecoplan Leichterde ●                               | Coop         |        |              | Babs, Holzfaser grob, Cocopeat, Kompost<br>Herstellungsdatum: ja                                                   |

| Produkt                                     | Firma     | Gehalt                                             |                                                          | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oecoplan Vegane Balkonerde •                | Coop      |                                                    |                                                          | Rindenkompost vegan, Cocopeat, Landerde, Holzhäcksels fein<br>Herstellungsdatum: ja                                              |
| Pflanzenerde                                | Leureko   |                                                    |                                                          | pflanzlicher Kompost, Kokosfaser                                                                                                 |
| ProTer+ torffreie Bio Blumenerde            | Deltaflor | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 10<br>800<br>350<br>5800                                 | Rindenkompost, Holzfasern<br>Herstellungsdatum: ja                                                                               |
| ProTer+ torffreie Bio Universalerde         | Deltaflor | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 10<br>800<br>250<br>5500                                 | Rindenkompost, Holzfaser, Cocopeat<br>Herstellungsdatum: ja                                                                      |
| Ricoter Balkon- und Hochbeeterde Bio-Line • | Ricoter   | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 2000 - 6000<br>500 - 1500<br>200 - 3500<br>10000 - 15000 | Rindenkompost, Holzfaser bio grob, Cocopeat, Cocofasern, Landerde<br>Salz 1500-2200 µS/cm, pH 7.0-7.7<br>Herstellungsdatum: nein |
| Ricoter Kräuternerde Bio-Line •             | Ricoter   | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 900 - 1200<br>800 - 1000<br>1000 - 1500<br>5000 - 9000   | Babs, Rindenkompost, Holzfaser bio grob, Cocopeat<br>Salz 500-1000 µS/cm, pH 7.0-7.5<br>Herstellungsdatum: nein                  |
| Rosenerde                                   | Ökohum    |                                                    |                                                          | Rindenkompost, Cocopeat, Holzfaser, Bims, Ton<br>pH 6.4, Herstellungsdatum: ja                                                   |
| Schweizer Erde vegan •                      | Ricoter   |                                                    |                                                          | Rindenkompost, Holzfasern, Landerde<br>Herstellungsdatum: ja                                                                     |
| Südpflanzenerde Bio-Line •                  | Ricoter   |                                                    |                                                          | Holzfaser, Kompost, Bims, Landerde                                                                                               |
| Topferde ohne Torf                          | Ökohum    |                                                    |                                                          | Rindenkompost, Cocopeat, Holzfaser, Bims<br>Herstellungsdatum: ja                                                                |
| Trogerde                                    | Ricoter   | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 3500 - 10500<br>100 - 4000<br>600 - 1300<br>5000 - 8000  | Landerde, Blähton, Rindenkompost, Holzfaser<br>Salz 1000-2200 µS/cm, pH 6.5-8.0<br>Herstellungsdatum: nein                       |
| Zitruspflanzenerde Bio-Line •               | Ricoter   | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 100 - 1000<br>200 - 1500<br>200 - 400<br>4000 - 8000     | Rindenkompost, Cocopeat, Bims, Holzschnitt<br>Salz 1000-1500 µS/cm; pH 7.0-7.5;<br>Herstellungsdatum: nein                       |

### 1-30-3-6 Substrate für Zimmerpflanzen ohne Torf

| Produkt                                 | Firma    | Gehalt                                             |                                                     | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                               |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coop Oecoplan Kakteenenerde ohne Torf • | Coop     | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 500 - 4000<br>100 - 500<br>300 - 600<br>3000 - 6000 | Holzfaser, Kokospeat, Sand, pflanzlicher Kompost<br>Salz 600-1200 µS/cm; pH 7-8<br>Herstellungsdatum: nein |
| Coop Oecoplan Orchideenerde •           | Coop     | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 300 - 900<br>50 - 200<br>300 - 900<br>2000 - 4000   | Pinienrinde Orchideenqualität, Kokosfaser<br>Salz 400-800 µS/cm; pH 5.0-6.0;<br>Herstellungsdatum: nein    |
| Floraself Nature Blumenerde             | Hornbach |                                                    |                                                     | Holzfaser, Coco-Peat, pflanzlicher Kompost                                                                 |
| Kakteenenerde Bio-Line ohne Torf •      | Ricoter  | NO <sub>3</sub> -N<br>NH <sub>4</sub> -N<br>P<br>K | 500 - 4000<br>100 - 500<br>300 - 600<br>3000 - 6000 | Holzfaser, Cocopeat, Sand, pflanzlicher Kompost<br>Salz 600-1200 µS/cm; pH 7-8<br>Herstellungsdatum: ja    |

| Produkt                            | Firma   | Gehalt |             | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                        |
|------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Migros Bio Garden<br>Kakteenerde   | Migros  | NO3-N  | 3200        | Cocopeat, Sand, Holzfaser<br>Salz 1000 µS/cm, pH 7.0-8.0<br>Herstellungsdatum: nein |
|                                    |         | NH4-N  | 200         |                                                                                     |
|                                    |         | P      | 100         |                                                                                     |
|                                    |         | K      | 4800        |                                                                                     |
| Migros Bio Garden<br>Orchideenerde | Migros  | NO3-N  | 100         | Pinienrinde, Holzfaser<br>Salz 160 µS/cm, pH 5.5<br>Herstellungsdatum: nein         |
|                                    |         | NH4-N  | 50 - 200    |                                                                                     |
|                                    |         | P      | 30          |                                                                                     |
|                                    |         | K      | 450         |                                                                                     |
| Pflanzgranulat                     | Ricoter |        |             | Blähton gebrochen, Bims, Lava                                                       |
| Ricoter Orchideenerde              | Ricoter | NO3-N  | 300 - 900   | Pinienrinde, Kokosfaser<br>Salz 400-800 µS/cm; pH 5-6<br>Herstellungsdatum: nein    |
|                                    |         | NH4-N  | 50 - 200    |                                                                                     |
|                                    |         | P      | 300 - 900   |                                                                                     |
|                                    |         | K      | 2000 - 4000 |                                                                                     |

#### 1-30-4 Substrate mit geringem Torfanteil

| Produkt                                                                                                                                                                    | Firma            | Gehalt |               | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diese Kategorie enthält Substrate mit maximal 30 % Torf. Sie dürfen für Gruppenpflanzen und Stauden, für Topfpflanzen und Kräuter sowie für die Anzucht eingesetzt werden. |                  |        |               |                                                                                                                                     |
| Bio Peat reduced Bedding Plants                                                                                                                                            | GVZ-Rossat       | NO3-N  | 800           | Ton, Cocos, Torf (30 %), Kompost, Rinde<br>pH 5.8, Herstellungsdatum: ja                                                            |
|                                                                                                                                                                            |                  | NH4-N  | 100           |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | P      | 100           |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | K      | 3100          |                                                                                                                                     |
| Bio Pot 70                                                                                                                                                                 | Brill            | NO3-N  | 500 - 1000    | Torf (30%), Cocos, Holzfasern, pflanzlicher Kompost<br>Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja                                |
|                                                                                                                                                                            |                  | NH4-N  | 1500 - 2000   |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | P      | 300 - 800     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | K      | 2000 - 3000   |                                                                                                                                     |
| Bio Staudenerde                                                                                                                                                            | Ökohum           |        |               | Torf (30%), Holzfaser, Blähton, Bims, Rindenkompost<br>Herstellungsdatum: ja                                                        |
| GF 30                                                                                                                                                                      | Gramoflor        | NO3-N  | 300           | Torf (30%), Holzfaser, Cocopeat, pflanzlicher Kompost<br>Salz 1000 µS/cm, pH 6.7<br>Herstellungsdatum: nein                         |
|                                                                                                                                                                            |                  | NH4-N  | 1600          |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | P      | 450           |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | K      | 5000          |                                                                                                                                     |
| Kübelpflanzenerde                                                                                                                                                          | Terre Suisse     | NO3-N  | 3200          | Torf (25%), pflanzlicher Kompost, anmoorige Erde, Kokosfasern, Blähton, Ton<br>Salz 1680 µS/cm, pH 6.9<br>Herstellungsdatum: nein   |
|                                                                                                                                                                            |                  | NH4-N  | 1000          |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | P      | 150           |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | K      | 5000          |                                                                                                                                     |
| Lignostrat - Bio T 30                                                                                                                                                      | Hawita           | NO3-N  | 3000 - 6000   | Torf (30%), Rindenkompost, Cocopeat, Holzschnitt, Ton<br>Salz 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; Herstellungsdatum: ja                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | NH4-N  | 600 - 1200    |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | P      | 400 - 1000    |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | K      | 4000 - 7000   |                                                                                                                                     |
| ProTer+ Profi Topf-Containersubstrat Typ 9                                                                                                                                 | Deltaflor        | NO3-N  | 950           | Torf (30%), pflanzlicher Kompost, Cocopeat<br>Salz 540 µS/cm; pH 6.4; Herstellungsdatum: ja                                         |
|                                                                                                                                                                            |                  | NH4-N  | 150           |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | P      | 800           |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | K      | 2800          |                                                                                                                                     |
| Substrat 151                                                                                                                                                               | Ricoter          | NO3-N  | 3000 - 6000   | Torf (30%), pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzhäcksels, Landerde<br>Salz: 1200-2000 µS/cm; pH 7.0-7.5<br>Herstellungsdatum: nein  |
|                                                                                                                                                                            |                  | NH4-N  | 1000 - 2000   |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | P      | 2000 - 3500   |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | K      | 10000 - 18000 |                                                                                                                                     |
| Universalerde                                                                                                                                                              | Axpo<br>Kompogas | NO3-N  | 4000 - 7000   | Torf (30%), pflanzlicher Kompost, Landerde<br>Salz 1200-2000 µS/cm, pH 7.0-7.5, für Topf- und Balkonpflanzen, Herstellungsdatum: ja |
|                                                                                                                                                                            |                  | NH4-N  | 10 - 100      |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | P      | 50 - 150      |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                  | K      | 5000 - 20000  |                                                                                                                                     |

| 1-30-5 Substrate mit mittlerem Torfanteil                                                                                              |              |        |             |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                | Firma        | Gehalt |             | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                                      |
| Diese Kategorie enthält Substrate mit 30 – 50 % Torf. Sie dürfen für Topfpflanzen und Kräuter sowie für die Anzucht eingesetzt werden. |              |        |             |                                                                                                                                   |
| Alpenflor Kräutelerde                                                                                                                  | Faltermeier  |        |             | Torf (50%), pflanzlicher Kompost, Perlit, Kokosmehl<br>Salz 800-2000 µS/cm; pH 5.8-6.6;<br>Herstellungsdatum: nein                |
| Bio Herb Mix CH                                                                                                                        | Brill        | NO3-N  | 500 - 1000  | Torf (50%), Cocos, pflanzlicher Kompost<br>Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja                                          |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 1500 - 2000 |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 300 - 800   |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 2000 - 3000 |                                                                                                                                   |
| Bio Peat reduced Herbs                                                                                                                 | GVZ-Rossat   | NO3-N  | 700         | Torf (50 %), Cocosgries, Kompost<br>pH 5.8, Herstellungsdatum: ja                                                                 |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 140         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 1200        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 2500        |                                                                                                                                   |
| Bio-Topferde                                                                                                                           | Ökohum       |        |             | Torf (32%), Rindenkompost, Holzfaser, Bims, Blähton<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: ja                                              |
| Bio-Universalerde                                                                                                                      | Terre Suisse | NO3-N  | 3000        | Torf (35%), anmoorige Erde, pflanzlicher Kompost, Kokosfasern, Ton<br>Salz 1000-1500 µS/cm, pH 6.7-7.0<br>Herstellungsdatum: nein |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 1000        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 300         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 4500        |                                                                                                                                   |
| BL Bio CRH 50 veg, Bio Topfsubstrat CRH veg                                                                                            | Patzer       | NO3-N  | 200         | Torf (50%), Ton, Holzfaser, Rindenhumus<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein                                                        |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 100         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 200         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 600         |                                                                                                                                   |
| BL Bio P EF veg, Bio Pikiersubstrat                                                                                                    | Patzer       | NO3-N  | 150         | Torf (45%), Holzfaser, Cocosmark, pflanzlicher Kompost, Ton<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein                                    |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 100         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 250         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 500         |                                                                                                                                   |
| BL Bio T 50 Bio Topfsubstrat                                                                                                           | Patzer       | NO3-N  | 150         | Kokos, Torf (45%), Holzfaser, Ton, Kompost<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein                                                     |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 100         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P2O5   | 300         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K2O    | 600         |                                                                                                                                   |
| Florabella Bio Blumenerde                                                                                                              | Bigler       | NO3-N  | 3000 - 6000 | Torf (40%), pflanzlicher Kompost, Holzschnitt<br>Salz 1000-1800 µS/cm, pH 6.0-6.5,<br>Herstellungsdatum: ja                       |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 600 - 1200  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 500 - 800   |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 2500 - 3500 |                                                                                                                                   |
| Floradur Pot Bio                                                                                                                       | Floragard    | NO3-N  | 2000 - 4000 | Torf (50%), pflanzlicher Kompost, Kokosmehl, Perlit, Flora Bio Mix<br>Salz 800-1600µS/cm; pH 5.9-6.7;<br>Herstellungsdatum: nein  |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 600 - 1400  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 600 - 1400  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 3000 - 5000 |                                                                                                                                   |
| Floradur Pot Container Bio                                                                                                             | Floragard    | NO3-N  | 2000 - 4000 | Torf (50%), pflanzlicher Kompost, Kokosmehl, Perlit, Flora Bio Mix<br>Salz 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7<br>Herstellungsdatum: nein  |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 600 - 1400  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 600 - 1400  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 3000 - 5000 |                                                                                                                                   |
| Floradur Pot Herbs Bio                                                                                                                 | Floragard    | NO3-N  | 2000 - 4000 | Torf (50%), Kompost, Kokosmehl, Perlit, Flora Bio Mix<br>Salz 800-1600 µS/cm, pH 5.9-6.7<br>Herstellungsdatum: nein               |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 600 - 1400  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 600 - 1400  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 3000 - 5000 |                                                                                                                                   |
| Floragard Bio Kräuter- und Aussaaterde                                                                                                 | Floragard    | NO3-N  | 2500 - 4500 | Torf (50%), Kompost, Kokosmehl, Perlit, Flora Bio Mix<br>Salz 700-1500 µS/cm, pH 5.9-6.7<br>Herstellungsdatum: nein               |
|                                                                                                                                        |              | NH4-N  | 1500 - 2500 |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | P      | 500 - 1200  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |              | K      | 4000 - 5500 |                                                                                                                                   |

| Produkt                                       | Firma     | Gehalt |              | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GF 50                                         | Gramoflor | NO3-N  | 300          | Torf (45%), Holzfaser, Cocopeat, pflanzlicher Kompost<br>Salz 1700 µS/cm, pH 6.5<br>Herstellungsdatum: nein         |
|                                               |           | NH4-N  | 3000         |                                                                                                                     |
|                                               |           | P      | 600          |                                                                                                                     |
|                                               |           | K      | 8000         |                                                                                                                     |
| GF 50 spezial                                 | Gramoflor | NO3-N  | 1040         | Torf (50%), Kokosfaser, Holzfaser, Kompost, Perlit<br>Salz 1000 µS/cm, pH 6.4<br>Herstellungsdatum: nein            |
|                                               |           | NH4-N  | 870          |                                                                                                                     |
|                                               |           | P      | 720          |                                                                                                                     |
|                                               |           | K      | 3620         |                                                                                                                     |
| Klasmann Bio<br>Kräutersubstrat               | Bigler    | NO3-N  | 3000 - 6000  | Torf (50%), Kompost, Holzfaser, Kokosmark<br>Salz 400 µS/cm, pH 6.0<br>Herstellungsdatum: ja                        |
|                                               |           | NH4-N  | 800 - 1400   |                                                                                                                     |
|                                               |           | P      | 500 - 800    |                                                                                                                     |
|                                               |           | K      | 3000 - 4000  |                                                                                                                     |
| Klasmann Bio<br>Topfsubstrat                  | Bigler    | NO3-N  | 3000 - 6000  | Torf (50%), pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Ton<br>Salz 1200-2000 µS/cm, pH 6.0<br>Herstellungsdatum: ja            |
|                                               |           | NH4-N  | 800 - 1400   |                                                                                                                     |
|                                               |           | P      | 500 - 800    |                                                                                                                     |
|                                               |           | K      | 3000 - 4000  |                                                                                                                     |
| Lignostrat - Bio T 50                         | Hawita    | NO3-N  | 3000 - 6000  | Torf (50%), Rindenkompost, Cocopeat, Holzschnitt, Ton<br>Salz 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5;<br>Herstellungsdatum: ja  |
|                                               |           | NH4-N  | 600 - 1200   |                                                                                                                     |
|                                               |           | P      | 400 - 1000   |                                                                                                                     |
|                                               |           | K      | 4000 - 7000  |                                                                                                                     |
| ProTer+ Profi Topfsubstrat<br>(Kräuter) Typ 8 | Deltaflor | NO3-N  | 950          | Torf (45%), Rindenkompost, Holzfaser<br>Salz 750 µS/cm; pH 6.9;<br>Herstellungsdatum: ja                            |
|                                               |           | NH4-N  | 300          |                                                                                                                     |
|                                               |           | P      | 700          |                                                                                                                     |
|                                               |           | K      | 4300         |                                                                                                                     |
| Substrat 152                                  | Ricoter   | NO3-N  | 2000 - 6000  | Torf (45%), pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzfaser<br>Salz 800-1200 µS/cm, pH 6.0-7.0<br>Herstellungsdatum: nein |
|                                               |           | NH4-N  | 1000 - 2000  |                                                                                                                     |
|                                               |           | P      | 1000 - 2000  |                                                                                                                     |
|                                               |           | K      | 8000 - 14000 |                                                                                                                     |

### 1-30-6 Substrate mit hohem Torfanteil

Produkt Firma Gehalt Zusammensetzung, Bemerkungen

**Diese Kategorie enthält Substrate mit 50 – 70 % Torf. Sie dürfen für nur für die Anzucht von Jungpflanzen eingesetzt werden.**

#### 1-30-6-1 Presstopferden mit hohem Torfanteil

| Produkt                                 | Firma     | Gehalt |             | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio Grond 30                            | Brill     | NO3-N  | 500 - 1000  | Torf (70%), Cocos, pflanzlicher Kompost<br>Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja         |
|                                         |           | NH4-N  | 1500 - 2000 |                                                                                                  |
|                                         |           | P      | 300 - 800   |                                                                                                  |
|                                         |           | K      | 2000 - 3000 |                                                                                                  |
| Bio-Presstopferde                       | Ökohum    |        |             | Torf (66%), Rindenkompost, Quarzsand, Holzfaser<br>pH 6.8-7.3, Herstellungsdatum: ja             |
| BL Bio PT veg, Bio<br>Presstopfsubstrat | Patzer    | NO3-N  | 150         | Torf (70%), pflanzlicher Kompost, Holzfaser<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: nein                   |
|                                         |           | NH4-N  | 100         |                                                                                                  |
|                                         |           | P      | 250         |                                                                                                  |
|                                         |           | K      | 500         |                                                                                                  |
| Floradur Block Bio CH                   | Floragard | NO3-N  | 2000 - 5000 | Torf (70%), Kompost, Flora Bio Mix<br>Salz 800-1600 µS/cm, pH 5.9-6.7<br>Herstellungsdatum: nein |
|                                         |           | NH4-N  | 500 - 1300  |                                                                                                  |
|                                         |           | P      | 400 - 1000  |                                                                                                  |
|                                         |           | K      | 2000 - 4000 |                                                                                                  |

| Produkt                             | Firma      | Gehalt                                                                | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                               |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Floradur Block Bio HF               | Floragard  | NO3-N 1800-4500<br>NH4-N 400-1200<br>P 400-1000<br>K 2000-4000        | Torf (70%), pflanzlicher Kompost, Holzfaser<br>Salz: 700-1500 µS/cm; pH 5.9-6.7<br>Herstellungsdatum: nein |
| Gea Bio-PTE CH                      | Gramoflor  | NO3-N 450<br>NH4-N 800<br>P 360<br>K 4400                             | Torf (70%), Kompost, Cocopeat<br>Salz 1170 µS/cm, pH 6.4<br>Herstellungsdatum: nein                        |
| GF Bio-PTE CH                       | Gramoflor  | NO3-N 450<br>NH4-N 800<br>P 360<br>K 4400                             | Torf (70%), Kompost, Cocopeat<br>Salz 1170 µS/cm, pH 6.4<br>Herstellungsdatum: nein                        |
| Go Bio1                             | GVZ-Rossat | NO3-N 600<br>NH4-N 100<br>P 1000<br>K 2500                            | Torf (66%), Cocopeat, pflanzlicher Kompost<br>Salz 1000 µS/cm, pH 5.8<br>Herstellungsdatum: ja             |
| Go Bio1-01                          | GVZ-Rossat | NO3-N 600<br>NH4-N 100<br>P 1000<br>K 2500                            | Torf (66%), Cocopeat, pflanzlicher Kompost<br>Salz 1000 µS/cm, pH 5.8<br>Herstellungsdatum: ja             |
| Klasmann Bio Potgrond               | Bigler     | NO3-N 3000 - 6000<br>NH4-N 600 - 1200<br>P 500 - 800<br>K 2500 - 3500 | Torf (70%), pflanzlicher Kompost<br>Salz 1000-1800 µS/cm, pH 6.0,<br>Herstellungsdatum: ja                 |
| ProTer+ Profi<br>Bio-Pressstopferde | Deltaflor  |                                                                       | Torf (70%), pflanzlicher Kompost                                                                           |

#### 1-30-6-2 Anzuchterden mit hohem Torfanteil

| Produkt                         | Firma       | Gehalt                                                                | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                   |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alpenflor Anzuchterde           | Faltermeier |                                                                       | Torf (70%), pflanzl. Kompost<br>Salz 800-1600 µS/cm; pH 5.8-6.6;<br>Herstellungsdatum: nein    |
| Anzuchterde                     | Ökohum      |                                                                       | Torf (64 %), Rindenkompost, Blähton, Perlit<br>pH 6.0, Herstellungsdatum: ja                   |
| Bio Start 30                    | Brill       | NO3-N 500 - 1000<br>NH4-N 1500 - 2000<br>P 300 - 800<br>K 2000 - 3000 | Torf (70%), Cocos, pflanzlicher Kompost<br>Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja       |
| Bio-Aussaaterde + Perlite<br>CH | Gramoflor   | NH4-N 1750<br>K 2900                                                  | Torf (70%), Cocopeat, Perlit<br>Salz 1012 µS/cm, pH 6.9<br>Herstellungsdatum: nein             |
| Bio-Aussaaterde CH              | Gramoflor   | NO3-N 500 - 800<br>NH4-N 1200 - 1700<br>P 300 - 500<br>K 2000 - 2700  | Torf (70%), Kokosmehl, Kompost<br>Salz 300 µS/cm; pH 6.3<br>Herstellungsdatum: ja              |
| Go Bio4                         | GVZ-Rossat  | NO3-N 600<br>NH4-N 100<br>P 1000<br>K 2500                            | Torf (65%), Cocopeat, pflanzlicher Kompost<br>Salz 1000 µS/cm, pH 5.8<br>Herstellungsdatum: ja |
| Go Bio4-01                      | GVZ-Rossat  | NO3-N 600<br>NH4-N 100<br>P 1000<br>K 2500                            | Torf (65%), Cocopeat, pflanzlicher Kompost<br>Salz 1000 µS/cm, pH 5.8<br>Herstellungsdatum: ja |

| Produkt                            | Firma     | Gehalt                                                                                               | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                               |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasmann Bio<br>Traysubstrat       | Bigler    | NO <sub>3</sub> -N 3000 - 6000<br>NH <sub>4</sub> -N 600 - 1200<br>P 500 - 800<br>K 2500 - 3500      | Torf (70%), pflanzlicher Kompost, Hornmehl<br>Salz 1000-1800 µS/cm, pH 6.0,<br>Herstellungsdatum: ja                       |
| ProTer+ Profi Anzuchterde<br>Typ 7 | Deltaflor | NO <sub>3</sub> -N 900<br>NH <sub>4</sub> -N 700<br>P 600<br>K 3700                                  | Torf (70%), pflanzlicher Kompost<br>Salz 740 µS/cm; pH 6.4; Herstellungsdatum: ja                                          |
| Substrat 153                       | Ricoter   | NO <sub>3</sub> -N 2000 - 3000<br>NH <sub>4</sub> -N 1000 - 1500<br>P 2000 - 3000<br>K 12000 - 16000 | Torf (60%), Sand, Hornspäne, pflanzl.<br>Kompost, Holzfaser<br>Salz 1400-1800 µS/cm, pH 6.5-7.0<br>Herstellungsdatum: nein |

### 1-30-9 Substrate für spezielle Anwendungen

| Produkt                                                                            | Firma | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|
| <b>Im Freiland und zur Bodenverbesserung sind nur Substrate ohne Torf erlaubt.</b> |       |        |                              |

#### 1-30-9-1 Substrate für den Landschaftsgartenbau

| Produkt                             | Firma    | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                |
|-------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baumgrubensubstrat                  | Ricoter  |        | Lava, Landerde, Sand<br>Herstellungsdatum: nein                                             |
| Baums substrat 1                    | Ökohum   |        | Ziegelgemisch, Schotter, Blähton,<br>Rindenkompost, Ton<br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja |
| Baums substrat 2                    | Ökohum   |        | Schotter, Blähton, Ziegelsand,<br>Rindenkompost, Ton<br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja    |
| Gartenbauerde Universal<br>torffrei | Renovita |        | Holzfasern, Kompost, Rindenhumus<br>Salz: 1000 µS/cm; pH 6.0-7.5<br>Herstellungsdatum: ja   |
| Landerdemischung                    | Santokom |        | Landerde, pflanzlicher Kompost                                                              |
| Spielfeldbelag                      | Ökohum   |        | Hart- und Weichholzschnitzel, Holzhäcksel<br>Herstellungsdatum: ja                          |

#### 1-30-9-2 Substrate für Moorbeete

| Produkt               | Firma     | Gehalt                                                                                     | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                     |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moorbeeterde Torffrei | Biogarten | NO <sub>3</sub> -N 60 - 400<br>NH <sub>4</sub> -N 20 - 290<br>P 150 - 420<br>K 1200 - 2300 | Holzschnitzel, Kaffeesatz, Hornspäne<br>Salz 400-800 µS/cm, pH 6.5-8.0,<br>Herstellungsdatum: ja |

#### 1-30-9-4 Rasensubstrate

| Produkt                                | Firma      | Gehalt                                                                                         | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                  |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belflor Rasenerde ●                    | Ricoter    |                                                                                                | Coco-Peat, Torfersatz bio fein, Sand,<br>Kompost<br>Herstellungsdatum: ja                     |
| Coop Oecoplan<br>Rasenerde ohne Torf ● | Coop       | NO <sub>3</sub> -N 1000 - 3000<br>NH <sub>4</sub> -N 100 - 500<br>P 300 - 600<br>K 3000 - 6000 | Kompost, Holzfasern, Cocopeat, Sand<br>Salz 600-1200 µS/cm; pH 7-8<br>Herstellungsdatum: nein |
| Grami Top ohne Torf                    | Hauenstein |                                                                                                | pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Sand                                                          |
| Novoterre Royal Bio                    | Schweizer  |                                                                                                | Sand, Cocopeat, Landerde, Perlit<br>Herstellungsdatum: nein                                   |

| Produkt                           | Firma             | Gehalt             |               | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rasenerde                         | Axpog<br>Kompogas | NO <sub>3</sub> -N | 3000          | pflanzlicher Kompost, Sand                                                                       |
|                                   |                   | NH <sub>4</sub> -N | 100           | Salz 1060 µS/cm, pH 6.9, für Rasenunterhalt                                                      |
| Rasenerde                         | Leureko           |                    |               | Sand, pflanzlicher Kompost, Landerde                                                             |
| Rasenerde 146 ohne Torf           | Ricoter           |                    |               | Sand, Cocopeat, Landerde, Perlit<br>Herstellungsdatum: nein                                      |
| Rasenerde Bio-Line<br>ohne Torf ● | Ricoter           | NO <sub>3</sub> -N | 1000 - 6000   | Sand, Holzfaser, Cocopeat, Kompost<br>Salz: 1200-1800 µS/cm; pH 7.0-8.0<br>Herstellungsdatum: ja |
|                                   |                   | NH <sub>4</sub> -N | 500 - 2000    |                                                                                                  |
|                                   |                   | P                  | 1000 - 1500   |                                                                                                  |
|                                   |                   | K                  | 12000 - 16000 |                                                                                                  |
| Rasenumus Bio-Line ●              | Ricoter           |                    |               | Kompost, Holzfaser, Pflanzenkohle,<br>Landerde                                                   |

### 1-30-9-7 Substrate für Dachgärten

| Produkt                       | Firma   | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                         |
|-------------------------------|---------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dach- und Trogerde            | Ökohum  |        |  | Ziegel, Bims, Rindenkompost, Blähton<br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja             |
| Dachgartenerde 204            | Ricoter |        |  | Blähton gebrochen, Rindenkompost, Bims,<br>Lava, Landerde<br>Herstellungsdatum: nein |
| Dachgartenerde extensiv       | Ökohum  |        |  | Ziegel, Blähschiefer, Kompost, Blähton, Bims<br><br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja |
| Dachgartensubstrat<br>mineral | Ökohum  |        |  | versch. mineralische Komponenten<br>ohne Torf, Dachbegrünung                         |

### 1-30-9-8 Substrate für Tropenhäuser

| Produkt         | Firma  | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                    |
|-----------------|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steppenkor      | Ökohum |        |  | Ziegel, Blähton, Rindenkompost<br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja                              |
| Steppensubstrat | Ökohum |        |  | Ziegelgemisch, Ton, Blähton, Blähschiefer,<br>Rindenkompost<br>ohne Torf, Herstellungsdatum: ja |

### 1-30-9-10 Substrate für die Pilzzucht

| Produkt               | Firma     | Gehalt |  | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|-----------------------|-----------|--------|--|------------------------------|
| ChampFood Eco HT      | ChampFood |        |  | Zusatz zu Pilzsubstraten     |
| ChampFood Eco HT Plus | ChampFood |        |  | Zusatz zu Pilzsubstraten     |

### 1-30-9-20 weitere Substrate für spezielle Anwendungen

| Produkt                | Firma   | Gehalt             |             | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                            |
|------------------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mineraldekor           | Ökohum  |                    |             | Blähschiefer, Bims<br>Herstellungsdatum: ja                                             |
| Mineralsubstrat        | Ricoter | NO <sub>3</sub> -N | 50 - 100    | Blähton gebrochen, Bims, Lava<br>Salz 600-1000 µS/cm; pH 7-8<br>Herstellungsdatum: nein |
|                        |         | NH <sub>4</sub> -N | 50 - 100    |                                                                                         |
|                        |         | P                  | 300 - 600   |                                                                                         |
|                        |         | K                  | 2000 - 4000 |                                                                                         |
| Mineralsubstrat «Kunz» | Ökohum  |                    |             | diverse Sande<br>Herstellungsdatum: ja                                                  |

## 1-31 Substratkomponenten

| Produkt | Firma | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|--------|------------------------------|
|---------|-------|--------|------------------------------|

Es dürfen auch Substratzuschlagstoffe verwendet werden, welche nicht in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind, sofern ihre Richtlinienkonformität nachgewiesen wird (siehe Einleitung). Gehalte sind in µmol/l angegeben.

### 1-31-1 Mineralische Substratzuschlagstoffe

| Produkt                            | Firma                | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------|
| Bims                               | Ricoter              |        | Bims                         |
| Blähton Drainage                   | Ricoter              |        | Blähton                      |
| Blähton gebrochen                  | Ricoter              |        | Blähton                      |
| Blähton Hydro                      | Ricoter              |        | Blähton                      |
| Landerde                           | Ricoter              |        | Landerde                     |
| Lava                               | Ricoter              |        | Lava                         |
| Migros Bio Garden - Perlit 6L      | Migros               |        | Perlit                       |
| Migros Bio Garden - Vermiculit 6L  | Migros               |        | Vermiculit                   |
| Perligran Classic / Extra (Perlit) | Fenaco<br>Winterthur |        | Perlit<br>pH 8.2             |
| Perlit                             | Ricoter              |        | Perlit                       |
| Vermiculite                        | Isola                |        | aufgeblähter Schiefer        |

### 1-31-2 Organische Substratzuschlagstoffe

| Produkt                              | Firma        | Gehalt | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coco-Fasern                          | Ricoter      |        | Cocofasern                                                                                                                                       |
| Coco-Mix                             | Ökohum       |        | Sand, Kokosstaub und -fasern, Holzfasern, Reisspelzen<br>Salz 400-700 µS/cm, pH 5.0-6.0,<br>Herstellungsdatum: ja<br>Zuschlagstoff für Substrate |
| Coco-Peat                            | Ricoter      |        | Cocopeat                                                                                                                                         |
| CoCo-Ter                             | Ökohum       |        | Kokosstaub<br>Torfersatz, Herstellungsdatum: ja                                                                                                  |
| Holzfaser                            | Ökohum       |        | Holzfasern                                                                                                                                       |
| Korf-no-Torf                         | Agro-Hygiene |        | Kokosfaser<br>Salz 0.4-0.8 µS/cm, pH 5.0-6.0                                                                                                     |
| Reisspelzen                          | Ökohum       |        | Reisspelzen                                                                                                                                      |
| Rindenkompost Bio                    | Ricoter      |        | Rindenkompost                                                                                                                                    |
| Schafwolldünger                      | Ricoter      |        | Schafwolle                                                                                                                                       |
| Torfersatz Bio fein (Rezeptur 517) • | Ricoter      |        | Holzhäcksels fein, Kompost                                                                                                                       |
| Torfersatz Bio grob (Rezeptur 516) • | Ricoter      |        | Holzhäcksels, Kompost<br>Salz: 500 - 800 µS/cm; pH 7.0-7.5<br>Herstellungsdatum: ja                                                              |

## 2. Pflanzenschutzmittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen Pflanzenschutzmittel sowie einige vergleichbare Produkte. Es dürfen ausschliesslich die aufgeführten Handelsprodukte in den bezeichneten Kulturen verwendet werden. Ebenfalls zugelassen sind:

- Alle Fallen zur Flugüberwachung von Insekten (Pheromon- und Leimfallen).
- Kulturschutznetze, Schneckenzäune und Ähnliches.
- Schattierfarben für Gewächshäuserhäuser und Folientunnels. Natürliche, abbaubare Produkte sind zu bevorzugen. Zum Entfernen der Farbe sollen möglichst Produkte / Wirkstoffe aus Kap. 4 verwendet werden.
- Selbst hergestellte pflanzliche Extrakte und Präparate wie Aufgüsse, Auszüge und Tee.
- Bestäuber wie Hummeln, Wild- und Honigbienen.
- Wildabhaltemittel, sofern sie weder mit Kulturpflanzen noch mit dem Boden in Kontakt kommen.
- Verbesserung der Lagerfähigkeit durch Regulierung des Gehaltes an Sauerstoff / Kohlendioxid (Obst, Gemüse) gemäss den Richtlinien von Bio Suisse für Lizenznehmer und Hofverarbeiter.
- Verfahren zur Ethylenreduktion im Lager, welche keine Stoffe an die Umgebungsluft abgeben und keine Rückstände verursachen.
- Reinigungs- und Frostschutzmittel für Spritzen dürfen verwendet werden; siehe auch Kap. 4-15.
- Grundstoffe die der Bioverordnung entsprechen dürfen gemäss den Vorgaben der Pflanzenschutzmittelverordnung eingesetzt werden. Derzeit sind folgende Grundstoffe zugelassen: Brennessel-, Weiden- und Schachtelhalmextrakt, Magermilch, Molke, Bier, Essig, Wein, Saccharose, Fruktose, Lecithine, Senfpulver, Sonnenblumenöl, Chitosanhydrochlorid, Calciumhydroxid und Natriumhydrogencarbonat. Stoffe mit spezifischen Einschränkungen des Anwendungsbereichs und/oder Kultur sind in der Liste in den jeweiligen Kapiteln erwähnt.

### Mäusebekämpfung

- Im Freiland: Fallen (empfohlen) oder Kohlenmonoxid (Richtlinien Bio Suisse, Teil I, Kapitel 2.6).
- In Ställen: siehe Richtlinien, Teil I, Kapitel 4.1.3.3.
- Im Lager und in Verarbeitungsräumen: siehe Richtlinien Bio Suisse Teil III, Kapitel 1.12, Anhang 3, Artikel 2.1.

### Bekämpfung von Lagerschädlingen

- Im Lager und in Verarbeitungsräumen auf Landwirtschaftsbetrieben: Kapitel 2-5-3 dieser Liste.
- Auf Verarbeitungs- und Handelsbetrieben: siehe Richtlinien Bio Suisse, Teil III, Kapitel 1.12 (Schädlingskontrolle), respektive Demeter-Konvention, Kapitel 5. Schädlingsbekämpfung, Abschnitt 5.2. zugelassene Massnahmen und Mittel.

### Verwendete Abkürzungen im Kapitel Pflanzenschutzmittel

Tw = Teilwirkung; Nw = Nebenwirkung.

**Demeter-Betriebe:** Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Für Kupfer und Spinosad gelten spezifische Einschränkungen (siehe unten); Ethylen darf nicht eingesetzt werden. Bei unlösbaren Pflanzenschutzproblemen sind Ausnahmen von den Demeter-spezifischen Regelungen möglich.

Produzenten wenden sich dazu an das Sekretariat der Kommission für Richtlinienfragen (Adresse: Richtlinien, Anhang 7).

### Mengenbeschränkung für alle kupferhaltigen Produkte

Für alle kupferhaltigen Produkte gelten Mengenbeschränkungen, wobei für Bio Suisse- und für Demeterbetriebe je nach Kultur unterschiedliche Limiten gelten. Es dürfen höchstens die folgenden Mengen Reinkupfer in kg pro ha und Jahr eingesetzt werden:

|                                                                                                                   | Bio Suisse | Demeter            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Kernobst</b>                                                                                                   | 1.5 kg     | 1.5 kg             |
| <b>Kernobst</b> , im Zusammenhang mit Strategien zur Bekämpfung des Feuerbrandes (nur mit kantonaler Bewilligung) | bis 4 kg   | bis 4 kg           |
| <b>Steinobst</b>                                                                                                  | 4 kg       | 3 kg               |
| <b>Beerenobst</b>                                                                                                 | 2 kg       | kein Kupfereinsatz |
| <b>Gemüse, Kartoffeln, Zierpflanzen</b>                                                                           | 4 kg       | kein Kupfereinsatz |
| <b>Reben</b> , Durchschnitt über die letzten 5 Jahre                                                              | 4 kg       | 3 kg               |
| <b>Reben</b> , Maximum pro Jahr                                                                                   | 6 kg       | 4 kg               |

### Einschränkung für alle eisenphosphathaltigen Produkte

- **Gemüse- und Ackerbau:** Behandlung bis maximal zwei Wochen nach der Pflanzung, bzw. dem Auflaufen.
- **Ackerkulturen:** Der Einsatz ist auf Raps und Senf zu Speisezwecken (keine Gründüngung/Zwischenfrucht), Sonnenblumen, Zucker- und Futterrüben beschränkt.
- **Übrige Kulturen:** Keine spezifischen Einschränkungen.
- **Alle Kulturen:** Rückstände von Schneckenkörnern auf den verkaufsfertigen Produkten müssen durch geeignete Ausbringtechnik und Behandlungszeitpunkt vermieden werden (gilt auch für Jungpflanzen).

### Spinosad

Nur die aufgeführten Anwendungen sind zulässig (siehe Liste). Der Einsatz ist nur erlaubt, falls keine Blüten in der Kultur sind. Auf **Demeter-Betrieben** gelten zusätzlich folgende Einschränkungen: (1) Spinosad darf nur mit Bewilligung des Sekretariats der Kommission für Richtlinienfragen eingesetzt werden (Kontaktadresse: Geschäftsstelle Demeter); (2) der Einsatz ist nur bei Reben (ausschliesslich gegen Erdraupen), Obst (kleiner Fruchtwickler), Kohllarten, Lauch und Zwiebeln erlaubt; (3) es muss die doppelte Wartefrist eingehalten werden.

## 2 Pflanzenschutzmittel, Nützlinge und verwandte Produkte

### 2-1 Fungizide und weitere Mittel gegen Pflanzenkrankheiten

#### 2-1-1 Pflanzliche und tierische Produkte

##### 2-1-1-1 Fenchelöl

| Produkt                           | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio Garden Pilz-Stopp             | Migros     | siehe Fenicur von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Biohop Fungicur                   | Renovita   | siehe Fenicur von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coop Oecoplan Biocontrol Fungizid | Coop       | wie Fenicur von Biocontrol, ohne Tomaten                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fenicur                           | Biocontrol | <b>Ribes-Arten:</b> Echter Mehltau (Tw), Rostpilze (Tw)<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau (Tw)<br><b>Tomate, Kürbisgewächse (gedeckt):</b> Echter Mehltau (Tw)<br><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau (Tw), Rostpilze (Tw)<br><br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich, ätzend<br>Wartefrist: Ribes-Arten 3 Wochen, Gemüse 3 Tage |
| Fenicur                           | Biogarten  | siehe Fenicur von Biocontrol<br><br>ätzend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich                                                                                                                                                                                                                                                |

##### 2-1-1-2 Lecithin

| Produkt   | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lecithine | *div  | <b>Apfel:</b> Echter Mehltau<br><b>Pfirsich:</b> Kräuselerkrankung<br><b>Stachelbeere:</b> Echter Mehltau<br><b>Reben:</b> Echter und Falscher Mehltau<br><b>Gurke, Kopfsalat, Nüsslisalat, Tomate:</b> Echter Mehltau<br><b>Zierpflanzen:</b> versch. Pilzkrankheiten |

##### 2-1-1-4 Laminarin

| Produkt    | Firma   | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacciplant | Stähler | <b>Kernobst:</b> Feuerbrand (Tw), Schorf (Tw), Echter Mehltau (Tw), Lentizellenfäulnis (Tw)<br><b>Erdbeere:</b> Echter Mehltau, Graufäule (Tw)<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau (Tw)<br><b>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae):</b> Falscher Mehltau<br><b>Tomate:</b> Echter Mehltau, Graufäule, bakterielle Fleckenkrankheit<br><b>Kürbisgewächse:</b> Falscher Mehltau, Graufäule<br><br>Wartefrist: Gemüse 3 Tage |

##### 2-1-1-6 Chitosan

| Produkt              | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                 |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Chitosanhydrochlorid | *div  | Anwendung auf Blätter oder Saatgut als Fungizid und Bakterizid |

##### 2-1-1-9 Weidenextrakt

| Produkt       | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                          |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weidenextrakt | *div  | <b>Apfel:</b> Schorf, Echter Mehltau<br><b>Pfirsich:</b> Kräuselerkrankung<br><b>Reben:</b> Echter und Falscher Mehltau |

### 2-1-1-10 Sonnenblumenöl

| Produkt        | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Sonnenblumenöl | *div  | <b>Tomate:</b> Echter Mehltau  |

### 2-1-1-12 COS-OGA

| Produkt  | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                              |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auralis  | Syngenta   | siehe FytoSave                                                                                                                                                              |
| FytoSave | Biocontrol | <b>Erdbeere gedeckt:</b> Echter Mehltau (Tw)<br><b>Reben:</b> Echter und Falscher Mehltau (Tw)<br><b>Aubergine, Paprika, Tomate, Kürbisgewächse gedeckt:</b> Echter Mehltau |

### 2-1-2 Kupferprodukte

| Produkt                                                                       | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Mengenbeschränkung für alle kupferhaltigen Produkte: siehe Einleitung.</b> |       |                                |

#### 2-1-2-1 Kupferhydroxid

| Produkt                 | Firma        | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Champ Flow              | Meoc         | Anwendungen wie Kocide Opti, jedoch ohne Bohne, Gurke, Kohlrarten, Kartoffel; Tomate ohne bakterielle Welke. Kupfer 25 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cupromaag Liquid        | Maag         | siehe Champ-Flow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cuprum Flow             | Schneiter    | siehe Champ Flow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funguran Flow           | Omya         | <b>Olive:</b> Bakteriosen, Pfauenaugenkrankheit<br><b>Broccoli, Blumen-, China-, Kopf- und Rosenkohl:</b> Adernschwärze, Alternaria-Kohlschwärze, Bakterienweichfäule, Falscher Mehltau, Pseudomonas, Umfallkrankheit<br><b>Kürbisse mit geniessbarer Schale:</b> Falscher Mehltau (Tw)<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattfleckenpilze, Falscher Mehltau, Bakteriosen (Begonia, Pelargonie), Knospensterben (Blautanne, Rhododendron), Schrotschuss (Kirschlorbeer), Rindenbrand (Rosen)<br><br><b>weitere Anwendungen:</b> siehe Kocide Opti<br><br>gewässergefährdend, ätzend, Vorsicht gefährlich<br>Wartefrist: Tomate, Aubergine, Gurke, Kürbisse: 3 Tage; sonst 3 Wochen<br><br>Kupfergehalt 22.7 % (300 g/l) |
| Gesal Kupfer-Pilzschutz | Compo Jardin | siehe Funguran Flow<br><br>ätzend, Vorsicht gefährlich, gewässergefährdend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kocide 2000             | Stähler      | Anwendungen wie Kocide Opti, bei Brombeere und Himbeere jedoch nur Tw. Kupfergehalt 35 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Produkt     | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kocide Opti | Bayer | <b>Kernobst:</b> Schorf<br><b>Steinobst:</b> Bakterienbrand (Kirsche), Kräuselkrankheit (Pfirsich), Narren- oder Taschenkrankheit (Zwetschge), Schrotschuss<br><b>Beeren:</b> Rutenkrankheit (Brombeere, Himbeere), Blattfleckenkrankheiten (Erdbeere), Blattfallkrankheit (Ribes-Arten)<br><b>Reben:</b> Falscher Mehltau, Echter Mehltau (Tw), Graufäule (Tw), Rotbrenner (Nw)<br><b>Schwarzwurzel:</b> Weisser Rost<br><b>Sellerie:</b> Blattfleckenkrankheit des Selleries<br><b>Kohlarten:</b> Adernschwärze (Tw)<br><b>Rande:</b> Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten<br><b>Bohne:</b> Bohnenbrand (Tw), Fettfleckenkrankheit (Tw)<br><b>Gurke:</b> Eckige Blattfleckenkrankheit (Tw), Falscher Mehltau (Tw)<br><b>Karotte:</b> Alternaria-Möhrenschwärze<br><b>Aubergine, Tomate:</b> Alternaria-Dürrfleckenkrankheit, Kraut- und Fruchtfäule, Septoria-Blattfleckenkrankheit, bakterielle Fleckenkrankheit (Tw), bakterielle Tomatenwelke (Tw)<br><b>Kartoffel:</b> Kraut- und Knollenfäule<br><br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Wartezeit: Aubergine und Tomate 3 Tage, sonst 3 Wochen<br>Kupfergehalt 30 %. Mengenbeschränkung siehe Einleitung |

#### 2-1-2-2 Kupferkalkbrühe = Bordeauxbrühe

| Produkt             | Firma          | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                   |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Bordeauxbrühe WG    | Schneiter      | Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 % |
| Bordeaux S          | Stähler        | Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 % |
| Bouillie Bordelaise | Landi / fenaco | Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 % |
| Kupfer-Bordo LG     | Leu+Gygax      | Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 % |

#### 2-1-2-4 Kupferoxychlorid

| Produkt                           | Firma        | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biorga Contra Kupfer              | Hauert HGB   | siehe Vitigran 35                                                                                                                                              |
| Cuprofix 35                       | Maag         | siehe Vitigran 35                                                                                                                                              |
| Cuprofix Fluid                    | Maag         | siehe Flowbrix<br><br>gesundheitsschädlich                                                                                                                     |
| Cuprofix fluid                    | Syngenta     | siehe Flowbrix<br><br>gewässergefährdend                                                                                                                       |
| Cupromaag 35                      | Maag         | siehe Vitigran 35                                                                                                                                              |
| Curenox 50 WG                     | Schneiter    | Anwendungen wie Vitigran 35. Kupfergehalt 50 %.<br><br>Vorsicht gefährlich, gewässergefährdend                                                                 |
| Flowbrix                          | Leu+Gygax    | Anwendungen wie Kocide Opti, zusätzlich: Hopfen (Falscher Mehltau), Zierpflanzen (Blattfleckenkrankheit). Kupfergehalt 25 % (380 g/l).<br><br>umweltgefährlich |
| Gesal Tomaten-Pilzschutz Vitigran | Compo Jardin | siehe Vitigran 35                                                                                                                                              |
| Kupfer 50 S                       | Schneiter    | Anwendungen wie Cupromaag. Kupfergehalt 50 %.<br><br>umweltgefährlich, Vorsicht gefährlich                                                                     |

| Produkt               | Firma   | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxychlorure de cuivre | Meoc    | Anwendungen wie Vitigran 35. Kupfergehalt 50 %.                                                                                                                                          |
|                       |         | Vorsicht gefährlich, gewässergefährdend                                                                                                                                                  |
| Oxykupfer 35          | Stähler | siehe Vitigran 35                                                                                                                                                                        |
| Vitigran 35           | Omya    | <b>Zierpflanzen:</b> Blattfleckenpilze, Falscher Mehltau, Bakteriosen (Begonia, Pelargonie), Knospensterben (Blautanne, Rhododendron), Schrotschuss (Kirschlorbeer), Rindenbrand (Rosen) |
|                       |         | <b>weitere Anwendungen:</b> siehe Kocide Opti                                                                                                                                            |
|                       |         | gewässergefährdend<br>Kupfergehalt 35 %                                                                                                                                                  |

## 2-1-2-5 Kupfersulfat

| Produkt             | Firma     | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                  |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Biohop Cuproxat     | Renovita  | siehe Cuproxat flüssig LG                                                       |
| Cuproxat flüssig LG | Leu+Gygax | Anwendungen wie Cupromaag, jedoch ohne Kartoffeln. Kupfergehalt 15 % (190 g/l). |
|                     |           | gewässergefährdend                                                              |

## 2-1-2-10 weitere Kupferprodukte

| Produkt   | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airone WG | Biocontrol | <b>Apfel:</b> Schorf<br><b>Pfirsich:</b> Kräuselkrankheit<br><b>Reben:</b> Falscher Mehltau, Echter Mehltau (Tw), Graufäule (Tw), Rotbrenner (Nw)<br><b>Sellerie:</b> Septoria-Blattfleckenkrankheit<br><b>Tomate, Aubergine:</b> Kraut- und Fruchtfäule<br><b>Kohlarten:</b> Falscher Mehltau, Alternaria-Kohlschwärze (Tw), Adernschwärze (Tw)<br><b>Kürbisgewächse:</b> Falscher Mehltau<br><b>Kartoffeln:</b> Kraut- und Knollenfäule |
|           |            | gewässergefährdend<br>Wartezeit: Tomate, Aubergine 3 Tage; Frühkartoffeln 2 Wochen; übrige 3 Wochen<br>Kupfergehalt 28 % (14 % Hydroxid und 14 % Oxychlorid)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Airone WG | Biogarten  | siehe Airone WG von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2-1-3 Mineralische Produkte

### 2-1-3-1 Schwefel

| Produkt                                                                                                                                          | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| <b>In diesem Kapitel sind nur die Anwendungen gegen KRANKHEITEN aufgeführt. Die Anwendungen gegen SCHÄDLINGE finden sich in Kapitel 2-2-2-4.</b> |            |                                                    |
| Biohop Heliosoufre                                                                                                                               | Renovita   | siehe Héliosoufre                                  |
|                                                                                                                                                  |            | ätzend                                             |
| Biorga Contra Schwefel                                                                                                                           | Hauert HGB | siehe Thiovot Jet von Syngenta                     |
| Celos                                                                                                                                            | Leu+Gygax  | wie Elosal Supra, jedoch ohne Rettich, Meerrettich |

| Produkt                     | Firma          | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elosal Supra                | Omya           | <b>Kernobst:</b> Echter Mehltau, Schorf (Tw)<br><b>Steinobst:</b> Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine), Schrotschuss<br><b>Erdbeere:</b> Echter Mehltau<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau<br><b>Tomate, Kürbisgewächse, Rettich, Meerrettich:</b> Echter Mehltau<br><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau, Schrotschuss (Kirschlorbeer)<br><b>Hopfen:</b> Echter Mehltau<br><br>Wartefrist: Steinobst und Reben 3 Wochen, Küchenkräuter 2 Wochen, Hopfen, Rettich, Meerrettich 1 Woche, übrige Gemüse 3 Tage                    |
| Fluidosoufre                | Landi / fenaco | <b>Reben:</b> Echter Mehltau<br><br>Vorsicht gefährlich<br>Stäubemittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Héliosoufre                 | Omya           | wie Elosal Supra, zusätzlich Stachelbeere und Küchenkräuter (Echter Mehltau); jedoch ohne Rettich, Meerrettich, Hopfen und Zierpflanzen<br><br>ätzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kumulus WG                  | BASF Schweiz   | wie Elosal Supra, jedoch ohne Tomate, Rettich, Meerrettich, Hopfen<br><br>Vorsicht gefährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Microthiol Spécial Disperss | Landi / fenaco | wie Elosal Supra, jedoch ohne Schrotschuss (Steinobst), Tomate, Rettich, Meerrettich, Hopfen und Zierpflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mycosan-S                   | Biogarten      | wie Elosal Supra, jedoch ohne Rettich, Meerrettich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netzschwefel Stulln         | Biocontrol     | siehe Elosal Supra, zusätzlich Bodenkohlrabi, Radies, Knollensellerie, Pastinaken, Wurzelpetersilie, Randen, Schwarzwurzeln und Topinambur (Echter Mehltau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schwefel 80 WG              | Schneiter      | wie Elosal Supra, jedoch ohne Rettich, Meerrettich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solfovite WG                | Bayer          | wie Elosal Supra, jedoch ohne Tomate, Rettich, Meerrettich, Hopfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sufralo                     | Stähler        | siehe Thiovit Jet von Syngenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thiovit Jet                 | Syngenta       | <b>Kernobst:</b> Echter Mehltau, Schorf (Tw)<br><b>Steinobst:</b> Echter Mehltau und Schorf (Pfirsich, Nektarine), Schrotschuss, Rost (Zwetschge, Pflaume)<br><b>Erdbeere:</b> Echter Mehltau<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau, Schwarzfleckenkrankheit<br><b>Tomate, Kürbisgewächse, Küchenkräuter:</b> Echter Mehltau<br><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau, Schrotschuss (Kirschlorbeer)<br><b>Hopfen:</b> Echter Mehltau<br><br>Wartefrist: Steinobst und Reben 3 Wochen, Küchenkräuter 2 Wochen, Hopfen 1 Woche, Gemüse 3 Tage |
| Visul GD 80                 | Meoc           | wie Elosal Supra, jedoch ohne Rettich, Meerrettich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2-1-3-2 Schwefelkalk

| Produkt | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                  |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Curatio | Biocontrol | <b>Kernobst:</b> Schorf<br>Schwefelkalk<br>Wartefrist: 3 Wochen |

### 2-1-3-3 Tonerde

| Produkt  | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myco-Sin | Biocontrol | <b>Kernobst:</b> Schorf (Tw), Echter Mehltau (Tw), Birnenblütenbrand (Tw), Feuerbrand (Tw), Lagerfäule (Tw)<br><b>Steinobst:</b> Schrotschuss<br><b>Reben:</b> Echter und Falscher Mehltau (Tw), Rotbrenner (Tw)<br><b>Hopfen:</b> Falscher Mehltau<br>Tonerde 65 %<br>Wartefrist: Obst 3 Wochen |

### 2-1-3-4 Calciumhydroxid (Löschkalk)

| Produkt         | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                     |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Calciumhydroxid | *div  | <b>Obst:</b> Krebs<br><br>Anwendung ausserhalb der Vegetationszeit |

### 2-1-3-5 Kaliumbicarbonat

| Produkt                                       | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armicarb                                      | Biocontrol    | <b>Kernobst:</b> Schorf (Tw), Lagerschorf (Tw), Echter Mehltau (Tw), Regenfleckenkrankheit (Tw)<br><b>Aprikose, Kirsche, Pfirsich / Nektarine:</b> Blüten- und Zweigdürre (Tw)<br><br><b>Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Mini-Kiwi, Gojibeere (Freiland; Erdbeere auch gedeckt):</b> Echter Mehltau<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau<br><b>Tomate, Paprika, Aubergine, Gurke, Melone, Zucchini, Nüsslisalat, Küchen- und Medizinalkräuter, Blatt- und Kopfkohle, Kohlrabi, Erbsen mit Hülsen, Knollen- und Stangensellerie, Wurzelpetersilie, Pastinake, Kürbisgewächse:</b> Echter Mehltau<br><b>Knoblauch, Schalotten, Spargel (Freiland):</b> Laubkrankheit<br><b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Echter Mehltau<br><b>Hopfen:</b> Echter Mehltau<br><br>Wartefrist: Kernobst 8 Tage / 3 Wochen, Kirsche 2 Wochen, Beeren 3 Tage, Gemüse 1-3 Tage<br>Kann zu Fruchtausdünnung und Berostung führen |
| Armicarb                                      | Stähler       | siehe Armicarb von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Biohop Fungicarb                              | Renovita      | siehe Armicarb von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Biorga Contra Spray gegen Pilzkrankheiten     | Hauert HGB    | siehe MycoStop Spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capito Armicarb Pilzfrei Spray                | Landi Schweiz | siehe MycoStop Spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gesal Anti-Pilz für Obst und Gemüse           | Compo Jardin  | siehe MycoStop Spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kalisan                                       | Biogarten     | siehe Vitisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Migros Bio Garden Spray gegen Pilzkrankheiten | Migros        | siehe MycoStop Spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Produkt                                      | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MycoStop Spray                               | Biogarten  | <b>Kernobst:</b> Schorf, Echter Mehltau, Regenfleckenkrankheit (alle: Teilwirkung)<br><b>Schwarze Johannisbeere (Freiland):</b> Echter Mehltau<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau (Teilwirkung)<br><b>Tomate, Gurke, Melone, Zucchini, Nüssli, Salat, Küchen- und Medizinalkräuter:</b> Echter Mehltau<br><b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Echter Mehltau<br><br>Wartezeit: Kernobst 21 Tage, Beeren und Gemüse 3 Tage<br>Kann zu Fruchttaudminderung und Berostung führen |
| Vitisan                                      | Biocontrol | <b>Kernobst:</b> Schorf (Tw), Regenfleckenkrankheit (Tw), Echter Mehltau (Tw)<br><b>Erdbeere, Goji:</b> Echter Mehltau (bei Erdbeere Tw)<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau (Tw)<br><br>Wartezeit: Kernobst 8 Tage, Beeren 3 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2-1-3-6 Natriumbicarbonat</b>             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt                                      | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carbyc                                       | Leu+Gygax  | siehe Natriumhydrogencarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Natriumhydrogencarbonat (=Natriumbicarbonat) | *div       | <b>Apfel:</b> Schorf<br><b>Reben:</b> Echter Mehltau<br><b>Gemüse:</b> Echter Mehltau<br><b>Zierpflanzen:</b> Echter Mehltau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2-1-4 Mikroorganismen</b>                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt                                      | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Amylo-X                                      | Biocontrol | <b>Erdbeere:</b> Graufäule<br><b>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae):</b> Falscher Mehltau, Sclerotinia-Fäule<br><b>Tomate, Gemüsepaprika, Aubergine:</b> Graufäule<br>Bacillus amyloliquefaciens sp. plantarum 25 %<br>Wartezeit: Gemüse 3 Tage                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blossom Protect                              | Biocontrol | <b>Kernobst:</b> Feuerbrand, Lagerkrankheiten (Tw)<br>Aureobasidium pullulans<br>Wartezeit: 3 Tage<br>Gegen Feuerbrand in Tankmischung mit Buffer Protect anwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Botector                                     | Biocontrol | <b>Reben:</b> Graufäule (Tw)<br>Aureobasidium pullulans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contans WG                                   | Biocontrol | siehe Produkt von Bayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contans WG                                   | Bayer      | <b>Gemüsebau allg.:</b> Sclerotinia-Fäule<br><b>Raps, Sonnenblume, Tabak:</b> Sclerotinia-Fäule<br><b>Blumenkulturen, Grünpflanzen:</b> Sclerotinia-Fäule<br>Coniothyrium minitans                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deposan                                      | Omya       | <b>Speise-, Futter- und Pflanzkartoffeln:</b> Silberschorf<br>Pseudomonas sp.<br>Speisekartoffeln vor Konsum waschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FZB 24 flüssig                               | Bayer      | <b>Salat:</b> Rhizoctonia-Fäule (Schwarzfäule)<br><b>Kartoffeln:</b> Optimierung der Sortierung (Tw)<br>Bacillus amyloliquefaciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PMV-01                                       | Biocontrol | <b>Tomate, Jungpflanzen gedeckt:</b> Pepinomosavirus (PepMV)<br>Pepinomosavirus, Stamm CH2, Isolat 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prestop                                      | Leu+Gygax  | siehe Prestop von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Produkt      | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prestop      | Biocontrol | <b>Erdbeere:</b> Graufäule (Tw)<br><b>Gurken, Paprika, Tomaten, Küchenkräuter gedeckt:</b> pathogene Bodenpilze (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia), Graufäule (ausser Küchenkräuter), Gummistengelkrankheit (Gurke)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> pathogene Bodenpilze (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia)<br>Gliocladium catenulatum |
| Serenade ASO | Bayer      | <b>Erdbeere gedeckt:</b> Graufäule (Tw)<br><b>Reben:</b> Graufäule (Tw)<br><b>Tomate, Aubergine, Paprika, Salate (Asteraceae), Nüsslisalat, Rucola:</b> Graufäule (Tw), Sclerotinia-Fäule (Tw)<br><b>Karotte:</b> Echter Mehltau (Tw), Alternaria-Möhrenschwärze (Tw)<br>Bacillus subtilis                                                                     |
| Serenade Max | Bayer      | <b>Apfel:</b> Feuerbrand (Tw)<br>Bacillus subtilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2-2 Insektizide und Akarizide

### 2-2-1 Pflanzliche und tierische Produkte

#### 2-2-1-1 Azadirachtin (Neem)

| Produkt                                     | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biohop Delneem                              | Renovita   | siehe NeemAzal-T/S von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Biorga Contra Neem                          | Hauert HGB | siehe NeemAzal-T/S von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coop Oecoplan Biocontrol<br>Neem Insektizid | Coop       | siehe NeemAzal-T/S von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maag Neem; Neem Maag                        | Maag       | siehe NeemAzal-T/S von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NeemAzal-T/S                                | Biocontrol | <b>Kernobst:</b> Mehliges Apfel- und Birnblattlaus, Blattläuse, Miniermotten<br><b>Kirsche, Pfirsich / Nektarine:</b> Blattläuse, Kirschenfliege (Kirsche)<br><b>Ribes-Arten, Schwarzer Holunder:</b> Blattläuse<br><b>Rosenkohl:</b> Weisse Fliegen<br><b>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae), Knollenfenchel, Spinat:</b> Blattläuse<br><b>Küchenkräuter:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, Zwergzikaden<br><b>Lauch:</b> Thripse<br><b>Mangold:</b> Rübenfliege<br><b>Spargel:</b> Spargelhähnchen, Spargelkäfer<br><b>Tomaten gedeckt:</b> Blattläuse, Minierfliegen, Thripse, Weisse Fliegen<br><b>Paprika gedeckt:</b> Blattläuse, Zwergzikaden<br><b>Aubergine gedeckt:</b> Blattläuse, Thripse<br><b>Gurke gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Kastanienminiermotte (Roskastanie), Eichenprozessionsspinner (Ziergehölze), Buchsbaum-Zünsler (Buchs), Zwergzikaden (Rhododendron)<br><br>Vorsicht gefährlich, gewässergefährdend<br>Wartefrist: Steinobst 3 Wochen; Rosenkohl, Lauch, Knollenfenchel 2 Wochen; Salate, Baby-Leaf, Spinat, Mangold, Küchenkräuter, Beeren 1 Woche; übrige Gemüse 3 Tage |
| NeemAzal-T/S                                | Biogarten  | siehe NeemAzal-T/S von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Produkt | Firma     | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oikos   | Leu+Gygax | <b>Apfel:</b> Mehliges Apfelblattlaus<br><b>Salate:</b> Blattläuse<br><b>Tomate:</b> Blattläuse, Weisses Fliegen<br><br>Wartezeit: Salat 1 Woche, Tomate 3 Tage<br>Bewilligungsgesuch in Bearbeitung; bitte Korrigenda beachten. |

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| Sanoplant Neem | Maag | siehe NeemAzal-T/S von Biocontrol |
|----------------|------|-----------------------------------|

## 2-2-1-2 Kaliseife (Schmierseife)

| Produkt                                   | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biohop Delmon                             | Renovita      | siehe Natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Biorga Contra Spray gegen Schädlinge      | Hauert HGB    | siehe Sanoplant Spray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capito Pflanzen-Insektizid                | Landi Schweiz | wie Natural, ohne Küchenkräuter<br><br>Wartezeit: Obst 3 Wochen, Beeren und Gemüse 1 Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coop Oecoplan Biocontrol Insektizid       | Coop          | wie Natural, ohne Küchenkräuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesal Kräuter, Obst und Gemüse Insektizid | Compo Jardin  | wie Natural, ohne Küchenkräuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Insect-Ex                                 | Biogarten     | wie Natural, ohne Küchenkräuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Migros Bio Garden Spray gegen Blattläuse  | Migros        | wie Natural, ohne Küchenkräuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Natural                                   | Biocontrol    | <b>Obst:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Beeren:</b> dito<br><b>Gemüse, Küchenkräuter:</b> dito<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Weisses Fliegen<br><br>Vorsicht gefährlich<br>Wartezeit: Obst, Beeren, Küchenkräuter: 1 Woche                                                                                                                                                        |
| Natural                                   | Biogarten     | siehe Natural von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neudosan AF Neu                           | Neogard       | wie Natural, ohne Küchenkräuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neudosan Neu                              | Neogard       | wie Natural, ohne Küchenkräuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siva 50                                   | Omya          | <b>Obst:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Beeren:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Gemüse, Küchenkräuter:</b> Blattläuse, Spinnmilben<br><b>Tomate, Gurke, Paprika, Aubergine, Zucchini, Bohne, Kohlarten im Freiland:</b> Weisses Fliegen<br><b>Bäume, Sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Weisses Fliegen<br><br>Vorsicht gefährlich<br>Wartezeit: 1 Woche |
| Vista                                     | Leu+Gygax     | wie Siva 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2-2-1-3 Pyrethrin

| Produkt        | Firma    | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                        |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Alaxon Gold    | Maag     | siehe Deril                                                                           |
| Biohop Deltrin | Renovita | siehe Deril                                                                           |
| Biohop Deltrum | Renovita | Anwendungen siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge.<br><br>gewässergefährdend |

| Produkt                                              | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biorga Contra Insektizid<br>Konzentrat               | Hauert HGB    | siehe Deril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capito Bio Insektizid<br>Konzentrat                  | Landi Schweiz | siehe Deril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deril                                                | Maag          | <b>Obst:</b> Blattläuse, Frostspanner<br><b>Gemüse (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis):</b><br>Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, Weisslinge,<br>Kartoffelkäfer (Aubergine)<br><b>Buchs:</b> Buchsbaum-Zünsler<br><b>Zierpflanzen:</b> blattfressende Raupen, Spinnmilben, Blattläuse,<br>Thripse, Weisse Fliegen<br><br>reizend, umweltgefährlich<br>Wartezeit: Obst 3 Wochen, Gemüse 3 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gesal Insektizid Spritzmittel                        | Compo Jardin  | wie Deril, jedoch bei Obst nur Steinobst; ohne Buchsbaumzünsler<br><br>gewässergefährdend<br>Wartezeit: Obst 3 Wochen, Gemüse 3 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gesal Natur-Insektizid                               | Compo Jardin  | siehe Parexan N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Migros Bio Garden Spray<br>gegen Ameisen             | Migros        | <b>Terrassen, Wege, Wohnräume:</b> Ameisen<br><br>gewässergefährdend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Migros Bio Garden Spray<br>gegen Orchideenschädlinge | Migros        | siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Migros Bio Garden Spray<br>gegen Rosenschädlinge     | Migros        | siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Migros Bio Garden Spray<br>gegen Schädlinge          | Migros        | <b>Kohlarten:</b> Blattläuse, Weisse Fliegen, Thripse<br><b>Zierpflanzen:</b> Blatt-, Schild-, Wollläuse, Weisse Fliegen, Thripse,<br>Spinnmilben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Naturinsektizid Gesal<br>Naturale                    | Compo Jardin  | siehe Deril, ohne Buchsbaum-Zünsler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Naturinsektizid Gesal<br>Naturale                    | Omya          | siehe Deril, ohne Buchsbaum-Zünsler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parexan N                                            | Omya          | <b>Kernobst:</b> Blattläuse, Blattwespen, Frostspanner<br><b>Aprikose, Kirsche, Zwetschge / Pflaume:</b> Blattläuse,<br>Frostspanner, Blattwespen (nur Zwetschge/Pflaume)<br><b>Erdbeere, Heidelbeere, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Ribes-<br/>           und Rubus-Arten:</b> Blattläuse, Frostspanner, Blattwespen (nur<br>Ribes- und Rubus-Arten)<br><b>Reben:</b> Rebzikade (Scaphoideus titanus, Überträger der<br>flavescence dorée)<br><b>Gemüse (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis):</b><br>Blattläuse, Thripse, Weisse Fliegen, Weisslinge, Spinnmilben,<br>Kartoffelkäfer<br><b>Küchenkräuter:</b> blattfressende Raupen, Blattläuse, Spinnmilben,<br>Thripse, Weisse Fliegen<br><b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Blattläuse,<br>Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen<br><br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Wartezeit: Obst und Beeren 3 Wochen, Gemüse und Kräuter 3 Tage |
| Piretro Maag                                         | Maag          | siehe Parexan N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pyrethrum FS                                         | Biocontrol    | siehe Parexan N, ohne Blattwespen<br><br>gewässergefährdend, ätzend, gesundheitsschädigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Produkt                                   | Firma        | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanoplant Bio-Spritzmittel                | Maag         | siehe Deril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sanoplant Gold Spray gegen Schädlinge     | Maag         | <b>Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen, Bäume, Sträucher:</b><br>Blattkäfer, Blattläuse, minierende Raupen, Minierrmoten,<br>Spinnmilben, Schildläuse, Wollläuse, Zwergzikaden, Weisse<br>Fliegen                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sepal                                     | Syngenta     | siehe Parexan N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spruzit AF<br>Orchideen-Schädlingsspray   | Neogard      | Anwendungen siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spruzit AF<br>Rosen-Schädlingssfrei       | Neogard      | Anwendungen siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spruzit AF Schädlingssfrei                | Neogard      | Anwendungen siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spruzit Schädlingssfrei                   | Neogard      | Anwendungen siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gewässergefährdend                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2-2-1-4 Quassiaextrakt</b>             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produkt                                   | Firma        | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quassan                                   | Biocontrol   | <b>Kernobst, Zwetschge/Pflaume:</b> Sägewespen, Blattläuse (Tw)<br><b>Gemüse:</b> Blattläuse<br><b>Zierpflanzen:</b> Blattläuse<br><br>Wartezeit: Gemüse 3 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quassan                                   | Biogarten    | siehe Quassan von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2-2-1-5 Rapsöl</b>                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produkt                                   | Firma        | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Braxol (bisher Genol Plant)               | Biocontrol   | siehe Genol Plant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Genol Plant                               | Maag         | <b>Obst:</b> Grosse Obstbaumschildlaus, Blattläuse (Tw),<br>Birnenpockenmilbe (Tw), Rote Spinne (Tw), Frostspanner (Tw)<br><b>Gemüse:</b> Erhöhung des Netz- und Haftvermögens von<br>Insektiziden<br><b>Ziergehölze:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw),<br>Frostspanner (Tw)<br><br>Vorsicht gefährlich                                                                                                                |
| Gesal Schädlingss-Stop für Zimmerpflanzen | Compo Jardin | siehe Rapisal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesal Schildlaus-Stop                     | Compo Jardin | siehe Rapisal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rapisal                                   | Biogarten    | <b>Obst:</b> Blattläuse, Napfschildläuse, Spinnmilben,<br>Frühlingsapfelblattsäuger (Apfel), Birnblattsäuger (Birne/Nashi)<br><b>verschiedene Beeren im Freiland (siehe Etikette):</b> Blattläuse,<br>Napfschildläuse, Spinnmilben<br><b>Blumen, Grünpflanzen, Rosen, Bäume, Sträucher, Buchs im Freiland:</b> Blattläuse, Schildläuse, Spinnmilben, Thrips (ausser Frankliniella), Weisse Fliegen, Zwergzikaden, Buchsbaumblattfloh (Buchs) |
| Rapisal AF                                | Biogarten    | siehe Rapisal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rappol Plus                               | Biogarten    | siehe Rapisal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sanoplant Winteröl                        | Maag         | siehe Genol Plant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Produkt                                              | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telmion                                              | Omya          | <b>Obst:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Birnenpockenmilbe (Tw), Rote Spinne (Tw), Frostspanner (Tw)<br><b>Erdbeere, Himbeere, Brombeere:</b> Spinnmilben<br><b>Gemüsebau allg.:</b> Erhöhung des Netz- und Haftvermögens von Insektiziden<br><b>Tomate, Paprika, Aubergine, Gurke, Zucchini, Bohnen:</b> Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen<br><b>Pflanzkartoffeln:</b> gegen Virusübertragung (nur für ANFÄLLIGE SORTEN zugelassen)<br><b>Ziergehölze:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw), Frostspanner (Tw)<br><br>Wartefrist: Beeren 3 Tage |
| Winsum                                               | Leu+Gygax     | <b>Pflanzkartoffeln:</b> gegen Virusübertragung (nur für ANFÄLLIGE SORTEN zugelassen)<br><b>Ziergehölze:</b> Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw), Frostspanner (Tw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2-2-1-7 Zucker (Saccharose)</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt                                              | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zucker                                               | *div          | Stimulation der natürlichen Abwehr gegen Apfelwickler und Maiszünsler; Lockmittel in Fallen: siehe Kap. 2-4-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2-2-1-8 Fruchtzucker (Fructose)</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt                                              | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fructose                                             | *div          | gegen Apfelwickler (max. 7x 100 g/ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2-2-1-9 Maltodextrin</b>                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt                                              | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Biohop Maltomite                                     | Renovita      | siehe Majestik<br><br>Vorsicht gefährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gesal Insektizid für Rosen und Zierpflanzen Majestik | Compo Jardin  | siehe Majestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Majestik                                             | Omya          | <b>Apfel, Birne / Nashi:</b> Spinnmilben<br><b>Erdbeere:</b> Spinnmilben<br><b>Tomate, Gurke, Aubergine, Gemüsepaprika, Bohnen, Zucchini:</b> Spinnmilben, Blattläuse, weisse Fliegen<br><b>Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Spinnmilben, Blattläuse<br>Maltodextrin 49 %<br>Vorsicht gefährlich                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2-2-2 Mineralische Produkte</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2-2-2-3 Paraffinöl</b>                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt                                              | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Biohop Delmonal                                      | Renovita      | siehe Promanal Neu von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biohop Sprayoil                                      | Renovita      | siehe Spray Oil 7-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Biorga Contra Winteröl                               | Hauert HGB    | siehe Weissöl von Omya<br><br>gesundheitsschädigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capito Winterspritzmittel                            | Landi Schweiz | siehe Weissöl von Omya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coop Oecoplan Biocontrol Läuse-Stop                  | Coop          | <b>Hartblättrige immergrüne Zierpflanzen im Innenbereich:</b> Schildläuse, Spinnmilben, Palmenthrrips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Misto 12                                             | Blaser        | siehe Weissöl von Omya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Produkt                                      | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oléoc                                        | Meoc       | siehe Weissöl von Omya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Promanal AF Neu                              | Neogard    | <b>Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen:</b><br>Schildläuse, Spinnmilben, Palmenthrips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Promanal Neu                                 | Biocontrol | <b>Obst:</b> Austernschildläuse, Grosse Obstbaumschildlaus, Gallmilbe, Rote Spinne, Frostspanner<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Schildläuse, Spinnmilben, Palmenthrips<br><br>gewässergefährdend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Promanal Neu                                 | Neogard    | siehe Promanal Neu von Biocontrol<br><br>gewässergefährdend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spray Oil 7-E                                | Leu+Gygax  | wie Weissöl von Omya, zusätzlich Ziergehölze (Frostspanner, Rote Spinne, Austern- und Napfschildläuse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weissöl                                      | Omya       | <b>Obst und Nüsse:</b> Austern- und Napfschildläuse, Frostspanner, Gallmilbe, Rote Spinne (ohne Nüsse)<br><b>Schwarzer Holunder:</b> Frostspanner, Spinnmilben<br><b>Heidelbeere, Mini-Kiwi, Ribes- und Rubus-Arten:</b> Frostspanner, Spinnmilben, Napfschildläuse, Austernschildläuse (ausser Rubus-Arten)<br><b>Reben:</b> Spinnmilben, Kräuselmilbe (Nw), Pockenmilbe (Nw)<br><b>Pflanzkartoffeln:</b> gegen virusübertragende Blattläuse (nur für die Produktion von BASIS-Pflanzgut von ANFÄLLIGEN SORTEN zugelassen)<br><b>Zierbäume und -sträucher:</b> Frostspanner, Spinnmilben, Deckel- und Napfschildläuse<br><br>gesundheitsschädigend |
| Weissöl S                                    | Biocontrol | siehe Spray Oil 7-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weissöl S                                    | Schneider  | siehe Spray Oil 7-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zofal D                                      | Stähler    | siehe Weissöl von Omya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2-2-2-4 Schwefel</b>                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt                                      | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwefel-Produkte: siehe Fungizide (2-1-3-2) | *div       | <b>Obst:</b> Rostmilben (Nw) (ausser Microthiol Spécial Disperss bei Kernobst)<br><b>Birne/Nashi:</b> Gallmilben (ausser Schwefel 80 WG und Netzschwefel Stulln)<br><b>Brombeere:</b> Gallmilben (ausser Microthiol Spécial Disperss)<br><b>Himbeere:</b> Gallmilben (Biorga Contra Schwefel, Celos, Mycosan-S, Sanoplant Schwefel, Schwefel 80 WG, Sufralo, Thiovit Jet)<br><br><b>Reben:</b> Kräuselmilbe, Pockenmilbe<br><br>alle Produkte ausser Fluidosoufre                                                                                                                                                                                   |
| <b>2-2-2-5 Tonerde</b>                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt                                      | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Surround                                     | Stähler    | <b>Walnuss:</b> Walnussfruchtfliege<br><b>Birne / Nashi:</b> Birnblattsauger<br><b>Reben:</b> Kirschessigfliege<br><b>Raps:</b> Rapsglanzkäfer (Tw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2-2-2-6 Calciumcarbonat</b>               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt                                      | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blinker                                      | Omya       | <b>Birne / Nashi:</b> Birnblattsauger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2-2-3 Mikrobielle Produkte

### 2-2-3-1 Spinosad

| Produkt                                                                                              | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spinosad-Produkte sind nur für den professionellen Anbau zugelassen (Ausnahme: Ameisenköder).</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Demeter: Einschränkungen siehe Einleitung.</b>                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Audienz                                                                                              | Omya       | <p><b>Apfel, Birne:</b> Apfelwickler, Schalenwickler, Kleiner Fruchtwickler, Frostspanner, Apfelblütenstecher, Fruchtwanzen</p> <p><b>Beeren:</b> Thripse (Erdbeere), Erdbeer- oder Himbeerblütenstecher (Himbeere), Himbeerkäfer (Himbeere), Kirschessigfliege (provisorisch zugelassen)</p> <p><b>Reben:</b> Erdräupen, Rhombenspanner, Springwurm, Thripse (Nw), Traubenwickler (beide Generationen)</p> <p><b>Aubergine:</b> Eulenraupen, Thripse, Kartoffelkäfer, Tomatenminiermotte</p> <p><b>Gurke, Paprika, Tomate:</b> Eulenraupen, Thripse, Minierfliegen (ausser Gurke), Tomatenminiermotte (Gewächshaus)</p> <p><b>Kohlarten:</b> Weisslinge, Eulenraupen, Kohlschabe, Erdflöhe, Kohldrehherzgallmücke, Rapsminierfliege, Kohlfleie (Giessverfahren bei Jungpflanzen)</p> <p><b>Küchenkräuter:</b> Eulenraupen, Blattkäfer</p> <p><b>Zwiebeln, Lauch, Schnittlauch, Knoblauch, Schalotten:</b> Thripse, Minierfliegen (ausser Knoblauch, Schalotten)</p> <p><b>Spinat im Freiland:</b> Erdräupen, Eulenraupen</p> <p><b>Zierpflanzen:</b> blattfressende Raupen, Minierfliegen, Thripse, Buchsbaum-Zünsler (Buchs)</p> <p>gewässergefährdend<br/>Wartezeit: Reben 6 Wochen; Obst 3 Wochen; Himbeere, Gemüse im Freiland, Küchenkräuter 1 Woche; Beeren (D. suzukii), Gemüse gedeckt 3 Tage</p> |
| Biohop Audienz                                                                                       | Renovita   | siehe Audienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coop Oecoplan Biocontrol Ameisenköder                                                                | Coop       | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Loxiran Ameisenköderdose                                                                             | Neogard    | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Migros Bio Garden Ameisenfalle                                                                       | Migros     | <b>Terrassen, Innenräume:</b> Ameisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Migros Bio Garden Fliegenköder                                                                       | Migros     | <p><b>Innenräume (Fenster):</b> Fliegenbekämpfung</p> <p>gewässergefährdend</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perfetto                                                                                             | Maag       | wie Audienz, jedoch ohne Kartoffelkäfer bei Aubergine; Blattkäfer bei Küchenkräutern; Buchsbaumzünsler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spintor                                                                                              | Biocontrol | siehe Audienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2-2-4 Mikroorganismen

### 2-2-4-1 Bacillus thuringiensis var. israeliensis

| Produkt                                   | Firma        | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                             |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio Garden Trauermücken-Stopp             | Migros       | <p><b>Zierpflanzen:</b> Trauermücken</p> <p><b>Tümpel:</b> Stechmücken</p> |
| Biorga Contra Trauermücken                | Hauert HGB   | siehe Solbac-Tabs                                                          |
| Coop Oecoplan Biocontrol Mücken-Tabletten | Coop         | <b>Zierpflanzen:</b> Trauermücken                                          |
| Gesal Trauermücken-Stop                   | Compo Jardin | siehe Solbac                                                               |

| Produkt                                                | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solbac                                                 | Biocontrol | <b>Gemüsejungpflanzen, Küchenkräuter:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen:</b> Trauermücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Solbac-Tabs                                            | Biogarten  | <b>Zierpflanzen:</b> Trauermücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2-2-4-2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki</b>    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkt                                                | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bio Garden Delfin gegen Buchsbaumzünsler               | Migros     | siehe Delfin von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biohop Delfin                                          | Renovita   | siehe Delfin von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biorga Contra Buchsbaumzünsler-Stop                    | Hauert HGB | siehe Delfin von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coop Oecoplan Biocontrol Delfin gegen Buchsbaumzünsler | Coop       | siehe Delfin von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Delfin                                                 | Biocontrol | <b>Obst:</b> Frostspanner (Kern-, Stein-, Hartschalenobst), Gespinstmotten (Apfel, Kirsche, Zwetschge/Pflaume)<br><b>Rubus-Arten:</b> Frostspanner<br><b>Reben:</b> Traubenwickler<br><b>Kohlarten:</b> Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge<br><b>Nachtschattengewächse gedeckt:</b> Tomatenminiermotte<br><b>Ziergehölze:</b> Gespinstmotten, Spanner, Trägspinner<br><b>Buchs:</b> Buchsbaum-Zünsler<br><br>Wartefrist: Reben 3 Wochen, Kohl im Freiland 1 Woche, Kohl und Nachtschattengewächse gedeckt 3 Tage                                                                                                                                                                                           |
| Delfin                                                 | Biogarten  | siehe Delfin von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dipel DF                                               | Omya       | <b>Obst:</b> Frostspanner, Gespinstmotten, Schalenwickler<br><b>Reben:</b> Traubenwickler (2. Generation)<br><b>Salate, Asia-Salate, Spinat, Radies, Rettich, Rucola, Cima di Rapa, Stielmus, Küchenkräuter:</b> blattfressende Raupen<br><b>Kohlarten:</b> Kohlschabe, Weisslinge, blattfressende Raupen<br><b>Kürbisgewächse:</b> blattfressende Raupen<br><b>Tomate, Gurke, Paprika, Aubergine:</b> blattfressende Raupen<br><b>Tomate, Paprika, Aubergine, Pepino, Andenbeere gedeckt:</b> Tomatenminiermotte<br><b>Tabak:</b> Eulenraupen (blattfressend)<br><b>Zierpflanzen:</b> Buchsbaum-Zünsler, Trägspinner, Spanner, Gespinstmotten<br><br>Wartefrist: Reben 3 Wochen, übrige Kulturen 3 Tage |
| Maag Dipel                                             | Maag       | wie Dipel DF, jedoch ohne Reben und Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sanoplant Dipel                                        | Maag       | wie Dipel DF, jedoch ohne Reben und Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2-2-4-3 Bacillus thuringiensis var. tenebrionis</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkt                                                | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Novodor 3 FC                                           | Biocontrol | <b>Aubergine:</b> Kartoffelkäfer (L1 und L2)<br><b>Kartoffeln:</b> Kartoffelkäfer (L1 und L2)<br><br>Wartefrist: Kartoffeln 3 Wochen, Aubergine im Freiland 1 Woche, Aubergine gedeckt 3 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Novodor 3 FC                                           | Biogarten  | siehe Novodor 3 FC von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Novodor 3 FC                                           | Leu+Gygax  | siehe Novodor 3 FC von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 2-2-4-4 *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*

| Produkt  | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agree WP | Biocontrol | <b>Reben:</b> Traubenwickler<br><b>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae):</b> Eulenraupen<br><b>Kohlarten:</b> Eulenraupen, Kohlschabe, Weisslinge<br><b>Nachtschattengewächse:</b> Tomatenminiermotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XenTari  | Leu+Gygax  | <b>Obst:</b> Frostspanner (Kern-, Stein- und Hartschalenobst), Gespinstmotten (Apfel, Kirsche, Zwetschge/Pflaume)<br><b>Erdbeere:</b> Eulenraupen<br><b>Reben:</b> Traubenwickler (2. Generation)<br><b>Tomaten:</b> Eulenraupen, Tomatenminiermotte<br><b>Aubergine, Gurke, Paprika, Bohnen, Salate, Baby-Leaf (Asteraceae):</b> Eulenraupen<br><b>Melonen:</b> Eulenraupen, Maiszünsler<br><b>Artischocke Freiland:</b> Eulenraupen, Distelfalter<br><b>Kohlarten Freiland:</b> Eulenraupen, Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge<br><b>Lauch Freiland:</b> Lauchmotte<br><b>Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> Eulenraupen<br><b>Tabak:</b> Eulenraupen<br><br>Wartefrist: Reben 3 Wochen; Artischocke, Kohlarten, Lauch 1 Woche; übrige Kulturen 3 Tage |

#### 2-2-4-5 Granuloseviren

| Produkt                                           | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capex 2                                           | Biocontrol | <b>Obst:</b> Schalenwickler<br><br>Wartefrist: 1 Woche                                         |
| Carpovirusine Evo 2                               | Stähler    | <b>Obst:</b> Apfelwickler, Pfirsichwickler<br><br>Wartefrist: 1 Woche                          |
| Coop Oecoplan Biocontrol Präparat gegen Obstmaden | Coop       | siehe Madex 2                                                                                  |
| Helicovex                                         | Biocontrol | <b>Tomate:</b> Baumwollkapselwurm<br><br>Wartefrist: gedeckt 3 Tage, Freiland 1 Woche          |
| Madex 2                                           | Biogarten  | <b>Apfel, Birne, Nashi, Quitte, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler<br><br>Wartefrist: 1 Woche |
| Madex Top                                         | Biocontrol | <b>Obst:</b> Apfelwickler<br><br>Wartefrist: 1 Woche                                           |
| Madex Twin                                        | Biocontrol | <b>Obst:</b> Apfelwickler, Pfirsichwickler<br><br>Wartefrist: 1 Woche                          |

#### 2-2-4-6 *Beauveria*-Arten

| Produkt             | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beaupro             | Biogarten        | siehe Beaupro von Biocontrol                                                            |
| Beaupro             | Biocontrol       | <b>Obst:</b> Maikäfer<br><b>Ackerkulturen:</b> Maikäfer<br><i>Beauveria brogniartii</i> |
| Beauveria-Schweizer | Schweizer        | siehe Beaupro von Biocontrol                                                            |
| Melocont GR         | Fenaco Nützlinge | siehe Beaupro von Biocontrol                                                            |

| Produkt     | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturalis-L | Biocontrol | <b>Kirsche, Olive:</b> Kirschenfliege (Tw), Olivenfliege (Tw)<br><b>Paprika, Tomate gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Beauveria bassiana<br>Wartefrist: Obst 1 Woche, Gemüse gedeckt 3 Tage |

## 2-2-4-7 Metarhizium-Arten

| Produkt               | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                  |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GranMet GR            | Fenaco Nützlinge | siehe Metapro von Biocontrol                                                                                                    |
| Metapro               | Biogarten        | siehe Metapro von Biocontrol                                                                                                    |
| Metapro               | Biocontrol       | <b>Wiesen, Weiden:</b> Gartenlaubkäfer- und Junikäfer-Engerlinge<br><b>Zier- und Sportrasen:</b> dito<br>Metarhizium anisopliae |
| Metarhizium-Schweizer | Schweizer        | siehe Metapro von Biocontrol                                                                                                    |

## 2-2-4-8 Andere Mikroorganismen

| Produkt   | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                              |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BioAct WG | Biocontrol | <b>Tomate, Gurke gedeckt:</b> Wurzelgallnematoden<br>Paecilomyces lilacinus |

## 2-3 Molluskizide

### 2-3-1 mineralische Produkte

#### 2-3-1-1 Eisenphosphat

| Produkt                                                                                              | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbeschränkungen für alle Produkte auf der Basis von Eisenphosphat: siehe Einleitung.</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biohop Delexx                                                                                        | Renovita   | siehe Ferramol Schneckenkorn von Biogarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Coop Oecoplan Adalan Schneckenkorn                                                                   | Coop       | siehe Ferramol Schneckenkorn von Biogarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Derrex                                                                                               | Biocontrol | siehe Ferramol Schneckenkorn von Biogarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ferramol Schneckenkorn                                                                               | Biogarten  | <b>Erdbeere:</b> Acker- und Wegschnecken<br><b>Gemüse:</b> dito (Behandlung bis maximal zwei Wochen nach der Pflanzung, bzw. dem Auflaufen)<br><b>Ackerkulturen:</b> Dito. Einsatz NUR bei Raps und Senf zu Speisezwecken (keine Gründüngung/Zwischenfrucht), Sonnenblumen, Zucker- und Futterrüben. Behandlung bis maximal zwei Wochen nach der Pflanzung, bzw. dem Auflaufen.<br><b>Zierpflanzen:</b> Acker- und Wegschnecken<br><br>Wartefrist: Rückstände von Schneckenkörnern auf den verkaufsfertigen Produkten müssen durch geeignete Ausbringungstechniken und Behandlungszeitpunkt vermieden werden |
| Ferramol Schneckenkorn                                                                               | Neogard    | siehe Ferramol Schneckenkorn von Biogarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ferramol Schneckenkorn compact                                                                       | Neogard    | Anwendungen und Einschränkungen siehe Ferramol Schneckenkorn, jedoch ohne Ackerkulturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Migros Bio Garden Schneckenkörner                                                                    | Migros     | siehe Ferramol Schneckenkorn von Biogarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sluxx HP                                                                                             | Biocontrol | siehe Ferramol Schneckenkorn von Biogarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2-3-2 Pflanzliche und tierische Produkte

### 2-3-2-1 Bier

| Produkt | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen    |
|---------|-------|-----------------------------------|
| Bier    | *div  | Bierfallen zum Fang von Schnecken |

## 2-4 Fallensysteme, Verwirrungstechnik

### 2-4-1 Fallen und Zubehör

| Produkt                                                                         | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Essig, Wein und Zucker dürfen als Lockmittel in Fallen verwendet werden.</b> |                  |                                                                                                            |
| Becherfalle                                                                     | Riga             | Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>                                     |
| Drosal Pro                                                                      | Biocontrol       | Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>                                     |
| Drosal Pro                                                                      | Biogarten        | Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>                                     |
| Drosalure                                                                       | Biocontrol       | Köderflüssigkeit für <i>Drosophila suzukii</i>                                                             |
| Drosalure                                                                       | Biogarten        | Köderflüssigkeit für <i>Drosophila suzukii</i>                                                             |
| Gelbsticker                                                                     | Neogard          | <b>Zimmerpflanzen:</b> Leimfalle gegen fliegende Insekten                                                  |
| Kirschfliegen-Falle                                                             | Neogard          | <b>Kirsche:</b> Kirschenfliege (Befallsreduktion)                                                          |
| Migros Bio Garden Fliegenklebefalle                                             | Migros           | <b>Innenräume:</b> Fliegen                                                                                 |
| Migros Bio Garden Fruchtfliegenfalle                                            | Migros           | <b>Haus und Garten:</b> Flugüberwachung von Fruchtfliegen (auch Obst- oder Essigfliegen genannt)           |
| Migros Bio Garden Raupenleimring                                                | Migros           | siehe Raupenleimring von Biogarten                                                                         |
| Migros Bio Garden Speisemottenfalle                                             | Migros           | <b>Küche, Speisekammer:</b> Ermittlung von Speisemottenbefall                                              |
| Permanent Fruchtfliegenfalle                                                    | Neogard          | <b>Haus und Garten:</b> Flugüberwachung von Fruchtfliegen (auch Obst- oder Essigfliegen genannt)           |
| Profatec Falle                                                                  | Profatec         | Falle für Kirschessigfliegen (ohne Köderflüssigkeit)                                                       |
| Rampastop pâteux                                                                | Grivet           | Leim für Baumstämme                                                                                        |
| Raupenleimring                                                                  | Biogarten        | <b>Obst und Ziergehölze:</b> Frostspanner und verwandte Arten, Ameisen, Blatt- und Blütfläuse              |
| Raupenleimring                                                                  | Neogard          | siehe Raupenleimring von Biogarten                                                                         |
| Rebell amarillo                                                                 | Biogarten        | <b>Kirsche:</b> Kirschenfliege (Befallsreduktion)                                                          |
| Rebell amarillo (Fruchtfliegenfalle)                                            | Biocontrol       | <b>Kirsche:</b> Kirschenfliege (Befallsreduktion)                                                          |
| Rebell bianco                                                                   | Biocontrol       | <b>Himbeere:</b> Himbeerkäfer (Tw)                                                                         |
| Rebell rosso (Holzbohrerfalle)                                                  | Biocontrol       | <b>Obst:</b> Ungleichlicher Holzbohrer (Befallsreduktion)                                                  |
| Tangle-Trap                                                                     | Biocontrol       | Leim für Leimfallen                                                                                        |
| Tangle-Trap                                                                     | Biogarten        | Leim für Leimfallen                                                                                        |
| TMA-Karte                                                                       | Biocontrol       | Köder zur Verwendung in der Falle Rebell amarillo                                                          |
| TMA-Karte                                                                       | Biogarten        | Köder zur Verwendung in der Falle Rebell amarillo                                                          |
| UFA-Samen Kirschenfliegenfalle                                                  | Fenaco Nützlinge | Falle zur Flugüberwachung von Kirschenfliegen, Walnussfruchtfliegen, Rapsstengelrüssler und Rapsglanzkäfer |

| <b>2-4-2 Verwirrungstechnik</b> |              |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                         | Firma        | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                         |
| CheckMate CM-XL                 | Stähler      | <b>Kernobst, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler                                                                                                                                       |
| CheckMate Puffer CM             | Stähler      | <b>Kernobst, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler                                                                                                                                       |
| CheckMate Puffer LB/EA          | Stähler      | <b>Reben:</b> Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler<br><br>hochentzündlich, Vorsicht gefährlich                                                                                    |
| Isomate CLR Max                 | Biocontrol   | <b>Kernobst, Aprikose, Walnuss:</b> Apfelwickler<br><b>Kernobst, Steinobst, Hartschalenobst:</b> Schalenwickler<br><br>Vorsicht gefährlich, gewässergefährdend                         |
| Isomate CM Mister               | Biocontrol   | <b>Kernobst:</b> Apfelwickler                                                                                                                                                          |
| Isomate P                       | Biocontrol   | <b>Obst:</b> Apfelbaumglasflügler<br><br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich                                                                                                       |
| Isomate-C Plus                  | Biocontrol   | <b>Apfel, Birne:</b> Apfelwickler<br><br>Vorsicht gefährlich, gewässergefährdend                                                                                                       |
| Isomate-C/OFM                   | Biocontrol   | <b>Kernobst:</b> Apfelwickler, Kleiner Fruchtwickler (Nw), Pfirsichwickler (Tw)<br><br><b>Pfirsich, Nektarine:</b> Pfirsichwickler (Tw)<br><br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich |
| Isomate-CLR OFM                 | Biocontrol   | <b>Obst:</b> Apfelwickler, Schalenwickler, Kleiner Fruchtwickler (Nw), Pflaumenwickler (Nw)<br><br>Vorsicht gefährlich, gewässergefährdend                                             |
| Isomate-CTT                     | Biocontrol   | <b>Apfel, Birne, Aprikose:</b> Apfelwickler<br><br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich                                                                                             |
| Isomate-OFM Rosso               | Biocontrol   | <b>Obst:</b> Pfirsichwickler<br><b>Apfel:</b> Kleiner Fruchtwickler<br><b>Pflaume, Zwetschge:</b> Pflaumenwickler<br><br>Vorsicht gefährlich                                           |
| Isomate-R                       | Biocontrol   | <b>Kern-, Steinobst:</b> Schalenwickler                                                                                                                                                |
| Isonet L Plus                   | Biocontrol   | <b>Reben:</b> Bekreuzter Traubenwickler, Einbind. Traubenwickler (Tw)<br><br>Vorsicht gefährlich                                                                                       |
| Isonet-E                        | Biocontrol   | <b>Reben:</b> Einbindiger Traubenwickler<br><br>Vorsicht gefährlich                                                                                                                    |
| Isonet-L                        | Biocontrol   | <b>Reben:</b> Bekreuzter Traubenwickler<br><br>Vorsicht gefährlich                                                                                                                     |
| Isonet-LE                       | Biocontrol   | <b>Reben:</b> Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler<br><br>Vorsicht gefährlich                                                                                                     |
| Isonet-Z                        | Biocontrol   | <b>Obst:</b> Blausieb (Tw)<br><b>Ribes-Arten:</b> Johannisbeerglasflügler<br><br>Vorsicht gefährlich                                                                                   |
| RAK 1 + 2 M                     | BASF Schweiz | <b>Ertragsreben:</b> Traubenwickler                                                                                                                                                    |

| Produkt   | Firma        | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                     |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| RAK 2 New | BASF Schweiz | <b>Reben:</b> Bekreuzter Traubenwickler<br><br>Vorsicht gefährlich |
| RAK 3     | BASF Schweiz | <b>Kernobst:</b> Apfelwickler<br><br>Vorsicht gefährlich           |

## 2-5 Weitere Produkte

### 2-5-1 Wundverschlussmittel

| Produkt                   | Firma         | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                              |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capito Bio-Wundverschluss | Landi Schweiz | siehe Compo Lac Balsam                                                                                      |
| Compo Lac Balsam          | Compo Jardin  | <b>Obst:</b> Veredelung, Schnittwunden, mechanische Verletzungen, Frostplatten<br><b>Zierpflanzen:</b> dito |
| Gaschell-Baumwachs        | Omya          | <b>Obst:</b> Veredelung, Wundbehandlung                                                                     |
| Gaschell-Baumwachs        | Radix         | <b>Obst:</b> Veredelung, Wundbehandlung                                                                     |
| Scania vital silica       | Biocontrol    | <b>Tomate:</b> Wundverschluss                                                                               |

### 2-5-2 Stammanstriche

| Produkt                                                                                                                                                                                             | Firma     | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Für Demeter-Betriebe wird auf das Rezept von Riese und Pfeiffer zur Herstellung eines betriebseigenen Stammanstriches hingewiesen. Siehe <a href="http://www.demeter.ch">www.demeter.ch</a>.</b> |           |                                                                       |
| DS 60 Spezial (Verwendung als Stammanstrich)                                                                                                                                                        | Omya      | <b>Obst:</b> Reduktion von Frostrissen                                |
| Stammanstrich                                                                                                                                                                                       | Biogarten | <b>Obst:</b> Reduktion von Frosts Schäden<br><b>Ziergehölze:</b> dito |

### 2-5-3 Mittel zur Verhütung von Wildschaden

| Produkt | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                       |
|---------|-------|------------------------------------------------------|
| Trico   | Omya  | <b>Obst:</b> gegen Wildverbiss<br><b>Reben:</b> dito |

### 2-5-4 Übrige Repellents

| Produkt                                     | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                             |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Biorga Contra Ameisen-Stop                  | Hauert HGB | <b>Haus und Garten:</b> Ameisen                            |
| Coop Oecoplan Biocontrol Ameisenstreupulver | Coop       | <b>Hausgarten:</b> Ameisen                                 |
| Lontan Kugeln                               | Biogarten  | Vertreibung von Wühlmäusen und Maulwürfen                  |
| Loxiran-S-Ameisenstreumittel                | Neogard    | <b>Terrasse, Garten:</b> Ameisen<br><br>gewässergefährdend |
| Migros Bio Garden Ameisen-Stopp             | Migros     | <b>Hausgarten:</b> Ameisen                                 |

### 2-5-5 Mittel zur Keimhemmung

| Produkt                                                                                                                       | Firma | Anwendungsgebiete, Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Auf Demeter-Betrieben darf Ethylen nicht eingesetzt werden; der Einsatz in externen Grosslagern wird jedoch toleriert.</b> |       |                                |

| Produkt                                        | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biox-M                                         | Biocontrol       | <b>Kartoffeln:</b> Keimhemmung<br>100 % Minzöl (enthält mind. 55 % L-Carvon)<br>umweltgefährlich, gesundheitsschädlich<br>Wartefrist: 3 Tage                                                                                                    |
| Restrain Generator                             | Netagco          | <b>Zwiebeln:</b> Ethylenproduktion zur Verbesserung der Lagerung<br><b>Kartoffeln:</b> Ethylenproduktion zur Verbesserung der Lagerung (nur für Speisekartoffeln geeignet)                                                                      |
| <b>2-5-6 Saatgutbehandlungsmittel</b>          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt                                        | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                  |
| Cerall                                         | Stähler          | <b>Dinkel (Korn):</b> Stinkbrand<br><b>Roggen, Triticale:</b> Samenbürtiger Schneeschimmel (Tw)<br><b>Weizen:</b> Stinkbrand, Samenbürtige Septoria (Tw), Samenbürtiger Schneeschimmel (Tw)<br>Pseudomonas chlororaphis<br>gesundheitsschädlich |
| Essig                                          | *div             | Saatbeizung                                                                                                                                                                                                                                     |
| Proradix                                       | Omya             | <b>Kartoffeln:</b> Netz- und Silberschorf (Tw), Rhizoctonia (Tw)<br>Pseudomonas sp.                                                                                                                                                             |
| Senfsaatpulver                                 | *div             | <b>Weizensaatgut:</b> Beizung                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2-5-7 Mittel zum Schutz von Erntegütern</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt                                        | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                  |
| AnisoControl                                   | Biogarten        | <b>Lager- und Verarbeitungsräume:</b> Brotkäfer, Getreidekapuziner<br>Anisopteromalus calandrae                                                                                                                                                 |
| Bracotop                                       | Fenaco Nützlinge | <b>Erntegut, leere Lagerräume:</b> Dorrobst-, Mehl-, Speichermotte<br>Habrobracon hebetor                                                                                                                                                       |
| EVA-Tricho fürs Lager                          | Fenaco Nützlinge | <b>Lagerräume:</b> Dörrobst-, Mehl-, Speichermotte<br>Trichogramma evanescens                                                                                                                                                                   |
| HabroControl                                   | Biogarten        | <b>leere Lagerräume:</b> Dörrobst-, Mehl-, Speichermotte                                                                                                                                                                                        |
| LarioControl                                   | Biogarten        | <b>Lagerhallen, Mühlen, Silogebäude:</b> Brotkäfer, Kornkäfer<br>Lariophagus distinguendus                                                                                                                                                      |
| Silico-Sec                                     | Biocontrol       | <b>Getreide, Futtergetreide:</b> Getreide- und Leistenkopfplattkäfer, Reiskäfer, Staubläuse<br><b>Lagerhallen, Mühlen, Silogebäude:</b> dito<br>Siliciumdioxid                                                                                  |
| TrichoControl                                  | Biogarten        | <b>Lager- und Verarbeitungsräume:</b> Dörrobst-, Mehl-, Speichermotte<br>Trichogramma evanescens                                                                                                                                                |
| <b>2-5-8 Zusatzstoffe</b>                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2-5-8-1 Netz- und Haftmittel</b>            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt                                        | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                  |
| Codacide                                       | Leu+Gygax        | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens bei Obst, Beeren, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen<br>Rapsöl 95 %<br>Wartefrist: keine                                                                                                        |
| Heliosol                                       | Omya             | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens bei Obst, Beeren, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen<br>Terpenkohlenwasserstoffe und Alkohole aus Nadelhölzern 70 %<br>Vorsicht gefährlich<br>Wartefrist: keine                                 |

| Produkt    | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                    |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu-Film-17 | Biocontrol | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens und Wirkungssicherung bei Obst und Reben<br>Pinolene 96 %<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich<br>Wartefrist: 3 Wochen |
| Profital   | Biocontrol | Erhöhung des Netz- und Haftvermögens bei Obst, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen<br>Milchpulver, Xanthan<br>Wartefrist: keine                         |
| Vegoil+    | Schneider  | siehe Codacide                                                                                                                                                    |

## 2-5-8-2 Frassstimulantien

| Produkt                     | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                          |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Combi Protec                | Biocontrol | Köderflüssigkeit für Fruchtfliegen (Zusatz zu bewilligten Insektiziden) |
| Folwin (als Frassstimulans) | Biocontrol | Frassstimulans für Insekten                                             |

## 2-6 Nützlinge

### 2-6-1 Nematoden

#### 2-6-1-1 Heterorhabditis-Arten

| Produkt                                                        | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüsslerlarven                  | Migros           | siehe Galanem von Biocontrol                                                                                                                                                                                                           |
| Biohop NemaGal                                                 | Renovita         | siehe Galanem von Biocontrol                                                                                                                                                                                                           |
| Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler                  | Hauert HGB       | siehe Galanem von Biocontrol                                                                                                                                                                                                           |
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven | Coop             | siehe Galanem von Biocontrol                                                                                                                                                                                                           |
| Galanem                                                        | Biogarten        | siehe Galanem von Biocontrol                                                                                                                                                                                                           |
| Larvanem                                                       | Welte            | <b>Baumschulen (junge Obstbäume):</b> Dickmaulrüssler<br><b>Erdbeere:</b> dito<br><b>Jungreben:</b> dito<br><b>Zierpflanzen gedeckt, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Zierbäume und -sträucher:</b> dito<br>Heterorhabditis bacteriophora |
| Meginem Pro                                                    | Biocontrol       | siehe Galanem von Biocontrol                                                                                                                                                                                                           |
| Meginem Pro                                                    | Biogarten        | siehe Galanem von Biocontrol                                                                                                                                                                                                           |
| Nemagreen                                                      | Fenaco Nützlinge | <b>Zier- und Sportrasen:</b> Gartenlaubkäfer-Engerlinge<br>Heterorhabditis bacteriophora                                                                                                                                               |
| Nematop                                                        | Fenaco Nützlinge | <b>Obstbau (Baumschulen):</b> Dickmaulrüssler<br><b>Beeren:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Zierpflanzen:</b> Dickmaulrüssler<br>Heterorhabditis bacteriophora                                                                               |

#### 2-6-1-2 Steinernema-Arten

| Produkt                                      | Firma     | Anwendungsgebiete, Bemerkungen |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Bio Garden Älchen gegen Werren und Erdraupen | Migros    | siehe Carponem von Biocontrol  |
| Biohop Nemasnack                             | Renovita  | siehe Carponem von Biocontrol  |
| Carponem                                     | Biogarten | siehe Carponem von Biocontrol  |

| Produkt                                                        | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carponem                                                       | Biocontrol       | <b>Obst:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Jungreben:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Gemüse:</b> Maulwurfsgrielen, Erdraupen<br><b>Zierpflanzen:</b> Dickmaulrüssler, Maulwurfsgrielen, Erdraupen (nur im Gewächshaus)<br><b>Wiesen, Weiden, Zier- und Sportrasen:</b> Erdschnaken, Wiesenschnake<br>Steinernema carpocapsae |
| ColeoStop                                                      | Biocontrol       | <b>Obstbau (Jungbäume):</b> Dickmaulrüssler<br><b>Erdbeere gedeckt (Jungpflanzen):</b> dito<br><b>Jungreben:</b> dito<br><b>Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen:</b> dito<br>Steinernema carpocapsae                                                                                  |
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven    | Coop             | <b>Obst:</b> Apfelwickler (Tw)<br><b>Jungpflanzen, Gewürz- und Medizinalpflanzen:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen (Dauerkulturen, Stecklinge):</b> dito<br>Steinernema feltiae                                                                                                                              |
| Entonem                                                        | Welte            | <b>Küchen- und Medizinalkräuter:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen (Rosen, Bäume, Sträucher, ged. Kulturen):</b> dito<br>Steinernema feltiae                                                                                                                                                                  |
| Nemaplus                                                       | Fenaco Nützlinge | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nemapom                                                        | Fenaco Nützlinge | <b>Apfel:</b> Apfelwickler<br>Steinernema feltiae                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nemastar                                                       | Fenaco Nützlinge | <b>Gemüse:</b> Maulwurfsgrielen, Erdraupen<br><b>Wiesen und Weiden:</b> Erdschnaken<br><b>Zierpflanzen:</b> Maulwurfsgrielen, Erdraupen, Gefurchter und Schwarzer Dickmaulrüssler<br><b>Zier- und Sportrasen:</b> Erdschnaken<br>Steinernema carpocapsae                                                        |
| Nematop Cool                                                   | Fenaco Nützlinge | <b>Beeren:</b> Dickmaulrüssler<br>Steinernema feltiae                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nematop Käfer-Stopp                                            | Fenaco Nützlinge | <b>Obst-Jungbäume im Hausgarten:</b> Dickmaulrüssler<br><b>Erdbeer-Jungpflanzen im Hausgarten:</b> dito<br><b>Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen, im Hausgarten:</b> dito<br>Steinernema carpocapsae                                                                                 |
| Traunem                                                        | Biocontrol       | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven                                                                                                                                                                                                                                               |
| Traunem                                                        | Biogarten        | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2-6-1-3 Phasmarhabditis hermaphrodita</b>                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt                                                        | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bioslug-Schneckenematoden                                      | Biocontrol       | <b>Erdbeere:</b> Ackerschnecken<br><b>Gemüse:</b> dito<br><b>Zierpflanzen:</b> dito                                                                                                                                                                                                                             |
| Bioslug-Schneckenematoden                                      | Biogarten        | siehe Bioslug-Schneckenematoden von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen kleine Nacktschnecken | Coop             | siehe Bioslug-Schneckenematoden von Biocontrol                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2-6-2 Raubmilben

### 2-6-2-1 Amblyseius-Arten

| Produkt                 | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amblyseius californicus | Biocontrol | <b>Beeren gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Kürbisgewächse gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Hopfen:</b> Spinnmilben<br>Amblyseius californicus |
| Amblyseius cucumeris    | Biogarten  | siehe Amblyseius cucumeris von Biocontrol                                                                                                                                             |
| Amblyseius cucumeris    | Biocontrol | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse; Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt:</b> dito<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Amblyseius cucumeris            |
| Amblyseius cucumeris    | Omya       | wie Amblyseius cucumeris von Biocontrol, jedoch ohne Küchen- und Medizinalkräuter<br>Amblyseius cucumeris                                                                             |
| Amblyseius degenerans   | Biocontrol | <b>Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Spinnmilben, Thripse<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Amblyseius degenerans                                                                |
| Spical                  | Welte      | <b>Paprika gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br>Amblyseius californicus                                                                                                                 |
| Thripex                 | Welte      | <b>Gemüsebau gedeckt:</b> Thrips, Spinnmilben (Tw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Amblyseius cucumeris                                                                       |
| Thripex Plus            | Welte      | siehe Thripex                                                                                                                                                                         |
| Thripex Plus            | Leu+Gygax  | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt:</b> dito<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Amblyseius cucumeris            |

### 2-6-2-2 Typhlodromips (Amblyseius) swirskii

| Produkt             | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amblyseius swirskii | Biocontrol | <b>Erdbeeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben<br><b>Aubergine, Gurke, Paprika gedeckt:</b> Thripse, Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen |
| Swirskiline         | Omya       | <b>Gurken, Paprika (gedeckt):</b> Thripse, Weisse Fliegen                                                                                                          |
| Swirski-Mite        | Welte      | <b>Gurke, Peperoni gedeckt:</b> Thripse                                                                                                                            |

### 2-6-2-3 Stratiolaelaps / Hypoaspis-Arten

| Produkt                 | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                        |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entomite                | Leu+Gygax  | <b>Gemüse gedeckt:</b> Trauermücken<br>Hypoaspis aculeifer                                                            |
| Entomite-M              | Welte      | <b>Gemüse gedeckt:</b> Trauermücken<br>Stratiolaelaps scimitus (früher Hypoaspis miles)                               |
| Hypoaspis               | Biocontrol | <b>Gemüse gedeckt:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Hypoaspis miles                           |
| Stratiolaelaps scimitus | Omya       | <b>Gemüse und Küchenkräuter gedeckt:</b> Trauermücken<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Stratiolaelaps scimitus |

## 2-6-2-4 Phytoseiulus persimilis

| Produkt                                              | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben | Coop       | <b>Beeren:</b> Spinnmilben<br><b>Gemüse gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe                                                      |
| Phytoseiulus persimilis                              | Biocontrol | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben                                                                                                                      |
| Phytoseiulus persimilis                              | Biogarten  | siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben                                                                                                                      |
| Phytoseiulus persimilis                              | Omya       | wie Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben, ohne Beeren                                                                                                           |
| Spidex                                               | Welte      | <b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Spinnmilben<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Spinnmilben                                                                      |
| Spidex (früher Phytoseiulus persimilis)              | Leu+Gygax  | <b>Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Rote und Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere (gedeckt):</b> Gemeine Spinnmilbe<br><b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> dito |

## 2-6-3 Gallmücken

### 2-6-3-1 Aphidoletes aphidimyza

| Produkt                | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aphidend               | Leu+Gygax  | <b>Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Rote und Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere (gedeckt):</b> Blattläuse<br><b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Blattläuse (Tw) |
| Aphidend               | Welte      | <b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Blattläuse (Tw)                                                                                                                 |
| Aphidoletes aphidimyza | Biocontrol | <b>Beeren gedeckt:</b> Blattläuse<br><b>Gemüse, Gewürz- und Medizinalkräuter:</b> dito<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito                                                        |
| Aphidoletes aphidimyza | Omya       | wie Aphidoletes aphidimyza von Biocontrol, ohne Medizinalkräuter                                                                                                                   |

### 2-6-3-2 Feltiella acarisuga

| Produkt             | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                           |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feltiella acarisuga | Biocontrol | <b>Erdbeere, Himbeere gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe<br><b>Gurke, Peperoni, Aubergine gedeckt:</b> dito<br><b>Blumen und Grünpflanzen gedeckt:</b> dito |
| Feltiella acarisuga | Omya       | siehe Feltiella acarisuga von Biocontrol                                                                                                                 |
| Spidend             | Welte      | <b>Gurke gedeckt:</b> Gemeine Spinnmilbe                                                                                                                 |

## 2-6-4 Marienkäfer

### 2-6-4-1 Adalia bipunctata

| Produkt                                             | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adalia                                              | Biocontrol | <b>Obst, Nüsse:</b> Blattläuse<br><b>Gurke, Paprika, Aubergine, Küchenkräuter gedeckt:</b> dito<br><b>Zierpflanzen:</b> dito |
| Adalia                                              | Biogarten  | siehe Adalia von Biocontrol                                                                                                  |
| Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Blattläuse | Coop       | siehe Adalia von Biocontrol                                                                                                  |

### 2-6-4-2 Cryptolaemus montrouzieri

| Produkt                   | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                        |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Cryptobug                 | Welte      | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Wollläuse (Schmierläuse) |
| Cryptolaemus montrouzieri | Biocontrol | siehe Cryptobug                                       |
| Cryptolaemus montrouzieri | Biogarten  | siehe Cryptobug                                       |

| Produkt                                          | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cryptolaemus montrouzieri                        | Omya       | siehe Cryptobug                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2-6-5 Netzflügler (Florfliegen)</b>           |            |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2-6-5-1 Chrysoperla carnea</b>                |            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkt                                          | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                              |
| Chrysopa                                         | Welte      | siehe Chrysoperla                                                                                                                                                                                                           |
| Chrysoperla                                      | Biocontrol | <b>Gemüse:</b> Blattläuse (Röhrenläuse)<br><b>Zierpflanzen:</b> dito                                                                                                                                                        |
| <b>2-6-6 parasitische Wespen</b>                 |            |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2-6-6-1 Aphelinus abdominalis</b>             |            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkt                                          | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                              |
| Aphelinus abdominalis                            | Biocontrol | <b>Gemüse, Gewürz- und Medizinalkräuter (gedeckt):</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito                                                      |
| Aphelinus abdominalis                            | Omya       | <b>Gemüse, Gewürze (gedeckt):</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito                                                                           |
| Aphilin                                          | Welte      | <b>Tomate, Peperoni, Aubergine gedeckt:</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Grüne Pfirsichblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus            |
| <b>2-6-6-2 Aphidius-Arten</b>                    |            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkt                                          | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                              |
| Aphidius colemani                                | Omya       | siehe Aphidius colemani von Biocontrol                                                                                                                                                                                      |
| Aphidius colemani                                | Biocontrol | <b>Erdbeeren gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (=Rübenblattlaus)<br><b>Gemüse, Gewürz- und Medizinalkräuter gedeckt:</b> dito<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Aphidius colemani |
| Aphidius ervi                                    | Omya       | siehe Aphidius ervi von Biocontrol                                                                                                                                                                                          |
| Aphidius ervi                                    | Biocontrol | <b>Gemüse gedeckt:</b> Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Aphidius ervi                                                                                              |
| Aphidius ervi                                    | Leu+Gygax  | <b>Gemüse gedeckt:</b> Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus<br>Aphidius ervi                                                                                                                                   |
| Aphipar                                          | Welte      | siehe Aphipar von Leu+Gygax                                                                                                                                                                                                 |
| Aphipar                                          | Leu+Gygax  | <b>Gemüse gedeckt:</b> Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Aphidius colemani                                                                                                        |
| Ervipar                                          | Welte      | siehe Aphidius ervi von Leu+Gygax                                                                                                                                                                                           |
| <b>2-6-6-3 Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea</b> |            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkt                                          | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                              |
| Dacnusa sibirica                                 | Omya       | <b>Gemüse, Gewürze gedeckt:</b> Minierfliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Dacnusa sibirica                                                                                                                      |
| Dacnusa sibirica + 10 % Diglyphus                | Biocontrol | siehe Minex<br>Dacnusa sibirica / Diglyphus isaea                                                                                                                                                                           |

| Produkt         | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                     |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Diglyphus isaea | Biocontrol | siehe Minex, zusätzlich Gewürze gedeckt<br>Diglyphus isaea                         |
| Diglyphus isaea | Omya       | siehe Minex, zusätzlich Gewürze gedeckt<br>Diglyphus isaea                         |
| Miglyphus       | Welte      | siehe Minex                                                                        |
| Miglyphus       | Leu+Gygax  | Anwendungen siehe Minex<br>Diglyphus isaea                                         |
| Minusa          | Welte      | <b>Gemüse gedeckt:</b> Minierfliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Minierfliegen |

#### 2-6-6-4 Encarsia formosa

| Produkt          | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                      |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Encarsia formosa | Biocontrol | <b>Gemüse gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito          |
| Encarsia formosa | Biogarten  | siehe Encarsia formosa von Biocontrol                                               |
| Encarsia formosa | Omya       | <b>Gemüse, Gewürze gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito |
| En-Strip         | Leu+Gygax  | <b>Gemüse gedeckt:</b> Weisse Fliegen                                               |
| En-Strip         | Welte      | siehe Encarsia formosa von Biocontrol                                               |

#### 2-6-6-5 Eretmocerus-Arten

| Produkt              | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ercal                | Welte      | <b>Fuchsia, Poinsettie (Weihnachtsstern) gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br>Eretmocerus eremicus                                                                                     |
| Eretmocerus eremicus | Biocontrol | <b>Tomate, Gurke, Peperoni, Aubergine gedeckt:</b> Weisse Fliegen<br><b>Schnittblumen, Topf- und Kontainerpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Eretmocerus eremicus (syn. californicus) |
| Eretmocerus mundus   | Biocontrol | <b>Schnittblumen, Topf- und Kontainerpflanzen gedeckt:</b><br>Tabakmottenschildlaus<br>Eretmocerus mundus                                                                        |

#### 2-6-6-6 Trichogramma-Arten

| Produkt                      | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optibox                      | Fenaco Nützlinge | <b>Mais:</b> Maiszünsler<br>Trichogramma brassicae                                                                                                      |
| Optikugel                    | Fenaco Nützlinge | siehe Optibox                                                                                                                                           |
| Tricho-C                     | Biocontrol       | <b>Zwetschge:</b> Pflaumenwickler (Tw)<br>Trichogramma cacoeciae                                                                                        |
| Trichocap Plus               | Fenaco Nützlinge | siehe Optibox                                                                                                                                           |
| Trichocap-Kapseln zum Werfen | Fenaco Nützlinge | siehe Optibox                                                                                                                                           |
| Tricho-Drop                  | Biocontrol       | siehe Optibox                                                                                                                                           |
| Tricho-Fix                   | Biocontrol       | <b>Gemüse gedeckt:</b> Eulenraupen, Zünsler<br><b>Mais:</b> Maiszünsler<br>Trichogramma brassicae                                                       |
| Trichogramma (TrichoKarte)   | Omya             | <b>Gemüse, Gewürze:</b> Eulenraupen, Zünsler<br><b>Mais:</b> Maiszünsler<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Eulenraupen, Zünsler<br>Trichogramma brassicae |
| TrichoKugel Omya             | Omya             | siehe Optibox                                                                                                                                           |

## 2-6-6-7 Diverse Schlupfwespen-Arten

| Produkt                   | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                        |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Leptomastidea abnormis    | Biocontrol | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Zitruschmierlaus         |
| Leptomastix dactylopii    | Biocontrol | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Zitruschmierlaus         |
| Metaphycus helvolus       | Biocontrol | <b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Kaffeeschildlaus         |
| Microterys flavus         | Biocontrol | <b>öffentliche Tropenhäuser:</b> Napfschildläuse      |
| Pseudaphycus maculipennis | Biocontrol | <b>öffentliche Tropenhäuser:</b> Pseudococcus affinis |

## 2-6-7 Raubwanzen

### 2-6-7-2 Macrolophus pygmaeus (M. caliginosus)

| Produkt                 | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macrolophus             | Biocontrol | <b>Tomate, Aubergine, Peperoni gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><b>Topf- und Containerpflanzen:</b> Weisse Fliegen, Blattläuse (Nw), Spinnmilben (Nw)        |
| Macrolophus caliginosus | Omya       | <b>Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Blattläuse (Nw), Spinnmilben (Nw)                |
| Mirical                 | Welte      | <b>Tomate, Gurke, Aubergine gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)<br><b>Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen und Rosen gedeckt:</b> Weisse Fliegen |
| Mirical-N               | Leu+Gygax  | <b>Tomate, Gurke, Aubergine gedeckt:</b> Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw)                                                                                                    |

### 2-6-7-3 Orius-Arten

| Produkt          | Firma      | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orius laevigatus | Biocontrol | <b>Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)                                                                                                                                                                                                                           |
| Orius laevigatus | Omya       | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse gedeckt:</b> dito<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Orius laevigatus                                                                                                                                                    |
| Orius majusculus | Biocontrol | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt:</b> dito<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Orius majusculus                                                                                                                      |
| Orius majusculus | Omya       | <b>Beeren gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse gedeckt:</b> dito<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> dito<br>Orius majusculus                                                                                                                                                    |
| Thripdor L       | Leu+Gygax  | <b>Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Stachelbeere, rote und schwarze Johannisbeere gedeckt:</b> Thripse, Spinnmilben (Tw)<br><b>Gemüse gedeckt:</b> Kalifornischer Blüenthrups, Zwiebelthrips<br><b>Zierpflanzen gedeckt:</b> Kalifornischer Blüenthrups, Zwiebelthrips<br>Orius laevigatus |
| Thripdor-L       | Welte      | wie Thripdor-L von Leu+Gygax, ohne Zierpflanzen<br>Orius laevigatus                                                                                                                                                                                                                         |

| 2-6-8 übrige Nützlinge      |                  |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                     | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                      |
| Osmipro 500                 | Fenaco Nützlinge | Wildbienen zur Bestäubung                                                                                                                                                                           |
| 2-6-10 Nützlings-Mischungen |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt                     | Firma            | Anwendungsgebiete, Bemerkungen                                                                                                                                                                      |
| BasilProtect                | Biocontrol       | <b>Tomate, Aubergine, Paprika, Gurke, Küchenkräuter gedeckt:</b> Blattläuse<br>A. abdominalis 8 %, A. colemani 17 %, A. ervi 8 %, A. matricariae 25 %, Ephedrus cerasicola 17 %, Praon volucre 25 % |
| BerryProtect                | Biocontrol       | <b>Heidelbeere, Ribes- und Rubusarten gedeckt:</b> Blattläuse<br>Aphelinus abdominalis 8 %, Aphidius colemani 17 %, Aphidius ervi 17 %, Aphidius matricariae 17 %, Praon volucre 41 %               |
| FresaProtect                | Biocontrol       | <b>Erdbeere gedeckt:</b> Blattläuse<br>A. abdominalis 16 %, A. colemani 17 %, A. ervi 17 %, A. matricariae 17 %, Ephedrus cerasicola 16 %, Praon volucre 17 %                                       |
| OrnaProtect                 | Biocontrol       | <b>Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen gedeckt:</b> Blattläuse<br>A. abdominalis 17 %, A. colemani 13 %, A. ervi 13 %, A. matricariae 13 %, Ephedrus cerasicola 27 %, Praon volucre 17 %         |
| VerdaProtect                | Biocontrol       | <b>Tomate, Aubergine, Paprika, Gurke gedeckt:</b> Blattläuse<br>A. abdominalis 33 %, A. colemani 30 %, A. ervi 7 %, A. matricariae 16 %, Ephedrus cerasicola 7 %, Praon volucre 7 %                 |



## 4. Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen, bzw. empfohlenen Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel.

### Verbindliche Listen

- **Ställe, Desinfektion (Kap. 4-2):** Für die Desinfektion von Ställen ist diese Liste verbindlich (Ausnahmen: Auf tierärztliche Verordnung dürfen auch andere Produkte eingesetzt werden; im Seuchenfall gelten die Anordnungen der Veterinärbehörden). Handelsprodukten sollen gegenüber den reinen Stoffen bevorzugt werden.
- **Bienenstände, Desinfektion (Kap. 5-3):** Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut.
- **Fischzucht (Bio Suisse Richtlinien):** Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Fischzucht sind in den Bio Suisse-Richtlinien Teil II, im Anhang zu Kap. 5.8 «Speisefische» aufgeführt. Die Richtlinien sind abrufbar unter [www.bioregelwerk.bioaktuell.ch](http://www.bioregelwerk.bioaktuell.ch).

### Empfehlende Listen

Für die folgenden Anwendungen sollten **vorzugsweise** die aufgeführten reinen Substanzen und Handelsprodukte verwendet werden. Grundsätzlich sind Handelsprodukte den reinen Substanzen vorzuziehen. Die aufgeführten Produkte enthalten keine unerwünschten Inhaltsstoffe, wie z.B. Enzyme, chlorabspaltende Stoffe oder QAV und sind leicht abbaubar.

- **Melkgerätschaften (Kap. 4-1):** Andere Handelsprodukte dürfen nur eingesetzt werden, sofern sie keine quartären Ammoniumverbindungen (QAV) enthalten (Bestätigung des Herstellers). Das Formular zur Bestätigung kann auf der Homepage von Bio Suisse heruntergeladen werden ([www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch) > Produzenten > Richtlinien und Merkblätter > Vorlagen & Formulare). Ausgefüllte Formulare einzelner Firmen sind auf der Webseite aufgeschaltet (<https://betriebsmittelliste.ch> > Info/Themen > Reinigungsmittel).
- **Hygienemittel (Kap. 4-3):** Ein Wirkungsnachweis wird für diese Kategorie nicht verlangt.
- **Euterhygiene und -pflege (Kap. 4-5):** Neue Liste. Vorzugsweise sollen die aufgeführten Produkte verwendet werden.
- **Sonstige Reinigungsmittel (Kap. 4-10):** In diesem Kapitel sind Handelsprodukte aufgelistet, welche für verschiedene Anwendungen wie z.B. Ställe, Gewächshäuser, Weinkeller, etc. eingesetzt werden können.

### Kategorien, für welche derzeit keine Liste existiert

- **Klauenbehandlungs- und Tierpflegemittel:** Keine Einschränkungen, alle Produkte dürfen verwendet werden.
- **Biofilm:** Produkte, welche mit Hilfe von Bakterien einen schützenden Film auf Oberflächen bewirken, dürfen eingesetzt werden.

**Natriumhypochlorit Formaldehyd und Produkte auf Jodbasis:** Auf Bio Suisse-Betrieben sind diese (in der Bio-Verordnung genannten) Stoffe für die Stalldesinfektion **nicht zugelassen** und für die anderen Anwendungen **nicht empfohlen**, da sie stark giftig und/oder schlecht abbaubar sind (Ausnahme: Euterdesinfektion mit Jod).

Zur Enthärtung von Giesswasser für Moorbeetpflanzen darf Schwefelsäure eingesetzt werden.

**Demeter-Betriebe:** Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Hofverarbeiter beachten bitte zusätzlich die Listen mit empfohlenen und ausgeschlossenen Reinigungsmitteln in der Demeter-Konvention (Verarbeitungsrichtlinie), Anhang I, Kapitel 5.5 Reinigungsmittel.

Hinweis: Für weitere Informationen siehe das öffentliche Produktregister der Anmeldestelle Chemikalien:  
[www.rpc.admin.ch](http://www.rpc.admin.ch).

## 4 Reinigungs-, Desinfektions-, Hygiene- und Pflegemittel

### 4-1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften

| Produkt | Firma | Anwendungen | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|-------------|------------------------------|
|---------|-------|-------------|------------------------------|

Zusätzlich zu den hier genannten Handelsprodukten können auch die reinen Stoffe aus Kapitel 4-2-1, sowie Phosphorsäure, Salpetersäure, Kali- und Natronseifen verwendet werden. Falls Produkte verwendet werden, welche nicht hier genannt sind, so muss deren QAV-Freiheit nachgewiesen sein.

#### 4-1-1 Saure Mittel

| Produkt                    | Firma    | Anwendungen                                                                                            | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                    |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acidia                     | CTH      | Reiniger und Entkalker für Melkstände: 0.5 %                                                           | Phosphorsäure, Schwefelsäure ätzend                                                             |
| Amstutz Oeko               | Amstutz  | Reinigung von Hand: 1 %<br>Verhütung von Milchstein: 1 %                                               | reizend                                                                                         |
| Atout Vert Inox            | Vitaform | Reiniger und Entkalker für Melkstände: 20 %                                                            | Milchsäure, Zitronensäure reizend                                                               |
| Atout Vert Salle de Traite | Vitaform | Reiniger und Entkalker von Melkständen: 20 %                                                           | Milchsäure, Zitronensäure reizend                                                               |
| Bio SF                     | Halag    | Entfernung von Milchstein: 2.0 %<br>Verhütung von Milchstein: 0.5 %                                    | Phosphorsäure, Zitronensäure ätzend                                                             |
| Bio SP                     | Halag    | Entfernung von Milchstein: 0.5 %<br>Verhütung von Milchstein: 0.5 %                                    | Zitronensäure reizend                                                                           |
| Bioacid                    | Halag    | Entfernung von Milchstein: 2.0 %<br>Reinigung und Entkeimung: 0.5 %<br>Verhütung von Milchstein: 0.5 % | Zitronensäure reizend                                                                           |
| Gerosol                    | Hygline  | Entkalkung von Melkgerätschaften: 0.5 %                                                                | Phosphorsäure ätzend                                                                            |
| Halacid P                  | Halag    | Entfernung von Milchstein: 2.0 %<br>Verhütung von Milchstein: 0.5 %                                    | Phosphorsäure ätzend                                                                            |
| Halacid S                  | Halag    | Entfernung von Milchstein: 1.0 %<br>Verhütung von Milchstein: 0.5 %                                    | Natriumhydrogensulphat reizend                                                                  |
| Hypracid                   | Hypred   | Reinigung und Entfernung von Milchstein                                                                | Phosphorsäure, Schwefelsäure ätzend                                                             |
| Hypracid one               | Hypred   | Entfernung von Milchstein: 0.8 %<br>Reinigung und Entkeimung: 0.8 %                                    | Methansulfonsäure, Oktansäure ätzend                                                            |
| NSR 3                      | Amstutz  | Entfernung von Milchstein: 1-2 %                                                                       | reizend                                                                                         |
| Ökoron 12                  | Fink Tec | Melkgerätschaften, Sprüh- und Flächendesinfektion: 0.05 - 0.3 %                                        | Peressigsäure gesundheitsschädlich, umweltgefährlich, brandfördernd, ätzend                     |
| Ökoron 13                  | Fink Tec | Melkgerätschaften, Sprüh- und Flächendesinfektion: 0.75 - 5 %                                          | Peressigsäure, Wasserstoffperoxid umweltgefährlich, brandfördernd, gesundheitsschädlich, ätzend |
| Perfo Grif                 | Hypred   | Desinfektion des Melkgeschirrs                                                                         | Essigsäure, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid ätzend, gesundheitsschädlich, umweltgefährlich    |
| Spülmicid Plus             | Hypred   | Entfernung von Milchstein: 0.5 %<br>Reinigung von Hand: 1 %                                            | Salpetersäure ätzend                                                                            |

#### 4-1-2 Alkalische Mittel

| Produkt          | Firma    | Anwendungen                                                 | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Agr Alitarte 161 | Agrofirm | Schaumfreies Reinigungsmittel für Rohrleitungen und vor Org | Ätznatron ätzend             |

| Produkt          | Firma      | Anwendungen                                                                                                 | Zusammensetzung, Bemerkungen               |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bio AF           | Halag      | Reinigung und Entkeimung: 0.5 %<br>Reinigung von Hand: 0.5 %                                                | Alkalisilikate, Ätznatron<br>ätzend        |
| Bio AP           | Halag      | Reinigung und Entkeimung: 0.5 %<br>Reinigung von Hand: 0.5 %                                                | Alkalisilikate, Natriumcarbonat<br>reizend |
| D 10 Detergent   | Hypred     | Reinigung von Hand: 0.5 %                                                                                   | Ätznatron<br>ätzend                        |
| Geroplus Eco     | Hygline    | Schaumfreies Reinigungsmittel<br>für Melkgerätschaften                                                      | ätzend                                     |
| Milk-Klene A Bio | Amstutz    | Reinigung und Entkeimung: 0.5 - 2 %                                                                         | Natriumcarbonat<br>ätzend                  |
| Ökoron A         | Fink Tec   | Reinigung von Rohrmelkanlagen<br>und Milchkühleinrichtungen: 0.5 %                                          | Ätzkali, Ätznatron<br>ätzend               |
| San Alcalin SC   | Qualimatic | Reinigung von Melkausrüstung<br>und Milchtank                                                               | Ätznatron                                  |
| Sana Guard 1     | Qualimatic | Konzentrierte alkalische<br>Flüssigkeit ohne Chlor. Starker<br>Reiniger für Melkausrüstung und<br>Milchtank | Ätznatron, Wasserstoffperoxid              |

## 4-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltungs- und Stallungseinrichtungen

| Produkt | Firma | Anwendungen | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|-------------|------------------------------|
|---------|-------|-------------|------------------------------|

Für die Desinfektion von STÄLLEN dürfen ausschliesslich Produkte aus Kap. 4-2 verwendet werden.

### 4-2-1 Reine Stoffe für die Reinigung und Desinfektion

#### 4-2-1-1 Diverse reine Stoffe

| Produkt                        | Firma | Anwendungen                                    | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                     |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alkohol (Ethanol)              | *div  | zur Händedesinfektion (min. 80%)               | nicht auf grösseren Flächen<br>anwenden (Explosionsgefahr)!<br>leichtentzündlich |
| Natürliche<br>Pflanzenessenzen | *div  |                                                |                                                                                  |
| Wasser, Dampf                  | *div  | zur Reinigung vor und nach der<br>Desinfektion |                                                                                  |
| Wasserstoffperoxid             | *div  | zur Desinfektion                               | gesundheitsschädlich                                                             |

#### 4-2-1-2 Säuren

| Produkt       | Firma | Anwendungen                                                                                                    | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                    |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ameisensäure  | *div  | zur Flächendesinfektion bei<br>höheren Temperaturen (20 °C),<br>z.B. Transportfahrzeuge, Imkerei<br>(Kap. 5-3) | ätzend                                                                                          |
| Peressigsäure | *div  | zur Flächendesinfektion bei<br>niedrigen Temperaturen (1 - 10<br>°C), z.B. Transportfahrzeuge                  | gute Wirkung nur auf sauberen<br>Flächen<br>ätzend, umweltgefährlich,<br>brandfördernd          |
| Zitronensäure | *div  | nur für die menschliche Hygiene                                                                                | Wirksamkeit gegen die bekannten<br>Erreger von Tierkrankheiten nicht<br>nachgewiesen<br>reizend |

#### 4-2-1-3 Laugen und alkalisch reagierende Salze

| Produkt                  | Firma | Anwendungen | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|--------------------------|-------|-------------|------------------------------|
| Ätzkali (Kaliumhydroxid) | *div  |             | ätzend                       |

| Produkt                                                                       | Firma | Anwendungen                                                                                                                                                                                                                                      | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ätznatron / Natronlauge<br>(Natriumhydroxid und<br>dessen wässrige<br>Lösung) | *div  | zur Flächendesinfektion (bei<br>Konzentrationen bis 2 % auf<br>rauen Oberflächen wie Holz<br>beschränkt wirksam); zur<br>Desinfektion von Flüssigmist;<br>Sanierung von Bienenständen bei<br>Faulbrut oder Sauerbrut (ausser<br>Demeter-Imkerei) | Achtung: in konzentrierter Form stark<br>ätzend! Kann zu Augenschäden<br>führen. Bei der Verdünnung besteht<br>Explosionsgefahr.<br>ätzend |
| Kalkmilch<br>(Calciumhydroxid)                                                | *div  | zur Desinfektion von Flüssigmist<br>und Gülle (Konzentration 40 %)                                                                                                                                                                               | reizend                                                                                                                                    |
| Natriumcarbonat (Soda)                                                        | *div  | Sanierung von Bienenständen bei<br>Faulbrut oder Sauerbrut                                                                                                                                                                                       | reizend                                                                                                                                    |

#### 4-2-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel

| Produkt           | Firma        | Anwendungen                                                                                      | Zusammensetzung, Bemerkungen                                              |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aldekol Des aktiv | Agro-Hygiene | saures Flächendesinfektions-<br>mittel; Sanierung von<br>Bienenständen bei Sauerbrut             | Essigsäure, Peressigsäure,<br>Wasserstoffperoxid<br>ätzend, brandfördernd |
| CID-2000          | Hygline      | Desinfektion von Oberflächen und<br>Wasserleitungen                                              | Essigsäure, Peressigsäure,<br>Wasserstoffperoxid<br>ätzend, brandfördernd |
| D-50              | Hygline      | Desinfektionsmittel zum<br>Schäumen                                                              | Essigsäure, Peressigsäure,<br>Wasserstoffperoxid<br>ätzend, brandfördernd |
| Deptil PA 5       | Hypred       | saures Flächendesinfektionsmittel                                                                | Peressigsäure, Wasserstoffperoxid<br>brandfördernd, ätzend                |
| Halades 01        | Halag        | Saures Desinfektionsmittel für die<br>Stallhygiene, und die Imkerei (bei<br>Faul- und Sauerbrut) | Essigsäure, Peressigsäure,<br>Wasserstoffperoxid<br>brandfördernd, ätzend |
| Venno Vet 1 Super | Vital        | saures Flächendesinfektionsmittel<br>für Ställe                                                  | Ameisensäure<br>ätzend                                                    |

### 4-3 Produkte für die Stallhygiene

#### 4-3-1 Einstreumaterialien

| Produkt             | Firma    | Anwendungen                      | Zusammensetzung, Bemerkungen                                         |
|---------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aubyose             | B+M      | Einstreu für Pferde              | Hanf<br>nicht erlaubt für Geflügel, Schweine<br>und laktierende Kühe |
| Bio Waldboden       | Kompomo  | Einstreu für Pferde              | Kompost, Rindenfasern                                                |
| Chenevotte          | B+M      | Einstreu für alle Tiere          | Hanf<br>nicht erlaubt für Geflügel, Schweine<br>und laktierende Kühe |
| Cocoon              | B+M      | Einstreu für Heimtiere           | Hanf<br>nicht erlaubt für Geflügel, Schweine<br>und laktierende Kühe |
| EQ-Bedding          | Thommen  | Einstreu für alle Tierarten      | Holzpellets, Kräutermix                                              |
| Hanf fein           | B+M      | Einstreu für alle Tiere          | Hanf<br>nicht erlaubt für Geflügel, Schweine<br>und laktierende Kühe |
| Lignocel Combi Plus | Agrokorn | Einstreu für alle Tierarten      | Holzfaserstoffe, Mineralien                                          |
| Linabox             | B+M      | Einstreu für Pferde              | Flachspflanze<br>nicht erlaubt für Geflügel, Schweine                |
| Pferdegrünstreu     | Santokom | Einstreu für Pferdelliegeflächen | Holzschnitzel, Kompost                                               |

| Produkt              | Firma | Anwendungen         | Zusammensetzung, Bemerkungen                              |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Strohfelder Platinum | B+M   | Einstreu für Pferde | Weizenstroh<br>nicht erlaubt für Geflügel und<br>Schweine |

#### 4-3-2 Stallhygienemittel

| Produkt                        | Firma        | Anwendungen                                              | Zusammensetzung, Bemerkungen                                                                     |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actidry                        | Timac Agro   | Verbesserung der Hygiene der Einstreu rund um die Geburt |                                                                                                  |
| Agro StreuFix                  | Agrokorn     | Behandlung der Einstreu                                  | Calciumcarbonat (Kreide)                                                                         |
| Bed Cide                       | Hofstetter   | Behandlung der Einstreu                                  | Gesteinsmehle,<br>Pflanzenbestandteile                                                           |
| Bedcide                        | Qualimatic   | Behandlung der Einstreu                                  | Extrakt aus Yucca schidigera, Stoffe mineralischer, pflanzlicher und meeresbiologischer Herkunft |
| Einstreue Plus                 | Naveta       | Behandlung der Einstreu                                  | Gesteinsmehle,<br>Pflanzenbestandteile                                                           |
| Einstreukalk                   | Hug          | Behandlung der Einstreu                                  | Kalk                                                                                             |
| Feinstreu                      | Amelgo       | Behandlung der Einstreu                                  | Ätherische Öle, Kalk                                                                             |
| Hygienor B+                    | Bio3g        | Behandlung der Einstreu                                  | Kalk                                                                                             |
| Klinofeed N-sorb               | Unipoint     | Stalleinstreu, Zusatz für Strohpellets                   | Klinoptilolith                                                                                   |
| K-Lit Stallhygiene-Streumittel | UFA          | Behandlung der Einstreu                                  | Gesteinsmehle, Pflanzenextrakte                                                                  |
| Kroni 901 Hygosan              | Kroni        | Behandlung der Einstreu                                  | Mineralsalze, Tonerden                                                                           |
| Liegeboxeneinstreu             | Reichmuth    | Behandlung der Einstreu                                  | Calcium-/Magnesiumcarbonat                                                                       |
| Liegeboxenkalk                 | Reichmuth    | Behandlung der Einstreu                                  | Kalk                                                                                             |
| Lithosoil                      | Agrokorn     | Einstreu für alle Tierarten                              | Zeolith                                                                                          |
| Natur-Humin Einstreu           | Reichmuth    | Behandlung der Einstreu                                  | Leonardit, Naturalit (Diabas), Naturzeolith                                                      |
| Nekafor 15                     | KFN          | Behandlung der Einstreu                                  | Kalk                                                                                             |
| Rakonit ultra                  | Agro-Hygiene | Gefiederbad                                              | Bentonit, Calciumcarbonat                                                                        |
| Sanomedol Kräuterölspray       | Zehentmayer  | Behandlung der Stallluft                                 | Ätherische Öle reizend                                                                           |
| Stall-Aktiv-Forte              | Kroni        | Behandlung der Einstreu                                  | Mineralsalze, Tonerden                                                                           |

#### 4-3-3 Desinfektionsmittel für Einstreu

| Produkt          | Firma        | Anwendungen                            | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Brecalsan        | Calcium Fert | Senkung des Keimdrucks in der Einstreu | Dolomitkalkhydrat reizend    |
| Dekamix          | Reichmuth    | Senkung des Keimdrucks in der Einstreu | Branntkalk reizend           |
| Desical          | Landor       | Senkung des Keimdrucks in der Einstreu | Branntkalk reizend           |
| Desical          | Reichmuth    | Senkung des Keimdrucks in der Einstreu | Branntkalk reizend           |
| Hasolit-B Pulver | Landor       | Senkung des Keimdrucks in der Einstreu | Branntkalk reizend           |

| 4-3-4 Weisselmittel |       |             |                                        |
|---------------------|-------|-------------|----------------------------------------|
| Produkt             | Firma | Anwendungen | Zusammensetzung, Bemerkungen           |
| DS 60 spezial       | Omya  |             | Gesteinsmehle                          |
| Nekapur 2           | KFN   |             | Kalkmilch (Calciumhydroxid)<br>reizend |

#### 4-5 Euterhygiene- und Euterpflegeprodukte

| Produkt                                                                             | Firma         | Anwendungen                                   | Zusammensetzung, Bemerkungen                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Produkte eingesetzt werden.</b> |               |                                               |                                                 |
| Agraro Eutertuch                                                                    | Landi Schweiz | Euterreinigung vor dem Melken:<br>100 %       |                                                 |
| Agroclean Euterhygiene                                                              | Lindner       | Euterreinigung                                | Holzwolle                                       |
| Asj Solution Dip                                                                    | Kater         | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken: 100 %  | Chlorhexidin<br>Vorsicht gefährlich             |
| Asj Solution Spray                                                                  | Kater         | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken: 100 %  | Chlorhexidin<br>Vorsicht gefährlich             |
| BayWa Feuchtes<br>Euterpapier                                                       | BayWa         | Euterreinigung vor dem Melken:<br>100 %       |                                                 |
| BlueMax B-Clean                                                                     | Qualimatic    | Euterreinigung vor dem Melken                 |                                                 |
| BlueMax D-Control                                                                   | Qualimatic    | Zitzenpflege nach dem Melken                  |                                                 |
| cdDipp forte                                                                        | CdVet         | Zitzenpflege nach dem Melken                  |                                                 |
| Dip-io 2500                                                                         | Hypred        | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken: 100 %  | Jod<br>Vorsicht gefährlich                      |
| Dip-io 5000                                                                         | Hypred        | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken         | Jod<br>Vorsicht gefährlich                      |
| Euterpapier MS                                                                      | Landi Schweiz | Euterreinigung vor dem Melken:<br>100 %       |                                                 |
| Eutranole                                                                           | Halag         | Euterreinigung vor dem Melken:<br>100 %       | hochentzündlich, Vorsicht gefährlich            |
| Fink - lo Dip 30                                                                    | Fink Tec      | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken: 100 %  | Jod                                             |
| Fink - Lactic Dip                                                                   | Fink Tec      | Zitzenpflege nach dem Melken:<br>100 %        | Milchsäure<br>ätzend                            |
| Fink - Lactic PreWash                                                               | Fink Tec      | Euterreinigung vor dem Melken:<br>100 %       | Milchsäure<br>ätzend                            |
| Fink-lo Dip 50-L                                                                    | Fink Tec      | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken: 100 %  | Jod, Milchsäure 1 g/100g                        |
| Fink-lo Spray 30                                                                    | Fink Tec      | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken: 100 %  | Jod 0.3g/100g                                   |
| Fink-lo Spray 50                                                                    | Fink Tec      | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken: 100 %  | Jod                                             |
| Fluidhyseve                                                                         | Symbiopôle    | Zitzenpflege nach dem Melken                  | natürliche Pflanzenessenzen                     |
| Halanol                                                                             | Halag         | Euterreinigung vor dem Melken:<br>100 %       |                                                 |
| Hexi Dip Super                                                                      | Qualimatic    | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken: 100 %  | Chlorhexidin                                    |
| Hexi Foam                                                                           | Qualimatic    | Euterdesinfektion vor oder nach<br>dem Melken | Chlorhexidin                                    |
| HM Vir Blue Biocide                                                                 | Hypred        | Zitzendesinfektion nach dem<br>Melken         | Milchsäure, Salicylsäure<br>Vorsicht gefährlich |

| Produkt                               | Firma      | Anwendungen                                         | Zusammensetzung, Bemerkungen                    |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HM Vir Film                           | Hypred     | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Jod, Salicylsäure<br>Vorsicht gefährlich        |
| HM Vir Gold                           | Hypred     | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Milchsäure, Salicylsäure<br>Vorsicht gefährlich |
| HM Vir Spray                          | Hypred     | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Milchsäure, Salicylsäure                        |
| Hyma Jet II                           | CTH        | Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken          | Milchsäure<br>Vorsicht gefährlich               |
| Hypred Quick Spray                    | Hypred     | Euterreinigung vor dem Melken                       | Milchsäure, Salicylsäure<br>Vorsicht gefährlich |
| Hypred Wipes LSA                      | Hypred     | Zitzendesinfektion vor dem Melken                   | Milchsäure, Salicylsäure<br>Vorsicht gefährlich |
| Hypred Wipes NB                       | Hypred     | Euterreinigung vor dem Melken                       | Milchsäure, Salicylsäure<br>Vorsicht gefährlich |
| Io Shield                             | Ecolab     | Zitzendesinfektion nach dem Melken: 100 %           | Jod                                             |
| Io Shield                             | Multiforsa | Zitzendesinfektion nach dem Melken: 100 %           | Jod                                             |
| Iodiguard                             | CTH        | Dippmittel zur Desinfektion der Zitzen              | Jod                                             |
| Iofom                                 | CTH        | Dippmittel zur Reinigung und Desinfektion der Zitze | Jod                                             |
| Ioklar Multi                          | Ecolab     | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Jod                                             |
| LactoMint                             | CdVet      | Zitzenpflege nach dem Melken                        |                                                 |
| LactoMint Euterspray                  | CdVet      | Zitzenpflege nach dem Melken                        |                                                 |
| Li1-io 5000                           | Hypred     | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Jod<br>Vorsicht gefährlich                      |
| Liq-io 2500                           | Hypred     | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Jod<br>Vorsicht gefährlich                      |
| Mammo Clean D                         | Multiforsa | Euterreinigung vor dem Melken                       | Alkohol                                         |
| Mammo-Derm                            | Multiforsa | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Jod<br>Vorsicht gefährlich                      |
| Mammo-Film                            | Multiforsa | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Milchsäure, Salicylsäure                        |
| Mammo-Spray+                          | Multiforsa | Vor und nach dem Melken                             | Milchsäure, Salicylsäure                        |
| Mar Box                               | Halag      | Euterreinigung vor dem Melken: 100 %                | Milchsäure                                      |
| Mar Euterpapier LA                    | Halag      | Euterreinigung vor dem Melken: 100 %                | Milchsäure                                      |
| Phiteos                               | CTH        | Dippmittel zur Desinfektion der Zitzen              |                                                 |
| Pyguard                               | CTH        | Dippmittel zur Desinfektion der Zitze               |                                                 |
| Spraymadine C                         | Hypred     | Zitzendesinfektion nach dem Melken                  | Milchsäure<br>ätzend                            |
| Udder Comfort<br>Euter-Lotion gelb SP | Multiforsa | Zitzenpflege nach dem Melken                        |                                                 |
| Zitziputzi                            | Amstutz    | Euterreinigung vor dem Melken: getränkte Tücher %   | hochentzündlich                                 |

## 4-10 Sonstige Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel

| Produkt              | Firma        | Anwendungen                                                                                                                       | Zusammensetzung, Bemerkungen                                              |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Agr Vinitartre 160   | Agrofirm     | Reinigungsmittel für Kellereien                                                                                                   | Ätznatron<br>ätzend                                                       |
| Agr viti boost 162   | Agrofirm     | Verwendung nur zusammen mit Agr vinitarte 160 oder Agr alitarte 161 oder einem anderen alkalischen Produkt                        | Wasserstoffperoxid 100 %<br>brandfördernd, Vorsicht gefährlich,<br>ätzend |
| Agrial               | Ideal        | milder Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien                                    | Ätznatron, Natriumcitrat<br>ätzend                                        |
| Agrial Plus          | Ideal        | starker Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien                                   | Ätznatron, Natriumcitrat<br>ätzend                                        |
| Agracid              | Ideal        | mildes Reinigungs- und Entkalkungsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien                    | Zitronensäure<br>reizend                                                  |
| Agracid Plus         | Ideal        | starkes Reinigungs- und Entkalkungsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien                   | Methylsulfonsäure, Zitronensäure<br>reizend                               |
| Agripoly             | Ideal        | Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe                                                                                     |                                                                           |
| Agrisept             | Ideal        | Händedesinfektion, Desinfektion kleiner Flächen                                                                                   | leichtentzündlich                                                         |
| Agrisept S           | Ideal        | Flächendesinfektionsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien                                  | Alkohol                                                                   |
| Amphokal             | Agro-Hygiene | Reinigung von Leitungen, Tränken und Containern                                                                                   | Ätznatron<br>ätzend                                                       |
| Bactosol             | CTH          | Reinigung von Stallböden und -einrichtungen                                                                                       | Ätznatron<br>ätzend                                                       |
| Deptil HDS           | Hypred       | Flächendesinfektionsmittel für die Lebensmittelverarbeitung                                                                       | leichtentzündlich, reizend                                                |
| Hydral               | Vitafirm     | Reinigung und Entkalkung der Tanks in der Weinproduktion, für Kanalisationen, Zentrifugenfilter, Schläuche etc.                   | Ätznatron<br>ätzend                                                       |
| Schmierseife flüssig | Dextro       | Universalreiniger                                                                                                                 | Schmierseife                                                              |
| Systemclean          | Agro-Hygiene | Reinigung von Leitungen, Tränken und Containern                                                                                   | Wasserstoffperoxid                                                        |
| Top Cid              | CTH          | Saures Reinigungsmittel für die Lebensmittelverarbeitung                                                                          | Phosphorsäure<br>ätzend                                                   |
| Vitinet              | Vitafirm     | Reinigung und Entkalkung von Tanks in der Weinproduktion, für Kanalisationen, Zentrifugenfilter, Kühlgeräte, Pasteurapparate usw. | Ätznatron<br>ätzend                                                       |

#### 4-15 Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

| Produkt     | Firma     | Anwendungen           | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|-------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| Agro Quick  | Schneiter | Spritzgeräte-Reiniger |                              |
| Power Clean | Leu+Gygax | Spritzgeräte-Reiniger |                              |

##### 4-15-1 Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

| Produkt | Firma | Anwendungen                      | Zusammensetzung, Bemerkungen |
|---------|-------|----------------------------------|------------------------------|
| Essig   | *div  | Desinfektion von Schnittwerkzeug |                              |

## 5. Mittel gegen Parasiten

Diese Liste enthält die von Bio Suisse gegen Parasiten zugelassenen Mittel.

**Stallfliegen:** Für die Bekämpfung von Stallfliegen dürfen ausschliesslich die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Ebenfalls zugelassen sind insektizidfreie Fliegenschnüre, -bänder und -fallen sowie geeignete Elektrogeräte.

**Ektoparasiten:** Gegen Vogelmilben dürfen ausschliesslich die aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Für die Bekämpfung anderer Ektoparasiten sollen vorzugsweise die hier aufgeführten, rezeptfreien Produkte eingesetzt werden. Es dürfen auch andere Produkte eingesetzt werden (pour-on Produkte zum Aufbringen auf den Rücken der Tiere nur auf Verschreibung des Tierarztes; Eintrag im Behandlungsjournal). Dabei ist physikalisch wirkenden Produkten (z.B. amorphe Kieselsäure) der Vorzug zu geben vor synthetischen Akariziden. Im Seuchenfall gelten die Anordnungen der Veterinärbehörden.

**Imkereihilfsmittel:** Für die Bekämpfung von Varroamilben und Wachsmotten dürfen ausschliesslich die hier aufgeführten Stoffe und Produkte verwendet werden; für die Sanierung von Bienenständen bei Faul- oder Sauerbrut sollen bevorzugt die hier aufgeführten reinen Stoffe oder Handelsprodukte verwendet werden. Die Heilmittel gegen Varroamilben (Handelsprodukte) sind vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassen, während die Produkte zur Wachsmottenbekämpfung von der Anmeldestelle Chemikalien zugelassen sind. Alle hier aufgeführten Stoffe und Handelsprodukte sind vom Zentrum für Bienenforschung empfohlen. Die Anwendungsempfehlungen sind einzuhalten. Bei Faulbrut oder Sauerbrut gelten die Tierseuchenverordnung und die Technischen Weisungen des Bundesamtes für Veterinärwesen.

**Demeter-Betriebe:** Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. In der Demeter-Imkerei ist jedoch der Einsatz von Natronlauge (Ätznatron) nicht gestattet.

Hinweis: Für weitere Informationen siehe das öffentliche Produkteregister der Anmeldestelle Chemikalien: [www.rpc.admin.ch](http://www.rpc.admin.ch)

\* Produkte aufgenommen unter Vorbehalt der Biozidzulassung

## 5 Mittel zur Bekämpfung von Parasiten

### 5-1 Mittel zur Raumbehandlung

#### 5-1-1 Mittel gegen erwachsene Stallfliegen

| Produkt | Firma | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen |
|---------|-------|-----------------|--------------------------|
|---------|-------|-----------------|--------------------------|

**Gegen Stallfliegen dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden.**

#### 5-1-1-1 Pflanzenextrakte

| Produkt                        | Firma        | Zusammensetzung             | Anwendungen, Bemerkungen                                                       |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Amkik BX-1000                  | Amstutz      | Pyrethrin                   | gebrauchsfertig<br>reizend, umweltgefährlich,<br>leichtentzündlich             |
| Bio-2000                       | Gisga        | Pyrethrin                   | gebrauchsfertig<br>leichtentzündlich, reizend,<br>umweltgefährlich             |
| Bio-Phalanx<br>Insektenspray   | Lactipar     | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | gebrauchsfertig<br>umweltgefährlich                                            |
| Bio-Phalanx-Insektenspray      | BioVet       | Pyrethrin                   | gebrauchsfertig<br>umweltgefährlich                                            |
| Fly-End Natur-Insektizid       | Agro-Hygiene | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | gebrauchsfertig<br>umweltgefährlich, leichtentzündlich                         |
| Fly-End Natur-Insektizid EC    | Agro-Hygiene | Pyrethrin                   | leichtentzündlich, umweltgefährlich                                            |
| LineaCasa<br>Insektenspray     | Biogarten    | Pyrethrin                   | gebrauchsfertig<br>umweltgefährlich                                            |
| Lussolin 387<br>Bio-Insektizid | Hygline      | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | gebrauchsfertig<br>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich,<br>hochentzündlich |
| Phalanx<br>Bio-Insektenspray   | Lactipar     | Pyrethrin                   | gebrauchsfertig, für den Haushalt<br>umweltgefährlich                          |

#### 5-1-2 Mittel gegen Fliegenmaden

| Produkt | Firma | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen |
|---------|-------|-----------------|--------------------------|
|---------|-------|-----------------|--------------------------|

**Gegen Stallfliegen dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden.**

#### 5-1-2-1 Pflanzenextrakte

| Produkt                         | Firma  | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen                                                             |
|---------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Biocid Larvenfrei<br>Konzentrat | BioVet | Geraniol        | zur Behandlung von Fliegen-Brutplätzen<br>gegen Fliegenlarven<br>Vorsicht gefährlich |
| Biocid Larvenfrei<br>Konzentrat | Gisga  | Geraniol        | zur Behandlung von Fliegen-Brutplätzen<br>gegen Fliegenlarven<br>Vorsicht gefährlich |

#### 5-1-2-4 Nützlinge

| Produkt                                   | Firma               | Zusammensetzung                           | Anwendungen, Bemerkungen              |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Güllefliege zur<br>Stallfliegenbekämpfung | Fenaco<br>Nützlinge | Hydrotaea (ex Ophyra)<br>aenescens        | gegen Fliegenmaden in<br>Schwemmkänen |
| Güllefliegen                              | BioVet              | Hydrotaea (ex Ophyra)<br>aenescens        | gegen Fliegenmaden in<br>Schwemmkänen |
| Raptor                                    | BioVet              | Spalangia cameroni<br>Muscidifurax raptor | gegen Fliegenmaden in Tiefstreu       |

| Produkt                                 | Firma            | Zusammensetzung                                                | Anwendungen, Bemerkungen        |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Schlupfwespe zur Stallfliegenbekämpfung | Fenaco Nützlinge | Muscidifurax zaraptor, Nasonia vitripennis, Spalangia cameroni | gegen Fliegenmaden in Tiefstreu |
| Schlupfwespen                           | BioVet           | Muscidifurax zaraptor, Nasonia vitripennis                     | gegen Fliegenmaden in Tiefstreu |

### 5-1-3 Mittel gegen Vogelmilben und weitere Ektoparasiten

| Produkt                                                                                                                                                              | Firma | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| <b>Gegen Vogelmilben dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Gegen andere Schädlinge dürfen auch weitere Produkte eingesetzt werden.</b> |       |                 |                          |

#### 5-1-3-1 Pflanzenextrakte

| Produkt                   | Firma        | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen                                                                                   |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fly-End Natur Akarizid EC | Agro-Hygiene | Pyrethrin       | umweltgefährlich, leichtentzündlich                                                                        |
| Pyresan                   | BioVet       | Pyrethrin       | Zur Raumbehandlung in Stallungen (Legehennen, Rinder, Kälber, Schweine) brandfördernd, Vorsicht gefährlich |

#### 5-1-3-2 Silikate

| Produkt               | Firma        | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agromite Liquid       | Halag        | Silikate        | gegen Vogelmilben und andere Ektoparasiten; Anwendung nass oder trocken                                                                   |
| Diacellite Nutri      | Erem         | Silikate        | gegen Vogelmilben und andere Ektoparasiten, gebrauchsfertig                                                                               |
| Ektosol fossil        | Gisga        | Silikate        | gegen Vogelmilben; gebrauchsfertig                                                                                                        |
| Fly-End Akarizid F-46 | Agro-Hygiene | Silikate        | gegen Vogelmilben und andere Ektoparasiten; zum Mischen mit Wasser                                                                        |
| Gallo-Sec             | Biogarten    | Silikate        | gegen Vogelmilben; gebrauchsfertig                                                                                                        |
| Gallo-Sec             | BioVet       | Silikate        | gegen Vogelmilben, gebrauchsfertig                                                                                                        |
| InsectoSec-Spray      | BioVet       | Silikate        | Zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe und sonstigem kriechenden Ungeziefer leichtentzündlich, Vorsicht gefährlich, reizend, Gas unter Druck |

#### 5-1-3-3 Spinosad

| Produkt | Firma  | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen                                                                                                             |
|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electer | Elanco | Spinosad        | Zur Kontrolle von Fliegen, Getreideschimmelkäfern und roten Vogelmilben in Rinder-, Schweine- und Geflügelställen gewässergefährdend |

#### 5-1-3-4 Nützlinge

| Produkt             | Firma        | Zusammensetzung        | Anwendungen, Bemerkungen |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| Androlis            | BioVet       | Androlaelaps casalis   | gegen Vogelmilben        |
| Dutchy's Raubmilben | Agro-Hygiene | Hypoaspis miles        | gegen Vogelmilben        |
| Macrobis            | BioVet       | Macrocheles robustulus | gegen Vogelmilben        |
| Taurus              | BioVet       | Cheyletus eruditus     | gegen Vogelmilben        |

**5-1-3-10 Weitere Mittel**

| Produkt   | Firma  | Zusammensetzung    | Anwendungen, Bemerkungen                                                   |
|-----------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Glypolsan | Bitrol | Glycerin, Speiseöl | gegen Vogelmilben, gebrauchsfertig; nach Behandlung mit Sapolsan anwenden. |
| Sapolsan  | Bitrol | Rapsöl             | gegen Vogelmilben, wasserlöslich; vor Behandlung mit Glypolsan anwenden.   |

**5-1-4 Sonstige Mittel zur Raumbehandlung****5-1-4-2 Silikate**

| Produkt    | Firma     | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen                                                           |
|------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| InsectoSec | Biogarten | Silikate        | gegen Vogelmilben in Hühnerställen und gegen Flöhe und kriechende Insekten im Haus |

**5-2 Mittel zur Anwendung an Tieren**

| Produkt                                                                                                            | Firma | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| <b>Es dürfen auch andere Ektoparasitenmittel eingesetzt werden (Pour-on nur auf Verschreibung des Tierarztes).</b> |       |                 |                          |

**5-2-1 Mittel zur Fliegenbekämpfung auf dem Körper von Tieren****5-2-1-1 Pflanzenextrakte**

| Produkt                                | Firma      | Zusammensetzung             | Anwendungen, Bemerkungen                                                                 |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amkik PO-Bio                           | Amstutz    | Pyrethrin                   | gesundheitsschädlich, umweltgefährlich                                                   |
| Bio-Insect-Stop                        | BioVet     | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | Pour-on für Weidetiere<br>umweltgefährlich                                               |
| Bio-Insektenschutz Weide               | Spicosa    | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>gesundheitsschädlich, umweltgefährlich |
| Fly-Ex                                 | Multiforsa | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>gewässergefährdend                     |
| Insekt-Blocker Bio-Pour-on             | Gisga      | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>umweltgefährlich                       |
| Lussolin 351 Fly Stop                  | Hygline    | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>gewässergefährdend                     |
| Phalanx Bio Insect-Stop für Weidetiere | Lactipar   | Pflanzenextrakte, Pyrethrin | Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere<br>umweltgefährlich                       |

**5-2-2 Abwehrmittel gegen Ektoparasiten (Repellentien)****5-2-2-1 Pflanzenextrakte**

| Produkt            | Firma  | Zusammensetzung  | Anwendungen, Bemerkungen                                                                  |
|--------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bremex             | BioVet | Pflanzenextrakte | Zur Anwendung bei Pferden<br>Vorsicht gefährlich                                          |
| Porasol Konzentrat | BioVet | Pflanzenextrakte | Anwendung bei Kühen, Kälbern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel<br>Vorsicht gefährlich |
| Porasol-Spray      | BioVet | Pflanzenextrakte | Anwendung bei Pferden, Schafen, Ziegen, Geflügel                                          |
| Rütazil plus       | Gisga  | Pflanzenextrakte | umweltgefährlich, gesundheitsschädlich                                                    |

| Produkt                 | Firma | Zusammensetzung  | Anwendungen, Bemerkungen               |
|-------------------------|-------|------------------|----------------------------------------|
| Rütazil plus Konzentrat | Gisga | Pflanzenextrakte | umweltgefährlich, gesundheitsschädlich |

### 5-3 Imkereihilfsmittel

| Produkt | Firma | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen |
|---------|-------|-----------------|--------------------------|
|---------|-------|-----------------|--------------------------|

**Gegen Varroamilben und Wachsmotten dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Imkereihilfsmittel eingesetzt werden.**

#### 5-3-1 Mittel gegen Varroamilben

##### 5-3-1-1 Reine Stoffe gegen Varroamilben

| Produkt | Firma | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen |
|---------|-------|-----------------|--------------------------|
|---------|-------|-----------------|--------------------------|

**Gemäss der Zulassungspraxis von swissmedic dürfen gegen Varroamilben keine reinen Stoffe mehr eingesetzt werden.**

**Bitte benützen Sie stattdessen die Handelsprodukte aus Kapitel 5-3-1-2.**

##### 5-3-1-2 Handelsprodukte gegen Varroamilben

| Produkt                            | Firma  | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen                                               |
|------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet. | BioVet | Ameisensäure    | ätzend                                                                 |
| MAQS                               | BioVet | Ameisensäure    | Mittel gegen Varroa                                                    |
| Oxucar 5.7% ad us. vet. Lösung     | BioVet | Oxalsäure       | zur Behandlung der Varroose der Honigbiene in brutfreien Bienenvölkern |
| Varroxal ad us. vet., Pulver       | BioVet | Oxalsäure       | zur Behandlung der Varroose der Honigbiene                             |

#### 5-3-2 Mittel gegen Wachsmotten

##### 5-3-2-1 Reine Stoffe gegen Wachsmotten

| Produkt      | Firma | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen |
|--------------|-------|-----------------|--------------------------|
| Ameisensäure | *div  |                 | ätzend                   |
| Essigsäure   | *div  |                 | ätzend                   |

##### 5-3-3 Desinfektionsmittel für die Imkerei

| Produkt | Firma | Zusammensetzung | Anwendungen, Bemerkungen |
|---------|-------|-----------------|--------------------------|
|---------|-------|-----------------|--------------------------|

**Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut: Zur Desinfektion können die Handelsprodukte Aldekol Des aktiv (nur Sauerbrut) und Halades 01, sowie Natriumcarbonat (Soda) oder Natronlauge verwendet werden.**

**Auf Demeter-Betrieben ist der Einsatz von Natronlauge (Ätznatron) nicht gestattet.**



## 6. Futtermittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen **Mineral- und Ergänzungsfuttermittel** sowie **Siliermittel**. Es dürfen ausschliesslich die aufgeführten Produkte verwendet werden. Die Futtermittel dürfen nur an die angegebenen Tierarten verfüttert werden. Informationen zum genauen Verwendungszweck und Fütterungsempfehlungen sind bei den Herstellern erhältlich.

**Zertifizierungspflicht für Futtermittel mit landwirtschaftlichen Zutaten:** Ab dem 1. 1. 2021 dürfen Futtermittel mit landwirtschaftlichen Zutaten nur noch verfüttert werden, wenn sie bio-zertifiziert sind. Allfällige Lagerbestände nicht-zertifizierter Produkte müssen bis Ende 2020 verfüttert werden.

**Demeter-Betriebe:** Das Kapitel Futtermittel hat nur orientierenden Charakter, und es gelten die Demeter-Anbaurichtlinien (Kapitel 6.4 und Anhang 3).

**Bierhefeprodukte** dürfen bei Schweinen und Geflügel nur im Rahmen der erlaubten 5 Prozent konventionellen Futterkomponenten eingesetzt werden.

**Höchstgehalte:** Die Höchstgehalte bzw. die Empfehlungen der Futtermittelliste Bio Suisse/Agroscope/FiBL bezüglich Mengen- und Spurenelementen und Vitaminen pro kg Ration **dürfen nicht überschritten werden**, insbesondere wenn verschiedene Mineral- und/oder Ergänzungsfutter zur gleichen Zeit verabreicht werden. Weitere Details sind der Futtermittelliste Bio Suisse/Agroscope/FiBL zu entnehmen.

**Siliermittel:** Produkte in der Kategorie 6-6-1 «Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs» eignen sich für leicht bis schwer silierbares Futter. Produkte auf der Basis von Milchsäurebakterien sind beim schwer silierbaren Futter nur wirksam, wenn entweder im Futter genügend Zucker vorhanden ist, oder wenn dem Futter genügend Nährsubstrat (Zucker, Dextrose, Melasse) zugesetzt wird. Produkte in der Kategorie 6-6-2 «Mittel gegen Nacherwärmungen und Schimmelbefall» dienen ausschliesslich der Vorbeugung von Nachgärungen und Schimmelbefall. Produkte in der Kategorie 6-6-3 «Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs, sowie gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall» eignen sich für beide Anwendungen. Siliermittel dürfen nur eingesetzt werden, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist.

**Einzelfuttermittel** dürfen verwendet werden, sofern sie der Futtermittelliste Bio Suisse/Agroscope/FiBL entsprechen. Falls sie unter einem Handelsnamen verkauft werden, müssen sie in dieser Liste aufgeführt sein.

**Mischfuttermittel**, welche mit der Hilfsstoffknospe ausgezeichnet sind, werden in dieser Liste nicht aufgeführt.

**Futterzusatzstoffe und Prämixe (Vormischungen)** für Hilfsstoffknospe-Mischfutter sind über die Online-Suche nach Prämixen und Zusätzen im Internet auf [www.futtermittel.fibl.org](http://www.futtermittel.fibl.org) zu finden; Anträge für Neuaufnahme sind jederzeit möglich.

**Verwendete Abkürzungen im Kapitel Futtermittel (Elemente):**

|    |         |   |          |    |           |    |       |
|----|---------|---|----------|----|-----------|----|-------|
| Ca | Calcium | P | Phosphor | Mg | Magnesium | Se | Selen |
|----|---------|---|----------|----|-----------|----|-------|

**Verwendete Abkürzungen im Kapitel Futtermittel (Tierarten):**

|      |            |      |                  |      |                        |
|------|------------|------|------------------|------|------------------------|
| Ferk | Ferkel     | LHen | Legehennen       | Pou  | Poulets                |
| Fis  | Fische     | MaV  | Mastvieh         | Rem  | Remonten, Aufzuchtvieh |
| JHen | Junghennen | MaSw | Mastschweine     | RiV  | Rindvieh allgemein     |
| Käl  | Kälber     | MiV  | Milchvieh        | Scha | Schafe                 |
| Kan  | Kaninchen  | MuK  | Mutterkühe       | Zie  | Ziegen                 |
| Kük  | Küken      | NKam | Neuweltkameliden | ZuSw | Zuchtschweine          |
| Läm  | Lämmer     | Pfe  | Pferde           | Wild | Wild                   |

## 6 Futtermittel und verwandte Produkte

| 6-3 Mineralfuttermittel                                                                                                                                                      |                                  |                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Firma                                                                                                                                                                        | Produkt                          | Gehalt, Zusammensetzung                   | Tierarten, Bemerkungen        |
| <b>Speisesalz ohne Zusatz von Fluor ist für alle Tierarten zugelassen. Jod in Form von Kaliumjodid oder Calciumjodat darf zugesetzt sein (ausser bei Demeter-Betrieben).</b> |                                  |                                           |                               |
| Agrofeed                                                                                                                                                                     | Kulmin LE-Pro vit OLB C342       | P: 14 %, Ca: 8 %, Mg: 9.5 %, Se: 20 mg/kg | MiV, Rem                      |
| Anitech                                                                                                                                                                      | 3807.90 Terra Block              | P: 4 %, Ca: 13.5 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg | RiV, Scha, Zie                |
| Anitech                                                                                                                                                                      | 3872.20 Viva 1:1:1 Granulé       | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg   | RiV                           |
| Anitech                                                                                                                                                                      | 3875.20 viva 2:1                 | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg   | MaV, MiV, MuK, Rem            |
| Anitech                                                                                                                                                                      | 3875.80 VIVA 2:1 Semoulette      | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg   | RiV                           |
| Anitech                                                                                                                                                                      | 4817.20 Mineralfutter für Schafe | P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 3.5 %, Se: 10 mg/kg | Scha                          |
| Anitech                                                                                                                                                                      | Anitech Betriebsmischung         |                                           |                               |
| Bio3g                                                                                                                                                                        | Pre Digest                       | P: 2 %, Ca: 13 %, Mg: 5 %, Se: 15 mg/kg   | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie |
| BioVet                                                                                                                                                                       | BioVet Branch                    | P: 0.2 %, Ca: 0.2 %, Mg: 0.3 %            | RiV, Schw                     |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | Agri-UAB 6-16-6                  | P: 6 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg   | RiV, Scha, Zie                |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | Alfabloc                         | Mg: 0.2 %, Se: 10 mg/kg                   | Pfe, RiV, Zie                 |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | AM 10/10/5 AB                    | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg  | MiV                           |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | AM 5/20/5 AB                     | P: 5 %, Ca: 20 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg   | MiV                           |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | AM 7/14/5 AB                     | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg   | MiV                           |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | B Bloc bovins - bloc rouge       | P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 3 %, Se: 12 mg/kg   | RiV, Zie                      |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | B Bloc magnésien 10%             | Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 5 mg/kg           | Pfe, RiV, Zie                 |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | B Rumibloc                       | P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 6.5 %, Se: 30 mg/kg | MiV, MuK                      |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | B Rummag                         | P: 1 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 15 mg/kg  | MaV, MiV, MuK                 |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | B2482                            | P: 12 %, Ca: 15 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg  | RiV, Zie                      |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | B-Alfa 10/10/5 S                 | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg  | RiV, Scha, Zie                |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | B-Alfa 5/20/5 S                  | P: 5 %, Ca: 20 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg   | RiV, Zie                      |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | Bio-plantes chevaux              | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg   | Läm, Pfe, RiV, Scha           |
| Comptoir                                                                                                                                                                     | Bio-plantes moutons              | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg   | Läm, Scha                     |

| Firma     | Produkt                           | Gehalt, Zusammensetzung                     | Tierarten, Bemerkungen         |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Comptoir  | Phytoforme                        | P: 8 %, Ca: 20 %, Mg: 1.3 %, Se: 15 mg/kg   | RiV, Zie                       |
| Eurofarm  | Swiss Micro Natura (M-C/RS)       | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 9 %                   | MiV                            |
| Fertag    | Mineral-Leckstein von Agroline    | Ca: 0.6 %, Mg: 0.8 %, Se: 30 mg/kg          | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie      |
| Fibol     | fibol 2102 Würfel für Schafe      | P: 4 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg     | Scha                           |
| Fibol     | fibol 2150 Würfel 2:1             | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | MaV, MiV, MuK, Rem             |
| Gähwiler  | 10/10 Natur / Gähwiler            | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 40 mg/kg    | MiV                            |
| Gähwiler  | 14/7 Natur / Gähwiler             | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 9 %, Se: 30 mg/kg     | MiV                            |
| Gähwiler  | 14/7 Natur / Gähwiler Würfel      | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg     | MiV                            |
| Gähwiler  | Fulminant Leckmasse trocken       | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg    | MiV                            |
| Gähwiler  | Fulminant Leckmasse Uni           | P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | MiV, Pfe, Rem, Scha, Wild, Zie |
| Gähwiler  | Fulminant Schafmin Natur          | P: 6 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 40 mg/kg     | Scha                           |
| Grüninger | 2360 Biona Schafmineral           | P: 8 %, Ca: 13 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | Scha                           |
| Grüninger | 2366 Biona Mineral 140 P          | P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem                  |
| Grüninger | 2371 Flurina Leckeimer melassiert | P: 6 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem                  |
| Grüninger | 2382 Mineral-Block Rindvieh       | P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg | MiV, MuK                       |
| Grüninger | 2385 Mineral-Block Schafe         | P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg   | Scha                           |
| Grüninger | 2392 Tetano                       | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg    | MiV, MuK, Rem                  |
| Grüninger | 2396 Biona Mineral 100 P Würfel   | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem                  |
| Hedel     | Vitalsel Vibra'711 Animaux        | P: 0 %, Ca: 16.9 %, Mg: 1.6 %               | alle                           |
| Herzog    | Leckmasse Uni Natur               | P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | MiV, Pfe, Rem, Scha, Wild, Zie |
| Hohl      | Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210  | P: 6 %, Ca: 22 %, Mg: 9 %, Se: 20 mg/kg     | Scha, Zie                      |
| Hokovit   | Hokovit - 159 Mehl                | P: 7.5 %, Ca: 15.1 %, Mg: 4 %               | MiV                            |
| Hokovit   | Hokovit - 160 Mehl                | P: 11.7 %, Ca: 8.6 %, Mg: 4.2 %             | MiV                            |
| Kroni     | Kroni 300 Natura                  | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem                  |
| Kroni     | Kroni 301 Natura                  | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem                  |
| Kroni     | Kroni 302 Natura                  | P: 16 %, Ca: 8 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg   | MiV, MuK, Rem                  |

| Firma | Produkt                           | Gehalt, Zusammensetzung                      | Tierarten, Bemerkungen   |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Kroni | Kroni 303 Natura                  | P: 10 %, Ca: 5 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 304 Natura                  | P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 305 Natura                  | P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 310 Natura                  | P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 311 Natura                  | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 312 Transit Natura          | P: 13 %, Ca: 0.7 %, Mg: 8.5 %, Se: 50 mg/kg  | MiV, MuK                 |
| Kroni | Kroni 313 Transit Natura          | P: 10 %, Ca: 0.4 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK                 |
| Kroni | Kroni 314 Selen Natura            | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 315 Selen Natura            | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 316 Vacca Natura            | P: 13 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 320 Alpm Mineral Natura     | P: 6 %, Ca: 4 %, Mg: 4 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 330 Schaf Natura            | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg      | Scha                     |
| Kroni | Kroni 331 Schaf Natura            | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg      | Scha                     |
| Kroni | Kroni 333 Kleinwiederkäuer Natura | P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg       | NKam, Wild, Zie          |
| Kroni | Kroni 335 Pferdamin Natura        | P: 4 %, Ca: 9 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg       | Pfe                      |
| Kroni | Kroni 350 Magnesium Natura        | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 360 Saliva Natura           | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 19.5 %, Se: 40 mg/kg    | MiV                      |
| Kroni | Kroni 362 Saliva Natura           | P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 15 %, Se: 40 mg/kg   | MiV                      |
| Kroni | Kroni 380 L-Phosmag Natura        | P: 5 %, Ca: 3 %, Mg: 16 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie |
| Kroni | Kroni 381 L-Phoscal Natura        | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie |
| Kroni | Kroni 382 Knobli Natura           | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie |
| Kroni | Kroni 383 Kleinwiederkäuer Natura | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg     | NKam, Scha, Zie          |
| Kroni | Kroni 385 L-Magnesium Natura      | P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie |
| Kroni | Kroni 386 Leckmasse Natura        | P: 6 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem            |
| Kroni | Kroni 390 Stimultisan Natura      | P: 0.05 %, Ca: 0.24 %, Mg: 0.08 %            | MaV, MiV, Rem, Scha, Zie |

| Firma       | Produkt                                | Gehalt, Zusammensetzung                      | Tierarten, Bemerkungen   |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Kroni       | Kroni 391 Stimultisan Natura           | P: 0.65 %, Ca: 0.18 %, Mg: 0.25 %            | MaV, MiV, Rem, Scha, Zie |
| Kroni       | Kroni 396 Stimultisan Magnesium Natura | P: 0.05 %, Ca: 0.83 %, Mg: 8 %               | MaV, MiV, Rem, Scha, Zie |
| Kroni       | Kroni 851 Mineral-block Schafe         | P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg    | Scha                     |
| Kroni       | Kroni 854 Mineral-block Rindvieh       | P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg  | MaV, MiV, MuK, Rem       |
| Kroni       | Kroni 857 Mineral-block Galt           | P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg   | MiV                      |
| Kroni       | Kroni 858 Mineral-block Ziegen         | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 2 %, Se: 5 mg/kg       | Zie                      |
| Kroni       | Kroni Kundenmischung                   |                                              | alle                     |
| Kunz Kunath | 2834 KKF Diamant P b                   | P: 8 %, Ca: 7 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg       | MiV, MuK, Scha, Zie      |
| Kunz Kunath | 2841.99 Diamant Orga 1:1               | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem            |
| Kunz Kunath | 2870 - Vivoviv 2:1                     | P: 6 %, Ca: 13 %, Mg: 5 %, Se: 16 mg/kg      | RiV, Scha, Zie           |
| Künzle KFAG | Alcamin Natura 06 Plus                 | P: 8 %, Ca: 4.8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg   | RiV                      |
| Künzle KFAG | Alcamin Natura 06 Plus Pellets         | P: 6.7 %, Ca: 4.0 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg | RiV                      |
| Künzle KFAG | Alcamin Natura 20 Plus                 | P: 4.5 %, Ca: 9 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg   | RiV                      |
| Künzle KFAG | Alcamin Natura 20 Plus Pellets         | P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg     | RiV                      |
| Künzle KFAG | KFAG Kundenmischung                    |                                              | alle                     |
| Künzle KFAG | Leckmasse Para-Ex                      | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg    | RiV, Scha, Zie           |
| Künzle KFAG | Leckmassen Classic                     | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg    | RiV, Zie                 |
| Künzle KFAG | Leckmassen Classic ohne Cu             | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg    | RiV, Scha, Zie           |
| Künzle KFAG | Leckmassen Global                      | P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg    | RiV, Scha, Zie           |
| Künzle KFAG | Leckmassen Multiphos                   | P: 9 %, Ca: 7.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg   | RiV                      |
| Künzle KFAG | Mastkälber Leckstein                   | P: 7 %, Ca: 17.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 15 mg/kg  | Käl                      |
| Künzle KFAG | Natumin 06 Plus                        | P: 13 %, Ca: 8 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg     | RiV                      |
| Künzle KFAG | Natumin 06 Plus Pellets                | P: 10 %, Ca: 6 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg     | RiV                      |
| Künzle KFAG | Natumin 20 Plus                        | P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg   | NKam, RiV, Zie           |
| Künzle KFAG | Natumin 20 Plus Pellets                | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg     | Pfe, RiV, Zie            |
| Künzle KFAG | NatuSel                                | Mg: 3 %                                      | RiV, Scha, Zie           |

| Firma       | Produkt                                        | Gehalt, Zusammensetzung                      | Tierarten, Bemerkungen    |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Künzle KFAG | Pecora 12 Natura                               | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg   | Scha, Zie                 |
| Künzle KFAG | Pecora 20 Natura                               | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg      | NKam, Scha, Zie           |
| Künzle KFAG | Pickstop Mineralbecken                         | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg      | Gef                       |
| Landor      | Mineral-Leckstein von Agroline                 | Ca: 0.6 %, Mg: 0.8 %, Se: 30 mg/kg           | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie |
| Lehmann     | 6-3010 Magvit Mineral                          | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg     | MiV, MuK, Rem, Zie        |
| Lehmann     | 6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh              | P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 30 mg/kg     | MuK, Rem                  |
| Lehmann     | 6-3014 Universal Selen (Griess)                | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 40 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Zie        |
| Lehmann     | 6-3015 Universal Mineral                       | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 30 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Zie        |
| Lehmann     | 6-3016 Phoscal Selen (Griess)                  | P: 12 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Zie        |
| Lehmann     | 6-3017 Phoscal Mineral                         | P: 12 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Zie        |
| Lehmann     | 6-3018 Phoscal Mineral Würfel                  | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem             |
| Lehmann     | 6-3030 Calphobitin Mineral                     | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem             |
| Lehmann     | 6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel              | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem             |
| Lehmann     | 6-3051 Calphobitin Mineral Würfel              | P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg       | MiV, MuK, Rem             |
| Lehmann     | 6-3090 Mineralstoff für Schweine               | P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 1 %, Se: 9 mg/kg       | MaSw, ZuSw                |
| Lehmann     | 6-3150 Leckschale Calcium Natura               | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg      | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Lehmann     | 6-3160 Leckschale Magnesium Natura             | P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Lehmann     | 6-3170 Leckkessel Phosphor Natura              | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie  |
| Lehmann     | 6-3180 Mineralblock                            | P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg   | MiV, MuK                  |
| Lehmann     | 6-3240 Natursalz Lecksteine ohne Jodzusatz     |                                              | alle                      |
| Lehmann     | 6-3250 Salzsteine rund mit Loch ohne Jodzusatz |                                              | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie |
| Lehmann     | 6-3290 Futtersalz ohne Jodzusatz               |                                              | alle                      |
| Lehmann     | 6-3351 Lehmannsalz ohne Jodzusatz              |                                              | alle                      |
| Lehmann     | 6-5200 Pickstop Mineralbecken für Hühner       | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg      | Gef                       |

| Firma          | Produkt                             | Gehalt, Zusammensetzung                     | Tierarten, Bemerkungen           |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lehmann        | Lehmann<br>Kundenmischung           |                                             | alle                             |
| Life Circle    | Leckmasse Herb-All<br>Force         | P: 4 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 10 mg/kg     | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha,<br>Zie |
| MetaFit        | MetaFit 121                         | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg     | Käl, MiV, Rem                    |
| MetaFit        | MetaFit 126<br>Magnesium            | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg    | Käl, MiV, Rem                    |
| MetaFit        | MetaFit 131                         | P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg    | Käl, MiV, Rem                    |
| MetaFit        | MetaFit 310<br>Schafe/Ziegen        | P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg   | Scha, Zie                        |
| MetaFit        | MetaFit 500<br>Leckmasse            | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7.5 %, Se: 50 mg/kg   | MiV, Pfe, Rem, Scha, Zie         |
| MetaFit        | MetaFit Block                       | P: 5 %, Ca: 11 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg     | NKam, Pfe, RiV, Scha, Zie        |
| MetaFit        | MetaFit<br>Kundenmischung           |                                             | alle                             |
| MetaFit        | MetaFit W111                        | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg   | MiV                              |
| Mühle Burgholz | 357 Mineralstoff<br>Leckschale      | P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg    | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie         |
| Mühle Burgholz | 9150 P Mineralstoff<br>Würfel 0,8:1 | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg     | MiV, MuK, Rem                    |
| Multiforsa     | Kundenmischungen<br>Multi-Mix       |                                             | alle                             |
| Multiforsa     | Multiforsa 3 Natura                 | P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 2.5 %, Se: 10 mg/kg   | Käl                              |
| Multiforsa     | Natura-Plus 30 Perls                | P: 11 %, Ca: 7.5 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg   | MaV, MiV, Rem, Zie               |
| Multiforsa     | Natura-Plus 31                      | P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg    | MaV, MiV, Rem, Zie               |
| Multiforsa     | Natura-Plus 32                      | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 40 mg/kg    | MaV, MiV, Rem, Zie               |
| Multiforsa     | Natura-Plus 32 Perls                | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 9.5 %, Se: 40 mg/kg   | MaV, MiV, Rem, Zie               |
| Multiforsa     | Natura-Plus Cavallo<br>Pellets      | P: 3.5 %, Ca: 11 %, Mg: 2.8 %, Se: 25 mg/kg | Pfe                              |
| Multiforsa     | Natura-Plus Ovina                   | P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 1.5 %, Se: 30 mg/kg   | Scha                             |
| Multiforsa     | Pastura-Bloc 10 Transit             | P: 8 %, Ca: 4.5 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg    | RiV, Zie                         |
| Multiforsa     | Pastura-Bloc 11                     | P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 25 mg/kg      | RiV, Scha, Zie                   |
| Multiforsa     | Pastura-Bloc 11 Extra               | P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg    | RiV, Zie                         |
| Multiforsa     | Pastura-Bloc 11 Q                   | P: 7 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 40 mg/kg    | RiV, Scha, Zie                   |
| Multiforsa     | Pastura-Bloc 12                     | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg     | RiV, Scha, Zie                   |
| Multiforsa     | Pastura-Min 21                      | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg  | RiV                              |

| Firma        | Produkt                   | Gehalt, Zusammensetzung                       | Tierarten, Bemerkungen                                       |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Multiforsa   | Pastura-Min 22            | P: 6.5 %, Ca: 13 %, Mg: 7 %, Se: 40 mg/kg     | RiV                                                          |
| Niederhäuser | NH 7133 Phos-Forte        | P: 12 %, Ca: 12 %, Mg: 6.5 %, Se: 26.1 mg/kg  | MiV, Scha, Zie                                               |
| Niederhäuser | NH 7143 Tetano B          | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 11 %, Se: 49.6 mg/kg    | MiV, Scha, Zie                                               |
| Niederhäuser | NH 717 Magnum-Würfel      | P: 4.6 %, Ca: 9.3 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg | MaV, MiV, Rem                                                |
| Niederhäuser | NH 718 Phosphor-Würfel    | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5.1 %, Se: 50 mg/kg    | MaV, MiV, Rem                                                |
| Niederhäuser | NH 912 Kombi-Kalk         | P: 0.9 %, Ca: 26 %                            | Gef                                                          |
| NutriForm    | Leckmasse 1:1 verte       | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg      | MaV, MiV, MuK, Rem                                           |
| NutriForm    | Mineral-Gnadi Liver verte | P: 10 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg       | MiV                                                          |
| NutriForm    | NutriForm Schafmin verte  | P: 6 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg       | Scha, Wild, Zie                                              |
| Olmix        | Stimul'Z Rubis            | Ca: 24 %, Mg: 1.8 %                           | RiV, Scha, Zie                                               |
| Olmix        | Stimul'Z Saphir           | Ca: 31 %, Mg: 1.8 %                           | RiV, Scha, Zie                                               |
| Olmix        | Z'lick Algacalf CH        | P: 2 %, Ca: 16.5 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg     | Käl                                                          |
| Olmix        | Z'lick Algacub CH         | P: 3 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Zie                                 |
| Olmix        | Z'lick Algaflly CH        | P: 3 %, Ca: 14 %, Mg: 6 %, Se: 20 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Scha                                |
| Olmix        | Z'lick Algamag CH         | P: 2 %, Ca: 5 %, Mg: 10 %, Se: 25 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Rem                                           |
| Olmix        | Z'lick Algasheep CH       | P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 7 %, Se: 25 mg/kg       | Scha                                                         |
| Olmix        | Z'lick Alгатonic CH       | P: 4 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Zie                                 |
| Olmix        | Z'lick Alгатop CH         | P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 25 mg/kg      | MiV                                                          |
| Olmix        | Z'lick Fly'cub CH         | P: 2 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg       | MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Zie                                 |
| Olmix        | Z'lick Optiflor           | Ca: 19 %, Mg: 6 %                             | ersetzt PRP Leckstein<br>MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Scha, Zie  |
| Olmix        | Z'lick Ovicub CH          | P: 3 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 10 mg/kg       | Scha                                                         |
| Olmix        | Z'lick Tonic              | Ca: 16 %, Mg: 7 %, Se: 25 mg/kg               | ersetzt PRP Leckbecken<br>MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Scha, Zie |
| Perret       | 5-16-6                    | P: 5 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg       | MiV                                                          |
| Perret       | Litho'perf                | Ca: 34 %, Mg: 2.4 %                           | alle                                                         |

| Firma     | Produkt                                                     | Gehalt, Zusammensetzung                     | Tierarten, Bemerkungen    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Plocher   | Leckbecken<br>Magnesium Typ<br>Plocher T                    | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg    | RiV, Scha, Zie            |
| Reichmuth | Mikuh Leckmasse<br>Trockensteher 0.7:1                      | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg    | MiV, Rem, Scha, Zie       |
| Reichmuth | Mikuh Leckmasse<br>Universal 3:1                            | P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | MiV, Rem, Scha, Zie       |
| Roth      | Roth's Mineral spezial 8                                    | P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 28 mg/kg   | MaV, MiV                  |
| Roth      | Roth's spezial Rind &<br>Schaf                              | P: 10 %, Ca: 8.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 30 mg/kg | RiV, Scha                 |
| Rytz      | 8731 Calpho-Biotin<br>Natura Iso-vitmin<br>Compact          | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 7 %, Se: 30 mg/kg      | MaV, MiV, Rem, Zie        |
| Rytz      | 8732 Universal Natura<br>Mineral Griess                     | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg     | MaV, MiV, Rem, Zie        |
| Rytz      | 8733 Universal Natura<br>Iso-vitmin Compact                 | P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | MaV, MiV, Rem, Zie        |
| Rytz      | 8735 Magvit Natura<br>Iso-vitmin Compact                    | P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg    | MaV, MiV, Rem, Zie        |
| Rytz      | 8736 Calphomag<br>Natura Mineral Griess                     | P: 9 %, Ca: 7 %, Mg: 12 %, Se: 30 mg/kg     | MaV, MiV, Rem, Zie        |
| Rytz      | 8737 Calphomag<br>Natura Iso-vitmin<br>Compact              | P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 30 mg/kg     | MaV, MiV, Rem, Zie        |
| Rytz      | 8738 Leckeimer Natura                                       | P: 4 %, Ca: 13.5 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg   | RiV, Scha, Zie            |
| Rytz      | 8740 KNZ Fécondité-<br>Sele-Iode                            | Se: 25 mg/kg                                | RiV                       |
| Rytz      | 8747 Dairybloc                                              | P: 7 %, Ca: 12 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg     | RiV                       |
| Rytz      | Rytz Kundenmischung                                         |                                             | alle                      |
| Salinen   | Agrisal Futtermittelsalz<br>getrocknet 3481 & 3482          |                                             | alle                      |
| Salinen   | Agrisal Meersalz-<br>Leckstein 5 kg<br>3907                 |                                             | alle                      |
| Salinen   | Agrisal Mineral-<br>Leckstein mit Spu-<br>renelementen 3904 | Ca: 0.3 %, Mg: 0.3 %, Se: 20 mg/kg          | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie |
| Salinen   | Agrisal Salz-Leckstein<br>mit Jod 3906                      |                                             | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie |
| Salinen   | Agrisal Steinsalz-<br>Leckstein mit Jod 3901                |                                             | Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie |
| Salinen   | Agrisal Viehsalz mit Jod<br>3153 & 3154                     |                                             | alle                      |
| Salinen   | KNZ Basic 100<br>Magnum Leckstein<br>3040                   |                                             | alle                      |
| Salinen   | Naturleckstein 3021                                         |                                             | Wild                      |

| Firma      | Produkt                                            | Gehalt, Zusammensetzung                       | Tierarten, Bemerkungen       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Salinen    | sel'pur Salzleckstein 3041                         |                                               | alle                         |
| Sauter     | Leckwanne Trocken                                  | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/l       | RiV                          |
| Schaumann  | AssCo-Vital Top                                    | Ca: 18.5 %, Mg: 23.5 %                        | MaV, MiV                     |
| Schaumann  | Detamin Mineral Lick Plus                          | P: 2.5 %, Ca: 8 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg     | MiV                          |
| Schaumann  | Kalvicin Pro                                       | P: 10 %, Ca: 10.5 %, Mg: 5 %, Se: 10 mg/kg    | Käl                          |
| Schaumann  | Rindamin G                                         | P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg       | MiV                          |
| Schaumann  | Rindamin LE                                        | P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 7 %, Se: 50             | MiV                          |
| Schreiber  | DS520                                              | P: 15.4 %, Ca: 15.6 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg  | MiV, MuK, Rem                |
| Schreiber  | DS530                                              | P: 8.9 %, Ca: 19.1 %, Mg: 5.5 %, Se: 30 mg/kg | MiV, MuK, Rem                |
| Schreiber  | DS551                                              | P: 8.6 %, Ca: 17 %, Mg: 10.1 %, Se: 30 mg/kg  | MiV, MuK, Rem                |
| Schreiber  | DS579 Michel                                       | P: 8.3 %, Ca: 21.8 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg   | Scha, Zie                    |
| Schreiber  | DS-LS24                                            | P: 6.3 %, Ca: 13.3 %, Mg: 6.2 %, Se: 32 mg/kg | MiV, MuK, Rem, Scha, Zie     |
| Timac Agro | Calseacaprin                                       | P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 2 %, Se: 5 mg/kg        | Zie                          |
| Timac Agro | Calseaphos 9P                                      | P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg   | MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Zie |
| TJM        | Mineralstoff 12 Mg Extra 25%                       | P: 0.2 %, Ca: 0.07 %, Mg: 25 %                | MiV                          |
| TMCE       | TMA-Mineralstoff Granulat                          | P: 0.1 %, Ca: 25 %, Mg: 1.8 %                 | alle                         |
| TMCE       | TMA-Mineralstoff Würfel                            | P: 0.5 %, Ca: 21 %, Mg: 4 %                   | alle                         |
| TMCE       | TMB-Leckessel                                      | P: 0.1 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.3 %               | alle                         |
| TMCE       | TMB-Leckstein                                      | P: 0.1 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.3 %               | alle                         |
| UFA        | Cake-Bloc Natur HerbaPlus                          | P: 7 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg        | MaV, MiV, Rem, Scha, Zie     |
| UFA        | Himalaya-Salzlecksteine                            |                                               | alle                         |
| UFA        | Hypona Minevita Natur                              | P: 4.5 %, Ca: 13.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg | Pfe                          |
| UFA        | Minex 980 Natur, Mineralfuttermittel 1:1 gewürfelt | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg      | MiV, MuK                     |
| UFA        | Picnic Harmonie                                    | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg       | Gef                          |

| Firma    | Produkt                                                           | Gehalt, Zusammensetzung                     | Tierarten, Bemerkungen                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| UFA      | UFA 1125 TMR Natur,<br>Mineralfutter für<br>Milchkühe, ausgewogen | P: 14 %, Ca: 14 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg   | MiV                                                                  |
| UFA      | UFA 292 Natur,<br>Mineralfutter für<br>Aufzuchttrinder gewürfelt  | P: 7.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 20 mg/kg   | Rem                                                                  |
| UFA      | UFA 293 Natur Extra,<br>Mineralfutter für<br>Rindvieh gewürfelt   | P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg    | MiV, MuK, Zie                                                        |
| UFA      | UFA 293 Natur,<br>Mineralfutter<br>phosphorreich<br>gewürfelt     | P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg    | MiV, MuK, Zie                                                        |
| UFA      | UFA 295 Natur,<br>Mineralfutter<br>ausgewogen gewürfelt           | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg     | MiV, MuK, Zie                                                        |
| UFA      | UFA 390 Natur,<br>Mineralfutter für<br>Schweine                   | P: 10.5 %, Ca: 15 %, Mg: 2 %, Se: 6 mg/kg   | Schw                                                                 |
| UFA      | UFA 71-700<br>Toxinbinder                                         | P: 0.1 %, Ca: 2.2 %, Mg: 0.3 %              | zum konv. Futteranteil<br>Gef, Schw                                  |
| UFA      | UFA 988 Natur<br>Herbaplust,<br>Mineralfutter für Schafe          | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg     | Scha                                                                 |
| UFA      | UFA 989 Natur Extra,<br>Vitamin-Spurenelement<br>-Konzentrat      | P: 2.5 %, Ca: 5 %, Mg: 5.5 %, Se: 35 mg/kg  | Käl, MiV, Rem, ZuSw                                                  |
| UFA      | UFA 994 Natur,<br>Mineralfutter<br>magnesiumreich                 | P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 15 %, Se: 30 mg/kg     | MiV, MuK                                                             |
| UFA      | UFA 999-Leckschale<br>12 kg                                       | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha,<br>Zie                                     |
| UFA      | UFA 999-Leckschale<br>20 kg                                       | P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | MaV, MiV, MuK, Rem, Scha,<br>Zie                                     |
| UFA      | UFA Kundenmischung                                                |                                             | alle                                                                 |
| UFA      | UFA Sel-Bloc<br>Mineralleckstein<br>Universal                     | Ca: 1.27 %, Mg: 3 %, Se: 25 mg/kg           | MiV, MuK, Pfe, Scha, Wild, Zie                                       |
| UFA      | UFA-Alkamix ready<br>Natur, Mineralfutter-<br>würfel für Rinder   | P: 0.4 %, Ca: 20 %, Mg: 8 %                 | Einsatzdauer höchstens 2<br>Monate (ab Laktationsbeginn)<br>MaV, MiV |
| Unipoint | Klinofeed Farmer                                                  | P: 0.01 %, Ca: 7.55 %, Mg: 0.38 %           | Käl, MaV, MiV, MuK, Scha, Zie                                        |
| Villstar | Top Start 0.5:1 Maxi<br>Phos Natur                                | P: 13.5 %, Ca: 6.8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg | MiV                                                                  |
| Villstar | Top Start 1:1 Natur                                               | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg      | MiV                                                                  |
| Villstar | Villstar Leckmasse<br>Trocken Natur                               | P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 30 %        | MiV                                                                  |
| Villstar | Villstar Leckmasse Uni<br>3:1                                     | P: 5 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg     | MiV                                                                  |

| Firma       | Produkt                                          | Gehalt, Zusammensetzung                       | Tierarten, Bemerkungen                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vital       | Naco 9230-G 2:1 Selen                            | P: 8.5 %, Ca: 16.5 %, Mg: 7.5 %, Se: 27 mg/kg | MiV                                                                                                                          |
| Vital       | OF-25<br>Mineralfuttermittel f.<br>Ferkel        | P: 7.4 %, Ca: 24.4 %, Se: 9.6 mg/kg           | Ferk                                                                                                                         |
| Vital       | OF-35<br>Mineralfuttermittel für<br>Mastschweine | P: 5.5 %, Ca: 23.8 %, Se: 5.9 mg/kg           | MaSw                                                                                                                         |
| Vital       | OF-45<br>Mineralfuttermittel f.<br>Zuchtschweine | P: 3.4 %, Ca: 23.8 %, Se: 9.9 mg/kg           | ZuSw                                                                                                                         |
| Vital       | Qualifeed 820 Würfel                             | P: 11.5 %, Ca: 9.2 %, Mg: 5.0 %, Se: 35 mg/kg | MiV, MuK                                                                                                                     |
| Vital       | Qualifeed 823 Selen                              | P: 7.7 %, Ca: 15.5 %, Mg: 5.5 %, Se: 45 mg/kg | MiV, MuK                                                                                                                     |
| Vital       | Qualifeed 823 Selen<br>Würfel                    | P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 45 mg/kg       | MiV, MuK                                                                                                                     |
| Vital       | SHL 100 Salz-<br>Spur-Mineral                    | Se: 50 mg/kg                                  | MiV                                                                                                                          |
| Vital       | SHL 110 Na-Mg<br>Spurenelementmischung           | Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg                        | MiV                                                                                                                          |
| Vital       | SHL 115 Na-Mg-Vit.<br>-Spuren Winter             | Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg                        | MiV, MuK                                                                                                                     |
| Vital       | Vital Kundenmischung                             |                                               | alle                                                                                                                         |
| Wipro       | Wirovit 1B                                       | P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 25 mg/kg        | MiV                                                                                                                          |
| Wytor       | Glenor KR+ Se Zn                                 | P: 0.1 %, Ca: 14.7 %, Mg: 1.3 %, Se: 20 mg/kg | alle                                                                                                                         |
| Zehentmayer | Sanolan LB                                       | Se: 40 mg/kg                                  | Diätfuttermittel zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion; Eintrag ins Behandlungsjournal<br>Scha, Zie |
| Zehentmayer | Sanolan RB                                       | Se: 38 mg/kg                                  | Diätfuttermittel zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion; Eintrag ins Behandlungsjournal<br>MiV       |
| Zehentmayer | Sanomin LB 071                                   | P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 3 %, Se: 6 mg/kg        | Scha, Zie                                                                                                                    |
| Zehentmayer | Sanomin RB 071                                   | P: 13 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 18 mg/kg      | RiV                                                                                                                          |
| Zehentmayer | Sanomin RB 21                                    | P: 7 %, Ca: 15 %, Mg: 6 %, Se: 18 mg/kg       | RiV                                                                                                                          |
| Zehentmayer | Zehentmayer<br>Kundenmischung                    |                                               | alle                                                                                                                         |

## 6-4 Ergänzungsfuttermittel

| Firma                                                                                                                                                                                      | Produkt                         | Gehalt, Zusammensetzung                                                  | Tierarten, Bemerkungen                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Diese Liste enthält auch Einzelfuttermittel, welche unter einem Handelsnamen verkauft werden.</b>                                                                                       |                                 |                                                                          |                                                |
| <b>BIERHEFEPRODUKTE dürfen bei Schweinen und Geflügel nur im Rahmen der erlaubten 5 % konventionellen Futterkomponenten eingesetzt werden.</b>                                             |                                 |                                                                          |                                                |
| <b>DEMETER: An Milch- und Rindvieh sollen keine synthetischen Vitamine verfüttert werden, ausser wenn vom Tierarzt verordnet. Extrudierte Futtermittel dürfen nicht verfüttert werden.</b> |                                 |                                                                          |                                                |
| Agro Weber                                                                                                                                                                                 | Calci-Phos Bolus                | entfluoriertes Dicalciumphosphat, Vit. E                                 | Eintrag ins Behandlungsjournal MiV             |
| Agrokorn                                                                                                                                                                                   | Arbocel                         | Cellulose                                                                | Gef, Käl, RiV, Schw                            |
| Agrokorn                                                                                                                                                                                   | Bierhefe Prosol Yeast 44        | Bierhefe                                                                 | zum konv. Futteranteil Gef, Schw               |
| Agrokorn                                                                                                                                                                                   | CCN Futterkalk                  | Calciumcarbonat                                                          | alle                                           |
| Agrokorn                                                                                                                                                                                   | Vitacel                         | Cellulose                                                                | Gef, Käl, Schw                                 |
| Agromed                                                                                                                                                                                    | PigTorf                         | Torf                                                                     | als Einstreu zur Beschäftigung für Ferkel Schw |
| Alltech                                                                                                                                                                                    | Das grüne Kalb-Express          | Glucose, Mikroorganismen, Vitamine, Spurenelemente                       | Käl                                            |
| Alltech                                                                                                                                                                                    | Yea-Sacc TS                     | Mikroorganismen                                                          | Pfe, RiV, Scha, Zie                            |
| Anitech                                                                                                                                                                                    | Clario 5                        | Pulver und Extrakte von Pflanzen                                         | ZuSw                                           |
| Anitech                                                                                                                                                                                    | Prophorce Classic NC            |                                                                          | Gef                                            |
| APD                                                                                                                                                                                        | APD-Pflanzenkohle (Futterkohle) | Kohle                                                                    | Gef, Pfe, RiV, Schw                            |
| BioVet                                                                                                                                                                                     | BioVet Bronch Plus              | Aromastoffe, Pflanzenöle                                                 | RiV, Schw                                      |
| BioVet                                                                                                                                                                                     | Dermafree                       | Aromastoffe                                                              | Gef                                            |
| BioVet                                                                                                                                                                                     | Vermitor                        | Pulver und Extrakte von Pflanzen                                         | Gef                                            |
| Calcium Fert                                                                                                                                                                               | Futterkalk                      | Calciumcarbonat                                                          | alle                                           |
| CdVet                                                                                                                                                                                      | Turbo Bronchial                 | Aromastoffe                                                              | Pfe, RiV, Schw                                 |
| CdVet                                                                                                                                                                                      | TurboBronchial B-P              | Aromastoffe, Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen gepresst/getrocknet | Käl, Schw                                      |
| CdVet                                                                                                                                                                                      | TurboBronchial Liquid           | Aromastoffe, Pflanzenöle                                                 | Gef, Pfe, RiV, Schw                            |
| Cellbio                                                                                                                                                                                    | Silvafeed ByPro                 | Pulver und Extrakte von Pflanzen                                         | alle                                           |
| Cellbio                                                                                                                                                                                    | Silvafeed Nutri P               | Pulver und Extrakte von Pflanzen                                         | alle                                           |
| Comptoir                                                                                                                                                                                   | Alfaliq Canne                   | Bio Zuckerrohrmelasse, Magnesiumchlorid                                  | RiV, Scha, Zie                                 |
| Comptoir                                                                                                                                                                                   | Phytobloc                       | Pulver und Extrakte von Pflanzen                                         | RiV, Zie                                       |

| Firma      | Produkt                                     | Gehalt, Zusammensetzung                                                                       | Tierarten, Bemerkungen                          |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| EM Schweiz | Carbon-Futter                               | Holzkohle                                                                                     | Ferk, Gef, Käl, Pfe, RiV                        |
| EM Schweiz | EM-Aktiv+ für Kleintiere                    | Kräuter                                                                                       | Kan                                             |
| EM Schweiz | EM-Aktiv+ für landwirtschaftliche Nutztiere | Kräuter                                                                                       | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie                       |
| EM Schweiz | EM-Aktiv+ für Pferde                        | Kräuter                                                                                       | Pfe                                             |
| Fishdoc    | Elo fish & shrimp                           | Algenmehl                                                                                     | Fis                                             |
| Gisga      | Durchfallpulver                             | Eichenrinde                                                                                   | alle                                            |
| Granovit   | Ferkelwühlerde                              | Torf                                                                                          | Ferk                                            |
| Hokovit    | Immuguard PPA                               | Bierhefe                                                                                      | zum konv. Futteranteil<br>Fis, Gef, Schw        |
| Hokovit    | Natura Antistress Typ A                     | Vitamine                                                                                      | kurzzeitiger Einsatz während<br>20 Tagen<br>Fis |
| Homöopharm | AnimalMed Kräuter                           | Brennesselblatt, Bockshornkleesamen,<br>Eichenrinde, Tormentillwurzel und Thymian<br>gemahlen | RiV                                             |
| Homöopharm | Bronch-Arom B                               | Aromastoffe                                                                                   | Schw                                            |
| Homöopharm | HerbaMix 1                                  | Pulver und Extrakte von Pflanzen                                                              | MiV, MuK                                        |
| Kater      | Florisept SL                                | Aromastoffe                                                                                   | Jungtiere<br>RiV, Scha, Zie                     |
| Kater      | Parasyne SL                                 | Aromastoffe                                                                                   | RiV, Scha, Zie                                  |
| Kater      | Pietix SL                                   | Aromastoffe                                                                                   | RiV, Scha                                       |
| KMC        | Futterkalk                                  | Kalk                                                                                          | alle                                            |
| KMC        | Jeluvet                                     | Lignocellulose                                                                                | Gef, Schw                                       |
| Kroni      | Crystalyx Natura                            | Melasse, Spurenelemente                                                                       | Käl, MaV, MiV, Rem, Scha, Zie                   |
| Kroni      | Kroni 324 Cryptosol<br>Natura               | Aromastoffe                                                                                   | Jungtiere<br>Käl, MaV, Rem, Scha, Zie           |
| Kroni      | Kroni 345 Laktoblocker<br>Natura            | Aromastoffe                                                                                   | MiV, Scha, Zie                                  |
| Kroni      | Kroni 371 Parakur<br>Natura                 | Weizenkleie, Aromastoffe                                                                      | NKam, Pfe, RiV, Scha, Wild,<br>Zie              |
| Kroni      | Kroni 374 Energovit<br>Natura               | Malzextrakt                                                                                   | MiV                                             |
| Kroni      | Kroni 376 Energovit<br>Roboter Natura       | Malzextrakt                                                                                   | MiV                                             |
| Kroni      | Pickblock Natural                           | Roggen, Calciumcarbonat                                                                       | Gef                                             |

| Firma       | Produkt                       | Gehalt, Zusammensetzung                           | Tierarten, Bemerkungen                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Künzle KFAG | Herbalin                      | Kräuter, Eichenrinde, Vitamine                    | Ferk, Läm, NKam, RiV, Scha, Zie, ZuSw                                                                                                                              |
| Künzle KFAG | Optilac Natura                | Dextrose , Bierhefe, Vitamine, Spurenelemente     | Ferk, Jag, Käl, Kük, Läm, LHen, NKam, Pou                                                                                                                          |
| Künzle KFAG | Seleno Star Natura            | Spurenelemente, Vitamine                          | Eintrag ins Behandlungsjournal; für Jungtiere; Einsatz in den ersten 24 Stunden nach Biestmilchaufnahme, evt. nochmals nach 2 Wochen<br>Ferk, Käl, NKam, Scha, Zie |
| Künzle KFAG | Stomavit                      | Kräuter, Vitamine, Spurenelemente                 | Ferk, LHen, NKam, RiV, Scha, Zie, ZuSw                                                                                                                             |
| Künzle KFAG | ZellZahlSchutz Natura flüssig | Pflanzenöle, Kräuter                              | RiV, Scha, Zie                                                                                                                                                     |
| Lehmann     | 6-3569 Lehmann's Aktiplus     | Bierhefe                                          | zum konv. Futteranteil<br>Gef, Schw                                                                                                                                |
| Lehmann     | CarboFit                      | Holzkohle                                         | Ferk, Gef, Käl                                                                                                                                                     |
| Life Circle | Herb-All Calm green           | Kräuter                                           | alle                                                                                                                                                               |
| Life Circle | Herb-All Cocc-X green         | Kräuter                                           | alle                                                                                                                                                               |
| Life Circle | Herb-All Force green          | Kräuter                                           | alle                                                                                                                                                               |
| Life Circle | Herb-All Gut green            | Kräuter                                           | alle                                                                                                                                                               |
| Life Circle | Herb-All Liver green          | Kräuter                                           | alle                                                                                                                                                               |
| Life Circle | Herb-All Para-X green         | Kräuter                                           | alle                                                                                                                                                               |
| Meliofeed   | Hepaclean 8089                | Pulver und Extrakte von Pflanzen                  | Pfe, RiV, Scha, Zie                                                                                                                                                |
| Meliofeed   | Paraclean 8085                | Aromastoffe                                       | RiV, Scha, Zie                                                                                                                                                     |
| Multiforsa  | Ferro-Kick Natura             | Eisen, Selen, Vitamine                            | Eintrag ins Behandlungsjournal; Einsatz zeitlich befristet auf 3.+ 11.Tag nach der Geburt<br>Käl                                                                   |
| Multiforsa  | Megacell Natura               | Vitamine, Spurenelemente                          | Käl, MiV, Pfe, Rem, Scha, Zie                                                                                                                                      |
| Multiforsa  | Multiforsa 45 Natura          | Mikroorganismen                                   | Ferk, Käl                                                                                                                                                          |
| Multiforsa  | Multi-Parex Pellets           | Soja extrudiert, Aromastoffe                      | Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie                                                                                                                                          |
| Multiforsa  | Multiplex Natura              | Magnesiumoxid (wasserfreie Magnesia), Lebendhefen | nicht an Galtkühe verfüttern<br>MaV, MiV                                                                                                                           |
| Naveta      | Acti-base green               | Lebendhefen, 1g568 Klinoptilolith                 | Läm, RiV, Scha, Schw, Zie                                                                                                                                          |
| Naveta      | Biacton Farm green            | Mikroorganismen                                   | LHen, Pou                                                                                                                                                          |

| Firma        | Produkt                                  | Gehalt, Zusammensetzung                               | Tierarten, Bemerkungen                            |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Naveta       | BioAktiv Professional Salis Geflügel     | Natriumchlorid                                        | Gef                                               |
| Naveta       | BioAktiv Professional Tierfutter Rind    | Calciumcarbonat                                       | RiV                                               |
| Naveta       | BioAktiv Professional Tierfutter Schwein | Calciumcarbonat                                       | Schw                                              |
| Naveta       | Clostat HC SP green dry                  | Mikroorganismen                                       | Ferk, Gef                                         |
| Naveta       | Navetin 31 green                         | Mikroorganismen                                       | Käl                                               |
| Naveta       | Terrapig green                           | Torf, Spurenelemente                                  | Ferk                                              |
| Niederhäuser | NH 210 fermFeed                          | Fermentierte Futtermischung mit Pflanzenkohle         | Gef, Pfe, RiV, Schw                               |
| Niederhäuser | NH 701 fermHerb                          | Fermentierte Kräuterextrakte                          | Gef, RiV, Schw                                    |
| Niederhäuser | NH 710 carboFerm                         | Pflanzenkohle, Fermentierte Kräuterextrakte           | Gef, Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie                    |
| Niederhäuser | torfPig                                  | Torf                                                  | als Einstreu zur Beschäftigung für Ferkel<br>Ferk |
| Nuproxa      | Natu-B4 (Choline) EU                     | Pulver und Extrakte von Pflanzen                      | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie                         |
| Nuproxa      | Optilysin EU                             | Pulver und Extrakte von Pflanzen                      | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie                         |
| Nuproxa      | OptiMethione EU                          | Pulver und Extrakte von Pflanzen                      | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie                         |
| Nuproxa      | Peptasan EU                              | Pulver und Extrakte von Pflanzen                      | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie                         |
| NutriForm    | Ökuh-Lacsan                              | Mikroorganismen                                       | Käl                                               |
| Penergetic   | penergetic-t                             | Gesteinsmehl                                          | alle                                              |
| Perret       | Carbovet P                               | Pflanzenkohle                                         | alle                                              |
| Perret       | ZéLitho                                  | Lithotamne (Algenkalk) und Märk, 1g568 Klinoptilolith | RiV                                               |
| Plantosan    | Biplantol Plus (Futtermittel)            | Pulver und Extrakte von Pflanzen                      | RiV, Scha, Zie                                    |
| Plantosan    | Biplantol Plus SG (Futtermittel)         | Pulver und Extrakte von Pflanzen                      | Gef, Pfe, Schw                                    |
| Plocher      | Plocher Geflügelspezial cc               | Dolomit                                               | Gef                                               |
| Plocher      | Plocher Schweine cc                      | Dolomit                                               | Jag, MaSw, ZuSw                                   |
| Plocher      | Plocher Tiere cc                         | Calciumcarbonat                                       | RiV                                               |
| Plocher      | Plocher Valtiere cc                      | Dolomit                                               | Käl, LHen, MiV, Pou, Rem, Schw                    |
| Powervet     | AB-feed                                  | Pulver und Extrakte von Pflanzen                      | Käl, MaSw, ZuSw                                   |

| Firma     | Produkt                         | Gehalt, Zusammensetzung              | Tierarten, Bemerkungen                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provet    | Acid Buf                        | Lithothamnium                        | Gef, RiV, Scha, Schw, Zie                                                                                                               |
| Provet    | Calsporin                       | Mikroorganismen                      | Ferk, JHen, Pou                                                                                                                         |
| Provet    | Chevivit E-Selen K              | Vitamine, Selen                      | Eintrag ins<br>Behandlungsjournal; Einsatz<br>zeitlich befristet auf den Tag<br>der Geburt (evt. Wdh. nach 1<br>Woche)<br>Käl, Läm, Zie |
| Provet    | Digestamin Geflügel<br>1385     | Aromastoffe                          | Gef                                                                                                                                     |
| Provet    | Digestamin Schwein<br>1386      | Aromastoffe                          | Schw                                                                                                                                    |
| Provet    | GalliPro                        | Mikroorganismen                      | Pou                                                                                                                                     |
| Provet    | Luctarom Ruminantes<br>LS 1996Z | Aromastoffe                          | Käl, MaV, MiV                                                                                                                           |
| Provet    | TechnoMos                       | Hefenerzeugnisse                     | zum konv. Futteranteil<br>Gef, Schw                                                                                                     |
| Provet    | Thermo-C SL                     | Natriumbicarbonat, Vitamin C         | Gef                                                                                                                                     |
| Provet    | Triple P-1000B                  | Hefenerzeugnisse, Mikroorganismen    | zum konv. Futteranteil<br>Pou, Schw                                                                                                     |
| Provet    | Triple P-500B                   | Hefenerzeugnisse, Mikroorganismen    | zum konv. Futteranteil<br>Pou, Schw                                                                                                     |
| Provet    | Yucca Plus Powder               | Pulver und Extrakte von Pflanzen     | Gef, RiV                                                                                                                                |
| Reichmuth | Futterkalk                      | Calciumcarbonat                      | alle                                                                                                                                    |
| Reichmuth | Futterkohlen                    | Kohle                                | alle                                                                                                                                    |
| Reichmuth | Naturalit Steinmehl             | E 551c Kieselgur                     | Gef, MiV, MuK, Schw                                                                                                                     |
| Rytz      | Levufit                         | Bierhefe                             | zum konv. Futteranteil<br>Gef, Schw                                                                                                     |
| Timab Mg  | pHix-up                         | Magnesiumoxid (wasserfreie Magnesia) | MiV                                                                                                                                     |
| Trinova   | Bactocell Drink                 | Mikroorganismen                      | Ferk, LHen, MaSw, Pou                                                                                                                   |
| Trinova   | Bactocell Farm                  | Mikroorganismen                      | Ferk, LHen, MaSw, Pou                                                                                                                   |
| Trinova   | Novacarbon                      | Kohle                                | Gef, MiV, Pfe, Schw                                                                                                                     |
| Trinova   | Vitacidorg                      | organische Säuren                    | Gef                                                                                                                                     |
| UFA       | Terrapig green                  | Spurenelemente, Torf                 | als Einstreu zur<br>Beschäftigung für Ferkel<br>Ferk                                                                                    |
| UFA       | UFA 75-100 Hepatonus            | Kräuter, Vitamine, Spurenelemente    | JHen, LHen                                                                                                                              |

| Firma       | Produkt                   | Gehalt, Zusammensetzung                                   | Tierarten, Bemerkungen                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFA         | UFA Antifex biokompatibel | Mikroorganismen                                           | Ferk, Käl                                                                                                                                                                   |
| UFA         | UFA top-natur             | Glucosesirup, Natriumbicarbonat, Vitamine, Spurenelemente | Käl                                                                                                                                                                         |
| Verora      | Schweizer Futterkohle     | Kohle                                                     | alle                                                                                                                                                                        |
| Vital       | Biofer Eisenzucker        | Spurenelemente, Vitamine, Mikroorganismen                 | Ferk                                                                                                                                                                        |
| Vital       | Dermafree                 | Aromastoffe                                               | Gef                                                                                                                                                                         |
| Vital       | Jonovit verde             | Natriumbicarbonat, Maltodextrin                           | Gitzi, Fohlen<br>Ferk, Käl, Läm                                                                                                                                             |
| Vital       | Multivitamin WL           | Vitamine                                                  | Einsatz während 2-3 Tagen;<br>Eintrag ins Behandlungsjournal<br>Gef                                                                                                         |
| Vital       | Vitamin C WL              | Vitamin C                                                 | Eintrag ins<br>Behandlungsjournal; Einsatz<br>während heissen Tagen<br>Gef                                                                                                  |
| Vuxxx       | Bi-Pill                   | Natriumbicarbonat                                         | Eintrag ins<br>Behandlungsjournal<br>Käl                                                                                                                                    |
| Vuxxx       | P-Pill                    | Mononatriumphosphat                                       | Eintrag ins<br>Behandlungsjournal<br>MiV                                                                                                                                    |
| Vuxxx       | Propeller                 |                                                           | MiV                                                                                                                                                                         |
| Walser      | Walser-Multivit           | Pflanzenöle, Vitamine                                     | Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie                                                                                                                                                   |
| Zehentmayer | Sanofor                   | Torf                                                      | alle                                                                                                                                                                        |
| Zehentmayer | Sanovital Cellgard TEM    | Lignocellulose, Vitamine, Selen                           | Diätfuttermittel zur<br>Unterstützung der<br>Vorbereitung auf Östrus und<br>Reproduktion; Eintrag ins<br>Behandlungsjournal; zeitlich<br>befristet über das Abkalben<br>MiV |

## 6-6 Siliermittel

### 6-6-1 Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs

| Firma          | Produkt       | Gehalt, Zusammensetzung | Tierarten, Bemerkungen |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| Comptoir       | Equilact      | Milchsäurebakterien     |                        |
| Landi / fenaco | Ecosyl 50 Eko | Milchsäurebakterien     | flüssig                |
| Leu+Gygax      | Kofasil Lac   | Milchsäurebakterien     |                        |

| <b>6-6-2 Mittel gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall</b>                                         |                          |                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma                                                                                              | Produkt                  | Gehalt, Zusammensetzung                  | Tierarten, Bemerkungen                                                                 |
| EM Schweiz                                                                                         | EM1 für Tiere            | Mikroorganismen                          | zur Herstellung von Siliermitteln                                                      |
| EM Schweiz                                                                                         | Silo-Fit                 | div. Mikroorganismen                     | Flüssig. Für Mais- und Grassilagen. Nicht bei Silagen mit TS-Gehalten < 30 % einsetzen |
| Erni                                                                                               | EM- Salutaris            | div. Mikroorganismen                     |                                                                                        |
| Niederhäuser                                                                                       | NH 708 Urosil            | Bakterien, Hefen, Pilze, Kräuterextrakte | flüssig                                                                                |
| <b>6-6-3 Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs, sowie gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall</b> |                          |                                          |                                                                                        |
| Firma                                                                                              | Produkt                  | Gehalt, Zusammensetzung                  | Tierarten, Bemerkungen                                                                 |
| Kroni                                                                                              | Kroni 905 Bactosil Forte | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |
| Kroni                                                                                              | SiloSolve FC EKO         | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |
| Leu+Gygax                                                                                          | Kofasil S                | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |
| Naveta                                                                                             | Navi-Sil Combi           | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |
| Schaumann                                                                                          | Bonsilage Alfa           | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |
| Schaumann                                                                                          | Bonsilage Fit G          | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |
| Schaumann                                                                                          | Bonsilage Speed M        | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |
| Trinova                                                                                            | Lalsil Combo HC O        | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |
| Trinova                                                                                            | Magniva Platinum 2 org   | Milchsäurebakterien                      |                                                                                        |

# Index der Produkte

|                                   |     |                                     |     |                                 |         |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|---------------------------------|---------|
| 10/10 Natur / Gähwiler            | 108 | AB-feed                             | 121 | Alfaliq Canne                   | 118     |
| 14/7 Natur / Gähwiler             | 108 | Acid Buf                            | 122 | Algan                           | 31      |
| 14/7 Natur / Gähwiler Würfel      | 108 | Acidia                              | 91  | Algicin                         | 31      |
| 2360 Biona Schafmineral           | 108 | Acti-base green                     | 120 | Algicin OS                      | 31      |
| 2366 Biona Mineral 140 P          | 108 | Actidry                             | 94  | Alginin Vital N9                | 19      |
| 2371 Flurina Leckeimer melassiert | 108 | Actigrains N                        | 34  | Alginin Vital NPK 4-2-6         | 19      |
| 2382 Mineral-Block Rindvieh       | 108 | Actigrains P                        | 34  | Alginin Vital NPK 6-2-2         | 19      |
| 2385 Mineral-Block Schafe         | 108 | Adalia                              | 83  | Algo + Tonic B                  | 19      |
| 2392 Tetano                       | 108 | Agr Alitartre 161                   | 91  | Algo Tonic                      | 29      |
| 2396 Biona Mineral 100 P Würfel   | 108 | Agr Vinitartre 160                  | 97  | Algophos                        | 10      |
| 2834 KKF Diamant P b              | 110 | Agr viti boost 162                  | 97  | Algovital Plus                  | 31      |
| 2841.99 Diamant Orga 1:1          | 110 | Agraro Eutertuch                    | 95  | Algu'Humus                      | 29      |
| 2870 - Vivoviv 2:1                | 110 | Agree WP                            | 74  | Alkohol (Ethanol)               | 92      |
| 357 Mineralstoff Leckschale       | 112 | Agrial                              | 97  | AlliumMag                       | 26      |
| 3807.90 Terra Block               | 107 | Agrial Plus                         | 97  | Alpenflor Anzuchterde           | 53      |
| 3872.20 Viva 1:1:1 Granulé        | 107 | Agricid, Agricid Plus               | 97  | Alpenflor Kräutерerde           | 51      |
| 3875.20 viva 2:1                  | 107 | Agrikom fest, Anlage Klingnau       | 40  | AM 10/10/5 AB                   | 107     |
| 3875.80 VIVA 2:1 Semoulette       | 107 | Agrikom fest, Anlage Oensingen      | 40  | AM 5/20/5 AB                    | 107     |
| 3folium Güllenschwefel            | 24  | Agrikom fest, Anlage Ottenbach      | 40  | AM 7/14/5 AB                    | 107     |
| 4817.20 Mineralfutter für Schafe  | 107 | Agrikom flüssig, Anlage Klingnau    | 41  | Amalgerol Essence               | 19      |
| 5-16-6                            | 113 | Agrikom flüssig, Anlage Oensingen   | 41  | Amblyseius californicus         | 82      |
| 6-3010 Magvit Mineral             | 111 | Agrikom flüssig, Anlage Ottenbach   | 41  | Amblyseius cucumeris            | 82      |
| 6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh | 111 | Agrikompost                         | 38  | Amblyseius degenerans           | 82      |
| 6-3014 Universal Selen (Griess)   | 111 | Agriomeo Compact                    | 33  | Amblyseius swirskii             | 82      |
| 6-3015 Universal Mineral          | 111 | Agriomeo Diptera                    | 33  | Ameisensäure                    | 92, 103 |
| 6-3016 Phoscal Selen (Griess)     | 111 | Agriomeo Fungi                      | 33  | Amino Complet                   | 19      |
| 6-3017 Phoscal Mineral            | 111 | Agriomeo Hemiptera                  | 33  | Amino N9                        | 9       |
| 6-3018 Phoscal Mineral Würfel     | 111 | Agriomeo Nematoden                  | 33  | AminoBasic                      | 19      |
| 6-3030 Calphobitin Mineral        | 111 | Agripoly                            | 97  | AminoCa                         | 25      |
| 6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel | 111 | Agrisal Futtermittelsalz            |     | AminoFe                         | 26      |
| 6-3051 Calphobitin Mineral Würfel | 111 | getrocknet 3481 & 3482              | 114 | Aminofert Vinasse               | 20      |
| 6-3090 Mineralstoff für Schweine  | 111 | Agrisal Meersalz-Leckstein          |     | AminoMg                         | 26      |
| 6-3150 Leckschale Calcium         | 111 | 5 kg 3907                           | 114 | AminoPlus                       | 20      |
| 6-3160 Leckschale Magnesium       | 111 | Agrisal Mineral- Leckstein mit      |     | Amkik BX-1000                   | 100     |
| 6-3170 Leckkessel Phosphor        | 111 | Spu- renelementen 3904              | 114 | Amkik PO-Bio                    | 102     |
| 6-3180 Mineralblock               | 111 | Agrisal Salz-Leckstein mit Jod 3906 | 114 | Amphokal                        | 97      |
| 6-3240 Natursalz Lecksteine       |     | Agrisal Steinsalz- Leckstein        |     | Amstutz Oeko                    | 91      |
| ohne Jodzusatz                    | 111 | mit Jod 3901                        | 114 | Amylo-X                         | 65      |
| 6-3250 Salzsteine rund mit Loch   |     | Agrisal Viehsalz mit Jod            |     | Andis Bio N 13 %, streu         | 9       |
| ohne Jodzusatz                    | 111 | 3153 & 3154                         | 114 | Andis Bio N 9 % Amino           | 20      |
| 6-3290 Futtersalz ohne Jodzusatz  | 111 | Agrisept                            | 97  | Andis Bio NPK 9-1-4, streu      | 12      |
| 6-3351 Lehmannsalz                |     | Agrisept S                          | 97  | Andis Bio Vinasse 3-1-5         | 20      |
| ohne Jodzusatz                    | 111 | Agri-UAB 6-16-6                     | 107 | Andis Güllenschwefel            | 36      |
| 6-3569 Lehmann's Aktiplus         | 120 | Agro Quick                          | 98  | Androlis                        | 101     |
| 6-5200 Pickstop Mineralbecken     |     | Agro StreuFix                       | 94  | Angibio 6                       | 12      |
| für Hühner                        | 111 | Agroclean Euterhygiene              | 95  | AnimalMed Kräuter               | 119     |
| 8731 Calpho-Biotin Natura         |     | Agrocomplet K 7-9-10                | 12  | AnisoControl                    | 79      |
| Iso-vitmin Compact                | 114 | Agrocrops-Bio N10                   | 9   | Anitech Betriebsmischung        | 107     |
| 8732 Universal Natura             |     | Agro-Kalk                           | 22  | Anzuchterde                     | 53      |
| Mineral Griess                    | 114 | Agromite Liquid                     | 101 | APD-Pflanzenkohle (Futterkohle) | 118     |
| 8733 Universal Natura             |     | Agroplum N13                        | 9   | Aphelinus abdominalis           | 84      |
| Iso-vitmin Compact                | 114 | Agroptim Algo-Spe                   | 19  | Aphidend                        | 83      |
| 8735 Magvit Natura                |     | Agrosol                             | 22  | Aphidius colemani               | 84      |
| Iso-vitmin Compact                | 114 | Agrosol liquid                      | 29  | Aphidius ervi                   | 84      |
| 8736 Calphomag Natura Mineral     |     | Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO3 + 4 MgO   | 12  | Aphidoletes aphidimyza          | 83      |
| Griess                            | 114 | Agrostart 9-6-0                     | 12  | Aphilin                         | 84      |
| 8737 Calphomag Natura             |     | Agrozote 13-0-0                     | 9   | Ahipar                          | 84      |
| Iso-vitmin Compact                | 114 | Airone WG                           | 62  | Arbocel                         | 118     |
| 8738 Leckeimer Natura             | 114 | Alaxon Gold                         | 67  | Argi-Sem                        | 44      |
| 8740 KNZ Fécondité-Sele-Iode      | 114 | Alcamin Natura 06 Plus              | 110 | Armicarb                        | 64      |
| 8747 Dairybloc                    | 114 | Alcamin Natura 20 Plus              | 110 | Asj Solution Dip                | 95      |
| 9150 P Mineralstoff Würfel 0,8:1  | 112 | Aldekol Des aktiv                   | 93  | Asj Solution Spray              | 95      |
| AB Flor 13N                       | 9   | Alfabloc                            | 107 | AssCo-Vital Top                 | 115     |

|                                    |     |                                 |     |                                     |     |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Atout Vert Inox                    | 91  | Bio Beerensubstrat aus          |     | Biohop Cuproxat                     | 62  |
| Atout Vert Salle de Traite         | 91  | Holzpilzkulturen                | 43  | Biohop Delexx                       | 75  |
| Ätzkali (Kaliumhydroxid)           | 92  | Bio Enne                        | 9   | Biohop Delfin                       | 73  |
| Ätznatron / Natronlauge            |     | Bio Garden                      |     | Biohop Delmon                       | 67  |
| (Natriumhydroxid)                  | 93  | Älchen g. Dickmaulrüsslerlarven | 80  | Biohop Delmonal                     | 70  |
| Aubyose                            | 93  | Älchen g. Werren / Erdraupen    | 80  | Biohop Delneem                      | 66  |
| Audienz                            | 72  | Delfin gegen Buchsbaumzünsler   | 73  | Biohop Deltrin                      | 67  |
| Auralis                            | 60  | Pilz-Stopp                      | 59  | Biohop Deltrum                      | 67  |
| Aussaaterde                        | 45  | Trauermücken-Stopp              | 72  | Biohop Edasil                       | 28  |
| Aussaaterde Bio-Line ohne Torf     | 45  | Bio Grond 30                    | 52  | Biohop Fertihum                     | 31  |
| Avangelus Basic Gel                | 34  | Bio Herb Mix CH                 | 51  | Biohop Fertikal                     | 20  |
| Avangelus Basic Granulat           | 34  | Bio Kräutererde                 | 46  | Biohop Fertinit                     | 20  |
| Azo Ten                            | 9   | Bio Kräutererde ohne Torf       | 45  | Biohop Fungicarb                    | 64  |
| Azobac                             | 34  | Bio Peat reduced Bedding Plants | 50  | Biohop Fungicur                     | 59  |
| Azocor 105                         | 9   | Bio Peat reduced Herbs          | 51  | Biohop Heliosoufre                  | 62  |
| Azomix                             | 9   | Bio Pot 70                      | 50  | Biohop Hornspäne                    | 9   |
| Azoplum                            | 9   | Bio SF                          | 91  | Biohop Maltomite                    | 70  |
| Azoten                             | 9   | Bio SP                          | 91  | Biohop Nemagal                      | 80  |
| Azotovit                           | 34  | Bio Start 30                    | 53  | Biohop Nemaschnak                   | 80  |
| B Bloc bovins - bloc rouge         | 107 | Bio Staudenerde                 | 50  | Biohop Rasendünger                  | 13  |
| B Bloc magnésien 10%               | 107 | Bio Waldboden                   | 93  | Biohop Rasendünger Frühjahr         | 13  |
| B Rumibloc                         | 107 | Bio-2000                        | 100 | Biohop Rasendünger Herbst           | 13  |
| B Rummag                           | 107 | Bioacid                         | 91  | Biohop Rasendünger Saat             | 13  |
| B2482                              | 107 | BioAct WG                       | 75  | Biohop Rasendünger TopGran          | 13  |
| Bactériolit Concentré              | 36  | BioAktiv Professional           |     | Biohop RhodoDünger                  | 13  |
| Bactériosol Concentré UAB          | 12  | Gemüse                          | 26  | Biohop Rosen + Blumendünger         | 13  |
| Bactiva                            | 35  | Gülle                           | 36  | Biohop Sprayoil                     | 70  |
| Bactocell Drink                    | 122 | Kompost                         | 36  | Biohumim                            | 29  |
| Bactocell Farm                     | 122 | Obst                            | 26  | Bioilsa 11                          | 9   |
| BactoFil Professional 1            | 35  | Pflanzen                        | 26  | Bio-Insect-Stop                     | 102 |
| BactoFil Professional 2            | 35  | Salis Geflügel                  | 121 | Bio-Insektenschutz Weide            | 102 |
| Bactosol                           | 97  | Tierfutter Rind                 | 121 | Bio-Lit                             | 28  |
| B-Alfa 10/10/5 S                   | 107 | Tierfutter Schwein              | 121 | Bionika-Extraktkompost              |     |
| B-Alfa 5/20/5 S                    | 107 | Vino                            | 26  | Nährhumus                           | 38  |
| BasilProtect                       | 87  | Bio-Aussaaterde + Perlite CH    | 53  | Bio-Phalanx-Insektenspray           | 100 |
| Baumgrubensubstrat                 | 54  | Bio-Aussaaterde CH              | 53  | Bio-plantés chevaux                 | 107 |
| Baums substrat 1, Baums substrat 2 | 54  | Biocid Larvenfrei Konzentrat    | 100 | Bio-plantés moutons                 | 107 |
| BayWa Feuchtes Euterpapier         | 95  | Bio-Containererde ohne Torf     | 45  | Biopost 5-3-7+3MgO                  | 13  |
| BB Blatt                           | 31  | Bioerde ohne Torf               | 45  | Biopost 6-0-8+7MgO                  | 13  |
| BB Boden                           | 35  | Biofalgue                       | 31  | Biopost 6-2-2                       | 13  |
| BB Multical                        | 31  | Biofence                        | 12  | Biopost Ag 200                      | 31  |
| BB Start                           | 29  | Biofence FL                     | 20  | Biopost Liquide 2,5-0-7,5           | 20  |
| Beaupro                            | 74  | Biofer Eisenzucker              | 123 | Biopost Mini-Compact 5-3-8+2        | 13  |
| Beauveria-Schweizer                | 74  | Biofimum Schwefel 22            | 24  | Biopost Mini-Compact 7-3-5+2        | 13  |
| Becherfalle                        | 76  | Biofitac PF 1                   | 35  | Biopost N13-0-0                     | 9   |
| Bed Cide                           | 94  | Biofort Bore                    | 25  | Biopost N14                         | 20  |
| Bedcide                            | 94  | Biofort Calcium                 | 25  | Bio-Prestopferde                    | 52  |
| Begreen F                          | 31  | Biofort Fer                     | 26  | Bioresan R.A.                       | 31  |
| Beinwellpellets                    | 31  | Biofort Mg                      | 26  | Biorga Beeren- und Obstdünger       | 13  |
| Belflor Aussaaterde                | 45  | Biofusan                        | 31  | Biorga BlütoVin NK 7+2              | 20  |
| Belflor Bio-Sol Universalerde      | 46  | Biogarten                       |     | Biorga Contra Ameisen-Stop          | 78  |
| Belflor Citruserde                 | 46  | Anzuchtdünger                   | 20  | Biorga Contra Buchsbaumzünsler-     |     |
| Belflor Kräutererde                | 46  | Blumen und Gemüse               | 12  | Stop                                | 73  |
| Belflor Rasenerde                  | 54  | Eisendünger                     | 26  | Biorga Contra Insektizid Konzentrat | 68  |
| Bentonit                           | 28  | Geranien und Balkonpflanzen     | 20  | Biorga Contra Kupfer                | 61  |
| BerryProtect                       | 87  | Kompostbeschleuniger            | 36  | Biorga Contra Neem                  | 66  |
| Betabio Active                     | 20  | Obst- und Beerendünger          | 12  | Biorga Contra Nematoden gegen       |     |
| Betalgine PCH                      | 31  | Obst- und Beerendünger flüssig  | 20  | Dickmaulrüssler                     | 80  |
| Biacton Farm green                 | 120 | Rasenpower                      | 12  | Biorga Contra Schwefel              | 62  |
| Bier                               | 76  | Rosen                           | 12  | Biorga Contra Spray                 |     |
| Bierhefe Prosol Yeast 44           | 118 | Rosen Flüssigdünger             | 20  | gegen Pilzkrankheiten               | 64  |
| Bihutherm gehäckselt               | 29  | Tomaten                         | 20  | Biorga Contra Spray                 |     |
| Bims                               | 56  | Zimmerpflanzen                  | 20  | gegen Schädlinge                    | 67  |
| Bio AF                             | 92  | Biohop Audienz                  | 72  | Biorga Contra Trauermücken          | 72  |
| Bio AP                             | 92  | Biohop Baumdünger               | 13  | Biorga Contra Winteröl              | 70  |

|                                      |     |                                  |        |                                 |     |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|--------|---------------------------------|-----|
| Biorga Cuma                          | 9   | Blinker                          | 71     | Cerall                          | 79  |
| Biorga Duro                          | 9   | Blossom Protect                  | 65     | Ceres                           | 35  |
| Biorga Hochbeetdünger                | 13  | BlueMax B-Clean                  | 95     | Champ Flow                      | 60  |
| Biorga Hornmehl                      | 9   | BlueMax D-Control                | 95     | ChampFood Eco HT                | 55  |
| Biorga Hornspäne                     | 9   | Blumen-Gemüseerde Bio-Line       | 47     | ChampFood Eco HT Plus           | 55  |
| Biorga Kompostierter Mist            | 13  | Blumenwiesenerde Bio-Line        | 47     | Champi-Hum                      | 43  |
| Biorga NK-Flüssigdünger              | 20  | Boden-Fit                        | 36     | CheckMate CM-XL                 | 77  |
| Biorga Plumos                        | 9   | Bonsilage Alfa                   | 124    | CheckMate Puffer CM             | 77  |
| Biorga Quick Stickstoffdünger        |     | Bonsilage Fit G                  | 124    | CheckMate Puffer LB/EA          | 77  |
| gekrümelt                            | 9   | Bonsilage Speed M                | 124    | Chenevotte                      | 93  |
| Biorga Rosen mit Terraperl           | 13  | Borax                            | 25     | Chevivit E-Selen K              | 122 |
| Biorga Stickstoffdünger flüssig      | 20  | Bordeaubrühe WG                  | 61     | Chinaschilf                     | 43  |
| Biorga Stickstoffdünger pelletiert   | 9   | Bordeaux S                       | 61     | Chitosanhydrochlorid            | 59  |
| Biorga Terravital                    | 43  | Botector                         | 65     | Chlorcal-220                    | 25  |
| Biorga Urgesteinsmehl                | 28  | Bouillie Bordelaise              | 61     | Choco d'Or                      | 43  |
| Biorga Vegi                          | 14  | Bracotop                         | 79     | Chrysopa                        | 84  |
| Biorga Vianos                        | 10  | Braxol (bisher Genol Plant)      | 69     | Chrysoperla                     | 84  |
| Biorga Vino                          | 14  | Brecalsan                        | 94     | CID-2000                        | 93  |
| Biorganic Bodenaktivator             | 14  | Bremex                           | 102    | Clario 5                        | 118 |
| Biorganic Kali-Magnesia              | 11  | Brennesseljauche                 | 31     | Clostat HC SP green dry         | 121 |
| Biortilia                            | 31  | Brennnessel Extrakt Konzentrat   | 31     | Coco-Fasern                     | 56  |
| Bioslug- Schneckenematoden           | 81  | Brennnesseljauche                | 32     | Coco-Mix                        | 56  |
| Biosol                               | 9   | Brennnesselpellets               | 32     | Cocoon                          | 93  |
| BioTaurus Balkonoase                 | 35  | Brinocal                         | 22     | Coco-Peat                       | 56  |
| BioTaurus Ernteglück                 | 35  | Brinotato                        | 20     | CoCo-Ter                        | 56  |
| BioTaurus Keim Plus                  | 35  | Bronch-Arom B                    | 119    | Codacide                        | 79  |
| BioTaurus Kompost Gold               | 36  | Cake-Bloc Natur Herbaplus        | 115    | ColeoStop                       | 81  |
| BioTaurus Kräutergarten              | 35  | Calci B Mix                      | 22     | Combi Protec                    | 80  |
| BioTaurus Orchideentraum             | 36  | Calci Tonic Perle                | 22     | Compo Bio 50% weniger           |     |
| BioTaurus Pflanzenliebe              | 35  | Calcimer T400 granuliert         | 24     | Gewicht Universalerde           | 47  |
| BioTaurus Rosenwunder                | 35  | Calcimer T400 Poudre             | 24     | Compo Bio Hochbeet- und         |     |
| BioTaurus Zitruszauber               | 35  | Calci-Phos Bolus                 | 118    | Gemüseerde                      | 47  |
| Bioter Univer                        | 14  | Calciumchlorid 384               | 25     | Compo Bio Tomaten-, Gemüse-     |     |
| Bioter Vigor                         | 14  | Calciumhydroxid                  | 64     | und Kräutererde                 | 47  |
| Bio-Topferde                         | 51  | Calciumschwefel                  | 24     | Compo Bio Universalerde         | 47  |
| BioTrissol Blumendünger              | 20  | Calciumschwefel Bio              | 24     | Compo Lac Balsam                | 78  |
| BioTrissol Tomaten-Dünger            | 20  | Calcophos 9 %                    | 10     | Compolit/Tradilit               | 36  |
| Bio-Universalerde                    | 46  | Calseacaprin                     | 115    | Compost                         | 38  |
| Bio-Universalerde                    | 51  | Calseaphos 9P                    | 115    | Compost 20mm, Anlage Villeneuve | 40  |
| BioVet Bronch                        | 107 | Calsporin                        | 122    | Compost Elite                   | 39  |
| BioVet Bronch Plus                   | 118 | Cap 80 Duo 10                    | 22     | Compost Junior                  | 39  |
| Biox-M                               | 79  | Capex 2                          | 74     | Compostin Natura                | 36  |
| Bi-Pill                              | 123 | Capito Armicarb Pilzfrei Spray   | 64     | Condit 5                        | 14  |
| Biplantol Buxus                      | 33  | Capito Aussaaterde ohne Torf     | 45     | Contans WG                      | 65  |
| Biplantol Contra X2                  | 34  | Capito Bio Insektizid Konzentrat | 68     | Contans WG                      | 65  |
| Biplantol Kompost                    | 34  | Capito Bio-Volldünger            | 14     | Coop Oecoplan                   |     |
| Biplantol Mag                        | 26  | Capito Bio-Wundverschluss        | 78     | Abdeckmaterial                  | 43  |
| Biplantol Plus                       | 34  | Capito Gemüseerde ohne Torf      | 47     | Adalan Schneckenkorn            | 75  |
| Biplantol Plus (Futtermittel)        | 121 | Capito Holzschnitzel             | 43     | Aussaaterde                     | 45  |
| Biplantol Plus SG                    | 34  | Capito Pflanzen-Insektizid       | 67     | Balkonpflanzen- und             |     |
| Biplantol Plus SG (Futtermittel)     | 121 | Capito Rindenmulch               | 43     | Kräuterdünger                   | 14  |
| Biplantol Rose                       | 34  | Capito Universal Bio Erde        | 47     | Blühpflanzen- und Balkonerde    | 47  |
| Biplantol SOS                        | 34  | Capito Winterspritzmittel        | 70     | Düngerstäbchen                  | 14  |
| Biplantol Terra                      | 29  | Capito-Begreen                   | 32     | Flüssigdünger                   | 20  |
| Biplantol Vital                      | 34  | CarboFit                         | 120    | Gartendünger                    | 14  |
| Bittersalz (Epso Top)                | 27  | Carbon-Futter                    | 119    | Kakteenerde ohne Torf           | 49  |
| BL Bio CRH 50 veg, Bio               |     | Carbovet P                       | 121    | Kompost Aktivator               | 36  |
| Topfsubstrat CRH veg                 | 51  | Carbyc                           | 65     | Kräuter-, Tomaten- und          |     |
| BL Bio P EF veg, Bio Pikiersubstrat  | 51  | Carponem                         | 80, 81 | Gemüseerde                      | 47  |
| BL Bio PT veg, Bio Presstopfsubstrat | 52  | Carpovirusine Evo 2              | 74     | Kübelpflanzenerde               | 47  |
| BL Bio T 50 Bio Topfsubstrat         | 51  | Casibac CP                       | 36     | Orchideenerde                   | 49  |
| BL Bio T Öko torffrei veg            | 45  | Casibac CP10                     | 35     | Rasendünger                     | 14  |
| Blähton Drainage                     | 56  | CCN Futterkalk                   | 118    | Rasenerde ohne Torf             | 54  |
| Blähton gebrochen                    | 56  | cdDipp forte                     | 95     | Torfersatz                      | 47  |
| Blähton Hydro                        | 56  | Celos                            | 62     | Universalerde                   | 47  |

|                                     |          |                                   |        |                                     |     |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|-----|
| Coop Oecoplan Biocontrol            |          | Dolokorn                          | 22     | Feltiella acarisuga                 | 83  |
| Ameisenköder                        | 72       | Dolomit                           | 22     | Fenicur                             | 59  |
| Ameisenstreuipulver                 | 78       | Dolophos 15                       | 10     | Ferkelwühlerde                      | 119 |
| Delfin gegen Buchsbaumzünsler       | 73       | Dolophos 26                       | 10     | Fermenter-Gülle                     | 42  |
| Fungizid                            | 59       | Dolosul                           | 22     | Fermentierter Pflanzenextrakt       | 32  |
| Insektizid                          | 67       | Drosal                            | 76     | Ferramol Schneckenkorn              | 75  |
| Läuse-Stop                          | 70       | DS 60 spezial                     | 78, 95 | Ferro-Kick Natura                   | 120 |
| Mücken-Tabletten                    | 72       | DS520, DS530, DS551               | 115    | Fertileader azur                    | 25  |
| Neem Insektizid                     | 66       | DS579 Michel                      | 115    | Festes Gärgut                       | 40  |
| Nützlinge gegen Blattläuse          | 83       | DS-LS24                           | 115    | Feuchtkalk                          | 22  |
| Nützlinge gegen                     |          | Düngkalk                          | 22     | fibol 2102 Würfel für Schafe        | 108 |
| Dickmaulrüsslerlarven               | 80       | Dünngülle                         | 41     | fibol 2150 Würfel 2:1               | 108 |
| Nützlinge gegen kleine              |          | Duolif                            | 21     | Fink - Io Dip 30, Fink - Lactic Dip | 95  |
| Nacktschnecken                      | 81       | Durchfallpulver                   | 119    | Fink - Lactic PreWash               | 95  |
| Nützlinge gegen Spinnmilben         | 83       | Dutchy's Raubmilben               | 101    | Fink-Io Dip 50-L                    | 95  |
| Nützlinge gegen                     |          | Eco Kompost                       | 39     | Fink-Io Spray 30, Fink-Io Spray 50  | 95  |
| Trauermückenlarven                  | 81       | Eco-Extra                         | 14     | Fitoclin                            | 32  |
| Präparat gegen Obstmaden            | 74       | Ecosyl 50 Eko                     | 123    | Fiwo Bio Langzeitdünger             |     |
| Coralite KR+                        | 24       | Effektive Mikroorganismen Aktiv   | 35     | für Balkon- und Kübelpflanzen       | 14  |
| Cryptobug                           | 83       | Eifelgold Urgesteinsmehl          | 28     | für den Hausgarten                  | 15  |
| Cryptolaemus montrouzieri           | 83, 84   | Einstreue Plus                    | 94     | für den Naschgarten                 | 15  |
| Crystalyx Natura                    | 119      | Einstreukalk                      | 94     | für Rosen                           | 15  |
| Cuprofix 35                         | 61       | Eisensulfat crist.                | 26     | Fiwo-plant NK, Fiwo-plant NPK       | 15  |
| Cuprofix fluid                      | 61       | Ektosol fossil                    | 101    | Fixa Calcium                        | 25  |
| Cupromaag 35                        | 61       | Elector                           | 101    | Florabella Bio Blumenerde           | 51  |
| Cupromaag Liquid                    | 60       | Elo fish & shrimp                 | 119    | Floradur Block Bio CH               | 52  |
| Cuproxat flüssig LG                 | 62       | Elosal Supra                      | 63     | Floradur Block Bio HF               | 53  |
| Cuprum Flow                         | 60       | EM Keramikpulver                  | 29     | Floradur Pot Bio                    | 51  |
| Curatio                             | 63       | EM- Salutaris                     | 124    | Floradur Pot Container Bio          | 51  |
| Curenox 50 WG                       | 61       | EM Urlösung                       | 35     | Floradur Pot Herbs Bio              | 51  |
| D 10 Detergent                      | 92       | EM1                               | 35     | Floragard Bio Kräuter- und          |     |
| D-50                                | 93       | EM1 für Tiere                     | 124    | Aussaaterde                         | 51  |
| Dach- und Trogerde                  | 55       | EM-Aktiv+ für Kleintiere          | 119    | Floraself Nature Anzuchterde        | 45  |
| Dachgartenerde 204                  | 55       | EM-Aktiv+ für landwirtschaftliche |        | Floraself Nature Beeren- und        |     |
| Dachgartenerde extensiv             | 55       | Nutztiere                         | 119    | Obsterde                            | 46  |
| Dachgartensubstrat mineral          | 55       | EM-Aktiv+ für Pferde              | 119    | Floraself Nature Blumenerde         | 49  |
| Dacnusa sibirica                    | 84       | Emmental Pflanzennahrung          | 40     | Floraself Nature Gemüse- und        |     |
| Dacnusa sibirica + 10 % Diglyphus   | 84       | Emmental Pflanzennahrung flüssig  | 41     | Tomatenerde                         | 47  |
| Das grüne Kalb-Express              | 118      | Em-x Keramikpulver super cera-c   | 36     | Floraself Nature Hochbeeterde       | 47  |
| DCM Öko-Mix 2                       | 14       | Encarsia formosa                  | 85     | Floraself Nature Kräuter- und       |     |
| DCM Öko-Mix 4                       | 14       | Endo Drip                         | 35     | Anzuchterde                         | 45  |
| Dekamix                             | 94       | Endospor Dry Mix                  | 35     | Floraself Nature Kräutererde        | 48  |
| Delfin                              | 73       | En-Strip                          | 85     | Floraself Nature Pflanzerde         | 48  |
| Deposan                             | 65       | Entomite                          | 82     | Florisept SL                        | 119 |
| Deptil HDS                          | 97       | Entonem                           | 81     | Flowbrix                            | 61  |
| Deptil PA 5                         | 93       | Enzymix                           | 36     | Flüga, Anlage Pratteln              | 42  |
| Deril                               | 68       | Epso Top                          | 27     | Fluidhyseve                         | 95  |
| Dermafree                           | 118, 123 | EQ-Bedding                        | 93     | Fluidosoufre                        | 63  |
| Derrex                              | 75       | Equilact                          | 123    | Flüssiges Gärgut                    | 42  |
| Desical                             | 94       | Ercal                             | 85     | Fly-End Akarizid F-46               | 101 |
| Detamin Mineral Lick Plus           | 115      | Eretmocerus eremicus, E. mundus   | 85     | Fly-End Natur Akarizid EC           | 101 |
| Diacellite Nutri                    | 101      | Ervipar                           | 84     | Fly-End Natur-Insektizid            | 100 |
| Diacellite Nutri Granulat           | 29       | Essig                             | 79, 98 | Fly-End Natur-Insektizid EC         | 100 |
| Diacellite Nutri Pulver             | 32       | Essigsäure                        | 103    | Fly-Ex                              | 102 |
| Diamin Be                           | 20       | Esta Kieserit gran.               | 27     | Folwin (als Dünger)                 | 15  |
| DiaminBasic                         | 9        | Euterpapier MS                    | 95     | Folwin (als Frassstimulans)         | 80  |
| Die Biologische                     | 47       | Eutranole                         | 95     | Fongibacter                         | 35  |
| Die Lösung                          | 34       | Eutrofit                          | 21     | Foralg Advance                      | 31  |
| Digestamin Geflügel 1385            | 122      | Eutrofit RP                       | 21     | Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet.  | 103 |
| Digestamin Schwein 1386             | 122      | EVA-Tricho fürs Lager             | 79     | FP 12-1-1                           | 15  |
| Digestat liquide, Anlage Villeneuve | 41       | Ever 10 Pulgran, Ever 7 Pulgran   | 14     | FresaProtect                        | 87  |
| Diglyphus isaea                     | 85       | F.-E. Topferde torffrei (Bio)     | 46     | Frischkompost                       | 39  |
| Dipel DF                            | 73       | Farnjauche                        | 32     | Frischkompost, Anlage Avenches      | 40  |
| Dip-io 2500                         | 95       | Feinstreu                         | 94     | Frischkompost, Anlage Bellach       | 39  |
| Dip-io 5000                         | 95       | Feldkompost / Gartenkompost       | 39     | Frischkompost, Anlage Grenchen      | 39  |

|                                     |               |                                   |     |                                 |     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Frischkompost, Anlage Landquart     | 39            | Genol Plant                       | 69  | Halades 01                      | 93  |
| Frischkompost, Anlage Posieux       | 40            | Geolife Ampelos                   | 32  | Halanol                         | 95  |
| Fructose                            | 70            | Geolife Anthos                    | 32  | Hanf fein                       | 93  |
| Fruitspeed B                        | 25            | Geolife Banbaki                   | 32  | Hanferde                        | 48  |
| Fruitspeed Bio-Beeren               | 15            | Geolife Carpos                    | 32  | Hanffaservlies HC400            | 43  |
| Fruitspeed Bio-Heidelbeer           | 15            | Geolife Empsico                   | 32  | Hasolit Kombi                   | 24  |
| Fruitspeed Fe                       | 26            | Geolife Fylo                      | 32  | Hasolit-B Pulver                | 94  |
| Fruitspeed Mn                       | 27            | Geolife Idor                      | 29  | Hasorgan MC flüssig             | 36  |
| Fuhrers Wurmerde                    | 29            | Geolife Istos                     | 32  | Hasorgan Profi                  | 31  |
| Fulltack                            | 44            | Geolife Kipos                     | 32  | Hauert Biorga Bio-              |     |
| Fulminant Leckmasse                 | 108           | Geolife Petrosynth                | 29  | Powerdünger 6+2+2               | 21  |
| Fulminant Schafmin Natur            | 108           | Geolife Sporos                    | 32  | Hauert Biorga Biorganic Total   | 15  |
| Funguran Flow                       | 60            | Geolife Thermokipio               | 32  | Hauert Biorga Bodenverbesserer  |     |
| Futterkalk                          | 118, 119, 122 | GeoTak                            | 29  | mit Pflanzenkohle               | 29  |
| Futterkohlen                        | 122           | Gerber Qualitätskompost           | 39  | Hauert Biorga Composter         | 37  |
| Fylloton                            | 21            | Geroplus Eco                      | 92  | Hauert Biorga Flüssigdünger     | 21  |
| FytoSave                            | 60            | Gerosol                           | 91  | Hauert Biorga Gartendünger      | 15  |
| FZB 24 flüssig                      | 65            | Gesal Anti-Pilz für Obst          |     | Hauert Biorga Gartenkalk mit    |     |
| Galanem                             | 80            | und Gemüse                        | 64  | Meeresalgen                     | 23  |
| GalliPro                            | 122           | Gesal Insektizid für Rosen und    |     | Hauert Biorga Hornmehl          | 9   |
| Gallo-Sec                           | 101           | Zierpflanzen Majestik             | 70  | Hauert Biorga Kräuterdünger     | 15  |
| Gardenspeed Bio                     | 15            | Gesal Insektizid Spritzmittel     | 68  | Hauert Biorga Organos           | 16  |
| Gärdünggülle                        | 38            | Gesal Kräuter, Obst und Gemüse    |     | Hauert Biorga Rasendünger       | 16  |
| Gärgülle                            | 38, 42        | Insektizid                        | 67  | Hauert Biorga S Special         | 16  |
| Gärgut fest, Anlage Aarberg         | 40            | Gesal Kupfer-Pilzschutz           | 60  | Hauert Biorga Terraperl         | 16  |
| Gärgut fest, Anlage Bachenbülach    | 41            | Gesal Laub- und Nadelholz         |     | Hauert Biorga Tomaten           | 21  |
| Gärgut fest, Anlage Chavornay       | 41            | Langzeitdünger mit Schafwolle     | 15  | Hauert Biorganic N-Star         | 9   |
| Gärgut fest, Anlage Jona            | 41            | Gesal Natur-Insektizid            | 68  | Hauert Biorganic Rasendünger    | 16  |
| Gärgut fest, Anlage Langenthal      | 41            | Gesal Rosen Langzeitdünger        |     | Hauert Biorganic Reno           | 9   |
| Gärgut fest, Anlage Ormalingen      | 41            | mit Schafwolle                    | 15  | Hauert Eisensulfat              | 26  |
| Gärgut fest, Anlage Otelfingen      | 41            | Gesal Schädlings-Stop für         |     | Hauert Greentime Organic        | 16  |
| Gärgut fest, Anlage Samstagern      | 41            | Zimmerpflanzen                    | 69  | Hauert Kalimagnesia             | 11  |
| Gärgut fest, Anlage Utzenstorf      | 41            | Gesal Schildlaus-Stop             | 69  | Hauert Kalin                    | 11  |
| Gärgut fest, Anlage Uzwil           | 41            | Gesal Tomaten-Pilzschutz Vitigran | 61  | Hauert Kieserit                 | 27  |
| Gärgut fest, Anlage Volketswil      | 41            | Gesal Trauermücken-Stop           | 72  | Hauert Magnesiumsulfat          | 27  |
| Gärgut fest, Anlage Wauwil          | 41            | Gesal Universal Langzeitdünger    |     | Hauert Mangansulfat             | 27  |
| Gärgut fest, Anlage Winterthur      | 41            | mit Schafwolle                    | 15  | Hauert Natriummolybdat          | 27  |
| Gärgut flüssig, Anlage Aarberg      | 42            | GF 30                             | 50  | Hauert Schwefel                 | 24  |
| Gärgut flüssig, Anlage Bachenbülach | 42            | GF 50                             | 52  | Hauert Solubor DF               | 25  |
| Gärgut flüssig, Anlage Chavornay    | 42            | GF 50 spezial                     | 52  | Hauert Zinksulfat               | 27  |
| Gärgut flüssig, Anlage Jona         | 42            | GF Bio-PTE CH                     | 53  | HB-101                          | 21  |
| Gärgut flüssig, Anlage Langenthal   | 42            | GF Zero                           | 48  | HC750 Hanffaservlies            | 43  |
| Gärgut flüssig, Anlage Otelfingen   | 42            | Glenactin 290 B                   | 24  | HCSD Hanffaservlies Semi-Direct | 43  |
| Gärgut flüssig, Anlage Samstagern   | 42            | Glenor KR+                        | 36  | HDV-Pfd N-Progress P            | 29  |
| Gärgut flüssig, Anlage Utzenstorf   | 42            | Glenor KR+ Se Zn                  | 117 | HDV-Pfd N-Progress S            | 29  |
| Gärgut flüssig, Anlage Uzwil        | 42            | Glypolsan                         | 102 | HDV-Pfd Terra Cavallo P         | 29  |
| Gärgut flüssig, Anlage Volketswil   | 42            | Go Bio1                           | 53  | HDV-Pfd Terra Cavallo S         | 29  |
| Gärgut flüssig, Anlage Wauwil       | 42            | Go Bio1-01                        | 53  | Heho-Bio Pflanzenkohle          | 29  |
| Gärgut flüssig, Anlage Winterthur   | 42            | Go Bio4                           | 53  | Heles                           | 35  |
| Gärgut-Kompost                      | 41            | Goemar Bio                        | 31  | Helicovex                       | 74  |
| Gärmist                             | 38            | Grami Top ohne Torf               | 54  | Héliosol                        | 79  |
| Gartenaktiv KR+                     | 36            | GranMet GR                        | 75  | Héliosoufre                     | 63  |
| Gartenbauerde Universal torffrei    | 54            | Granubor Natur                    | 25  | Hepaclean 8089                  | 120 |
| Gartenerde                          | 48            | Granukal                          | 22  | Herbaguano                      | 16  |
| Gartenhumus                         | 48            | Granulit KR+                      | 24  | Herbalin                        | 120 |
| Gartenkompost                       | 39            | Granuphos                         | 10  | Herb-All Calm green             | 120 |
| Gärtnererde / Wildblumenerde        | 46            | Greenfertil                       | 11  | Herb-All Cocc-X green           | 120 |
| Gaschell-Baumwachs                  | 78            | Greenstim                         | 32  | Herb-All Force green            | 120 |
| Gea Bio-PTE CH                      | 53            | Güllefliege zur                   |     | Herb-All Gut green              | 120 |
| Geistlich Humotin, pelletiert       | 15            | Stallfliegenbekämpfung            | 100 | Herb-All Liver green            | 120 |
| Geistlich Ledermehl                 | 9             | Güllekalz                         | 36  | Herb-All Para-X green           | 120 |
| Geistlich N12                       | 9             | Gülleschwefel+                    | 36  | HerbaMix 1                      | 119 |
| Gelbsticker                         | 76            | HabroControl                      | 79  | Hersbrucker Gesteinsmehl        | 28  |
| Gemüse- und Kräuternerde            | 46            | Halacid P                         | 91  | Hersbrucker Gesteinsmehl        |     |
| Gemüseerde Bio-Line                 | 48            | Halacid S                         | 91  | siliziumreich                   | 23  |

|                                  |     |                                     |         |                                       |     |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----|
| Hexi Dip Super                   | 95  | Isonet-LE                           | 77      | Kundenmischungen Multi-Mix            | 112 |
| Hexi Foam                        | 95  | Isonet-Z                            | 77      | KunzTopKompost                        | 40  |
| Hi Stick Soja                    | 44  | Isotonic B                          | 21      | Kupfer 50 S                           | 61  |
| Himalaya- Salzlecksteine         | 115 | J3C Boust+                          | 32      | Kupfer-Bordo LG                       | 61  |
| HM Vir Blue Biocide              | 95  | J3C Form+                           | 32      | Labifol Califaster                    | 26  |
| HM Vir Film                      | 96  | Jardin Royal Pflanzeerde            | 48      | Labin Eco-K                           | 21  |
| HM Vir Gold                      | 96  | Jeluvet                             | 119     | Labinor N10                           | 10  |
| HM Vir Spray                     | 96  | Jonovit verde                       | 123     | LactoMint                             | 96  |
| Hofdünger fest                   | 38  | Jus de presse Elite, Anlage Lavigny | 42      | LactoMint Euterspray                  | 96  |
| Hofdünger flüssig                | 42  | Kakaoschalen                        | 43      | Lalsil Combo HC O                     | 124 |
| Hofdüngererde                    | 38  | Kakteenerde Bio-Line ohne Torf      | 49      | LaVigne Aroma                         | 16  |
| Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210 | 108 | Kalimagnesia (Patentkali)           | 11      | LaVigne Mature                        | 16  |
| Hokovit - 159 Mehl               | 108 | Kalimagnesia 30                     | 11      | Landerde                              | 56  |
| Hokovit - 160 Mehl               | 108 | Kalisan                             | 64      | Landerdemischung                      | 54  |
| Holzfaser                        | 56  | KaliSOP gran.                       | 11      | Landor Mg-Feuchtkalk                  | 23  |
| Holzschnitzel                    | 43  | Kalisulfat 50 %                     | 11      | Landor N-Bio 12%                      | 10  |
| Horngröss                        | 9   | Kalisulfat 50 + 18% S               | 11      | Landor Schwefel                       | 37  |
| Hornmehl                         | 10  | Kaliumsulfat                        | 11      | Landor Vita                           | 16  |
| Hornspäne                        | 10  | Kalkmilch (Calciumhydroxid)         | 93      | Lärchenrinde                          | 44  |
| Hornspäne 0-6 mm                 | 10  | Kalvicin Pro                        | 115     | LarioControl                          | 79  |
| Hühnermist gewürfelt             | 16  | Kalzeryna                           | 23      | Larvanem                              | 80  |
| Humaform (10mm)                  | 39  | Kanne                               | 32      | Lava                                  | 56  |
| Humag.plus                       | 29  | KFAG Kundenmischung                 | 110     | Lawiko, Anlage Leibstadt              | 40  |
| Humifert                         | 23  | Kieferndekor                        | 44      | Lawiko, Anlage Rheinfelden            | 40  |
| Humigene Bioalgue                | 21  | Kieserit                            | 27      | Lawiko, Anlage Spreitenbach           | 40  |
| Humigene Biovin                  | 16  | Kirschfliegen-Falle                 | 76      | Lebosol HeptaEisen                    | 26  |
| Humigene Compost                 | 37  | Kiwe-Ca-Düngkalk «entwässert»       | 24      | Lebosol HeptaMangan                   | 27  |
| Humigene LCI                     | 37  | Kiwe-Ca-Düngkalk «flüssig»          | 24      | Lebosol HeptaZink                     | 27  |
| Humixa-B Biologica               | 32  | Klasmann Bio Kräutersubstrat        | 52      | Lebosol-Bor                           | 25  |
| Humixa-N Normal                  | 32  | Klasmann Bio Potgrond               | 53      | Lebosol-Calcium                       | 26  |
| Humixa-P Polivalente             | 32  | Klasmann Bio Topfsubstrat           | 52      | Lebosol-Magnesium 400 SC              | 27  |
| Humixa-R Radicale                | 32  | Klasmann Bio Traysubstrat           | 54      | Lebosol-Mangan 500 SC                 | 27  |
| Hydral                           | 97  | Klinofeed Farmer                    | 116     | Lebosol-Molybdän                      | 27  |
| Hygienor B+                      | 94  | Klinofeed N-sorb                    | 94      | Lebosol-Schwefel 800 SC               | 24  |
| Hyma Jet II                      | 96  | Klinospray                          | 32      | Lebosol-Zink 700 SC                   | 28  |
| Hypoaspis                        | 82  | K-Lit Stallhygiene- Streumittel     | 94      | Lecithine                             | 59  |
| Hypona Minevita Natur            | 115 | Knospen Kompost                     | 39      | Leckbecken Magnesium Typ Plocher T114 |     |
| Hypracid                         | 91  | KNZ Basic 100 Magnum                |         | Leckmasse 1:1 verte                   | 113 |
| Hypracid one                     | 91  | Leckstein 3040                      | 114     | Leckmasse Herb-All Force              | 112 |
| Hypred Quick Spray               | 96  | Kocide 2000                         | 60      | Leckmasse Para-Ex                     | 110 |
| Hypred Wipes LSA                 | 96  | Kocide Opti                         | 61      | Leckmasse Uni Natur                   | 108 |
| Hypred Wipes NB                  | 96  | Kofasil Lac                         | 123     | Leckmassen Classic                    | 110 |
| Immuguard PPA                    | 119 | Kofasil S                           | 124     | Leckmassen Classic ohne Cu            | 110 |
| Insect-Ex                        | 67  | Kohlensaurer Magnesiumkalk          | 23      | Leckmassen Global                     | 110 |
| InsectoSec                       | 102 | Kohlensaurer Magnesiumkalk 95       | 23      | Leckmassen Multiphos                  | 110 |
| InsectoSec-Spray                 | 101 | Kompost                             | 39      | Leckwanne Trocken                     | 115 |
| Insekt-Blocker Bio-Pour-on       | 102 | Kompost Tee für prächtige Pflanzen  | 32      | Lehmann Kundenmischung                | 112 |
| Intact plus                      | 34  | Komposterde                         | 29      | Leptomastidea abnormis                | 86  |
| Io Shield                        | 96  | Komposterde Bio-Line                | 39      | Leptomastix dactylopii                | 86  |
| Iodiguard                        | 96  | Kompostiertes Gärgut SHE            | 40      | Levufit                               | 122 |
| Iofom                            | 96  | Kompoststarter 550                  | 37      | Li1-io 5000                           | 96  |
| Ioklar Multi                     | 96  | Kopros P                            | 37      | Liegeboxeneinstreu                    | 94  |
| Isocarb Mg                       | 23  | Kopros B                            | 37      | Liegeboxenkalk                        | 94  |
| Isomate CLR Max                  | 77  | Kopros C                            | 37      | Lignocel Combi Plus                   | 93  |
| Isomate CM Mister                | 77  | Kopros F                            | 37      | Lignostrat - Bio T 30                 | 50  |
| Isomate P                        | 77  | Kopros H                            | 37      | Lignostrat - Bio T 50                 | 52  |
| Isomate-C Plus                   | 77  | Kopros S                            | 37      | Linabox                               | 93  |
| Isomate-C/OFM                    | 77  | Korf-no-Torf                        | 56      | LineaCasa Insektenspray               | 100 |
| Isomate-CLR OFM                  | 77  | Kroni 300 bis Kroni 858             | 108-110 | LiqHumus 18                           | 29  |
| Isomate-CTT                      | 77  | Kroni 901 Hygosan                   | 94      | Liq-io 2500                           | 96  |
| Isomate-OFM Rosso                | 77  | Kroni 905 Bactosil Forte            | 124     | Litho KR+                             | 24  |
| Isomate-R                        | 77  | Kroni Kundenmischung                | 110     | Litho KR+ Eukalyptus                  | 37  |
| Isonet L Plus                    | 77  | Kübelpflanzeerde                    | 48, 50  | Litho'perf                            | 113 |
| Isonet-E                         | 77  | Kulmin LE-Pro vit OLB C342          | 107     | Litho-Physalg 18 + 5 MgO              | 11  |
| Isonet-L                         | 77  | Kumulus WG                          | 63      | Lithosoil                             | 94  |

|                                |     |                                 |     |                                                 |        |
|--------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------|
| Lombritionus                   | 30  | Migros Bio Garden               |     | Mulchmaterial                                   | 44     |
| Lontan Kugeln                  | 78  | Gemüse- und Kräuterdünger       | 21  | Multiforsa 3 Natura                             | 112    |
| Loxiran Ameisenköderdose       | 72  | Gemüsedünger                    | 17  | Multiforsa 45 Natura                            | 120    |
| Loxiran-S-Ameisenstreumittel   | 78  | Hornspäne                       | 10  | Multi-Parex Pellets                             | 120    |
| Luctarom Ruminantes LS 1996Z   | 122 | Kalk, granuliert                | 23  | Multiplex Natura                                | 120    |
| Lussolin 351 Fly Stop          | 102 | Kompoststarter                  | 37  | Multivitamin WL                                 | 123    |
| Lussolin 387 Bio-Insektizid    | 100 | Organisch-mineralischer         |     | Myc800                                          | 35     |
| Maag Dipel                     | 73  | Universaldünger                 | 21  | Mycor Pro ST 5000 e                             | 35     |
| Maag Neem; Neem Maag           | 66  | Perlit 6L                       | 56  | Mycosan-S                                       | 63     |
| Macrobis                       | 101 | Rasendünger                     | 17  | Myco-Sin                                        | 64     |
| Macrolophus                    | 86  | Rhododendren- und               |     | MycoStop Spray                                  | 65     |
| Macrolophus caliginosus        | 86  | Koniferendünger                 | 17  | Mykoaktiv-bio                                   | 17     |
| Madex 2                        | 74  | Rosendünger                     | 17  | Myr Calcium                                     | 21     |
| Madex Top                      | 74  | Spezialdünger für Bäume,        |     | Myr Fer                                         | 26     |
| Madex Twin                     | 74  | Sträucher und Zierhecken        | 17  | Myr Magnesium                                   | 27     |
| Magnesia-Kainit                | 11  | Steinmehl                       | 28  | Myr Mangan                                      | 27     |
| Magnesiumsulfat                | 27  | Vermiculit 6L                   | 56  | Myr Potassium                                   | 12     |
| Magniva Platinum 2 org         | 124 | Volldünger                      | 17  | Naco 9230-G 2:1 Selen                           | 117    |
| Majestik                       | 70  | Ameisenfalle                    | 72  | Nährhumus                                       | 30     |
| Maltaflor Bio spezial          | 16  | Ameisen-Stopp                   | 78  | Napfsteinmehl                                   | 28     |
| Mammo Clean D                  | 96  | Aussaat- und Kräutererde        | 48  | Napf-Steinmehl                                  | 28     |
| Mammo-Derm                     | 96  | Balkon- und Geranienerde        | 48  | Naschgarten                                     | 48     |
| Mammo-Film                     | 96  | Düngestäbchen                   | 17  | Natriumbentonit                                 | 30     |
| Mammo-Spray+                   | 96  | Fliegenklebefalle               | 76  | Natriumcarbonat (Soda)                          | 93     |
| Maneltra Bor Plus              | 25  | Fliegenköder                    | 72  | Natriumhydrogencarbonat<br>(=Natriumbicarbonat) | 65     |
| Mangansulfat                   | 27  | Fruchtfliegenfalle              | 76  | Natu-B4 (Choline) EU                            | 121    |
| Mangansulfat                   | 27  | Gemüseerde                      | 48  | Natumin 06 Plus                                 | 110    |
| MAQS                           | 103 | Kakteenerde                     | 50  | Natumin 06 Plus Pellets                         | 110    |
| Mar Box                        | 96  | Mediterrane Kübelpflanzenerde   | 48  | Natumin 20 Plus                                 | 110    |
| Mar Euterpapier LA             | 96  | Orchideenerde                   | 50  | Natumin 20 Plus Pellets                         | 110    |
| MareLana                       | 16  | Raupenleimring                  | 76  | Natura Antistress Typ A                         | 119    |
| Maritime Pinienrinde           | 46  | Schneckenkörner                 | 75  | Natural                                         | 67     |
| Marol Biodünger                | 16  | Speisemottenfalle               | 76  | Natural green                                   | 24     |
| Mastkälber Leckstein           | 110 | Spray gegen Ameisen             | 68  | Naturalis-L                                     | 75     |
| Mator                          | 30  | Spray gegen Blattläuse          | 67  | Naturalit                                       | 28     |
| Meerkalk                       | 23  | Spray gegen Orchideenschädlinge | 68  | Naturalit Steinmehl                             | 122    |
| Meerkalk S+                    | 24  | Spray gegen Pilzkrankheiten     | 64  | Natura-Plus 30 Perls                            | 112    |
| Megacell Natura                | 120 | Spray gegen Rosenschädlinge     | 68  | Natura-Plus 31                                  | 112    |
| Megagreen                      | 23  | Spray gegen Schädlinge          | 68  | Natura-Plus 32                                  | 112    |
| Meginem Pro                    | 80  | Universalerde                   | 48  | Natura-Plus 32 Perls                            | 112    |
| Melocont GR                    | 74  | Mikro Dünger                    | 21  | Natura-Plus Cavallo Pellets                     | 112    |
| MetaFit 121                    | 112 | Mikro P12                       | 11  | Natura-Plus Ovina                               | 112    |
| MetaFit 126 Magnesium          | 112 | Mikuh Leckmasse                 |     | Naturdünger flüssig                             | 42     |
| MetaFit 131                    | 112 | Trockensteher 0.7:1             | 114 | NaturHumin Boden                                | 30     |
| MetaFit 310 Schafe/Ziegen      | 112 | Mikuh Leckmasse Universal 3:1   | 114 | Natur-Humin Einstreu                            | 94     |
| MetaFit 500 Leckmasse          | 112 | Milk-Klene A Bio                | 92  | NaturHumin Gülle                                | 37     |
| MetaFit Block                  | 112 | Mineraldekor                    | 55  | Naturinsektizid Gesal Naturale                  | 68     |
| MetaFit Kundenmischung         | 112 | Mineral-Gnadh Liver verte       | 113 | Naturkalk                                       | 23     |
| MetaFit W111                   | 112 | Mineral-Leckstein von Agrolin   | 108 | Naturleckstein 3021                             | 114    |
| Metaphycus helvolus            | 86  | Mineral-Leckstein von Agrolin   | 111 | Natürliche Pflanzenessenzen                     | 92     |
| Metapro                        | 75  | Mineralstoff 12 Mg Extra 25%    | 115 | NatuSel                                         | 110    |
| Metarhizium-Schweizer          | 75  | Mineralsubstrat                 | 55  | Navetin 31 green                                | 121    |
| Micro Activ                    | 23  | Mineralsubstrat «Kunz»          | 55  | Navi-Sil Combi                                  | 124    |
| Microbactor                    | 37  | Minex 980 Natur, Mineralfutter- |     | NeemAzal-T/S                                    | 66     |
| Microbor                       | 25  | mittel 1:1 gewürfelt            | 115 | Nekafor 15                                      | 23, 94 |
| Microcarbonat                  | 23  | Minusa                          | 85  | Nekapur 2                                       | 95     |
| Microterys flavus              | 86  | Mirical                         | 86  | Nemagreen                                       | 80     |
| Microthiol Spécial Disperss    | 63  | Mirical-N                       | 86  | Nemaplus                                        | 81     |
| Microtop                       | 30  | Misto 12                        | 70  | Nemapom                                         | 81     |
| Miglyphus                      | 85  | MK 5                            | 32  | Nemastar                                        | 81     |
| Migros Bio Garden              |     | Molnasa Sprühmolkenpulver       | 32  | Nematop                                         | 80     |
| Beerendünger                   | 16  | Monterra 12-0-1 + 5S            | 10  | Nematop Cool                                    | 81     |
| Blumen- und Zierpflanzendünger | 17  | Monterra 13                     | 10  | Nematop Käfer-Stopp                             | 81     |
| Buchs- und Bambusdünger        | 17  | Monterra 9-1-4                  | 17  | Netzschwefel Stullen                            | 63     |
| Gartenkompost                  | 30  | Moorbeeterde Torffrei           | 54  |                                                 |        |

|                                     |     |                                |     |                                        |     |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| Neudosan AF Neu                     | 67  | Orga Sol Tonic                 | 18  | Peptigrow                              | 21  |
| Neudosan Neu                        | 67  | Orgaline 13-0-0                | 10  | Peressigsäure                          | 92  |
| Neutra B+                           | 23  | Orgaline 9-5-0                 | 18  | Perfetto                               | 72  |
| NH 210 fermFeed                     | 121 | Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5 | 21  | Perfo Grif                             | 91  |
| NH 701 fermHerb                     | 121 | Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3 | 21  | Perkolat                               | 43  |
| NH 708 Urosil                       | 124 | Organic Plant Feed 11-0-5      | 21  | Perlhumus                              | 30  |
| NH 709 EMGa                         | 35  | Organic Plant Feed 4-2-8       | 21  | Perligran Classic / Extra (Perlit)     | 56  |
| NH 710 carboFerm                    | 121 | Orgazot Medio                  | 10  | Perlit                                 | 56  |
| NH 7133 Phos-Forte                  | 113 | Orgazot Micro                  | 10  | Permanent Fruchtflyenfalle             | 76  |
| NH 7143 Tetano B                    | 113 | Orgazot Micro Micro            | 10  | Pferdegrünstreu                        | 93  |
| NH 717 Magnum-Würfel                | 113 | Orius laevigatus               | 86  | Pferdemistpellets                      | 30  |
| NH 718 Phosphor-Würfel              | 113 | Orius majusculus               | 86  | Pflanzenerde                           | 49  |
| NH 777 Boden-Bokashi                | 35  | OrnaProtect                    | 87  | Pflanzen-Fit                           | 33  |
| NH 778 Boden-Bokashi-Würfel         | 35  | Orticanna Bloom                | 32  | Pflanzenkohle                          | 30  |
| NH 912 Kombi-Kalk                   | 113 | Orticanna Grow                 | 32  | Pflanzgranulat                         | 50  |
| NH Buchsbaumpflege                  | 35  | Ortilia                        | 33  | Phalanx Bio Insect-Stop für Weidetiere | 102 |
| NH EM O Pflanzenpflege              | 35  | Ortimia                        | 33  | Phalanx Bio-Insektenspray              | 100 |
| NH EM O Plus Pflanzenpflege         | 35  | Oscorna Animalin Gartendünger  |     | Phiteos                                | 96  |
| NH Rosenpflegemittel                | 35  | pelletiert                     | 18  | pHix-up                                | 122 |
| Nitragin Gold                       | 44  | Oscorna Bodenaktivator         | 30  | Phosalga 5 % KR+ gekörnt               | 11  |
| Novacarbon                          | 122 | Oscorna Hornspäne              | 10  | Phosphatovit                           | 35  |
| Novodor 3 FC                        | 73  | Oscorna Rasaflor Rasendünger   |     | Phylgreen                              | 31  |
| Novoterre Royal Bio                 | 54  | granuliert                     | 18  | Physiomag                              | 23  |
| NSR 3                               | 91  | Osmipro 500                    | 87  | Physiomax                              | 24  |
| Nu-Film-17                          | 80  | Oxuvur 5.7% ad us. vet. Lösung | 103 | Phytobloc                              | 118 |
| NutriForm Schafmin verte            | 113 | Oxychlorure de cuivre          | 62  | Phytoforme                             | 108 |
| Oecoplan                            |     | Oxykupfer 35                   | 62  | Phytogriess Gold                       | 18  |
| Compo Sana Universalerde            | 48  | P 5 11                         |     | Phytoseiulus persimilis                | 83  |
| Gartenkompost                       | 40  | P1511                          |     | Pickblock Natural                      | 119 |
| Gemüseerde                          | 48  | Paraclean 8085                 | 120 | Pickstop Mineralbecken                 | 111 |
| Gesal Obst- und Gemüsedünger        | 21  | Parasyne SL                    | 119 | Picnic Harmonie                        | 115 |
| Hochbeetdünger 1.5 kg               | 17  | Parexan N                      | 68  | Pietix SL                              | 119 |
| Holzschnitzel                       | 44  | Pastura-Bloc 10 Transit        | 112 | Pig-S                                  | 25  |
| Leichterde                          | 48  | Pastura-Bloc 11                | 112 | PigTorf                                | 118 |
| Rasendünger 5 kg                    | 17  | Pastura-Bloc 11 Extra          | 112 | Piniendekor                            | 44  |
| Vegane Balkonerde                   | 49  | Pastura-Bloc 11 Q              | 112 | Pinienrinde                            | 44  |
| OF-25 Mineralfuttermittel f. Ferkel | 117 | Pastura-Bloc 12                | 112 | Piretro Maag                           | 68  |
| OF-35 Mineralfuttermittel für       |     | Pastura-Min 21                 | 112 | Plantalg Fe 5% + Mg 2%                 | 26  |
| Mastschweine                        | 117 | Pastura-Min 22                 | 113 | Plantalg Mg                            | 31  |
| OF-45 Mineralfuttermittel f.        |     | Patentkali                     | 12  | Plantalg Mn                            | 27  |
| Zuchtschweine                       | 117 | Patuphos                       | 11  | Plocher blatt-spezial me               | 33  |
| Oikos                               | 67  | Pecora 12 Natura               | 111 | Plocher bodenaktivator 1 do            | 30  |
| Öko-Mix 1                           | 17  | Pecora 20 Natura               | 111 | Plocher bodenaktivator 2 me            | 30  |
| Öko-Mix 3                           | 17  | Pellet 105 Nord                | 10  | Plocher bodenaktivator 3 mg            | 30  |
| Ökoron 12                           | 91  | Pelletierter Hühnermist        | 18  | Plocher combi-blatt do                 | 33  |
| Ökoron 13                           | 91  | Penergetic b Bentonit          | 28  | Plocher combi-blatt me                 | 33  |
| Ökoron A                            | 92  | Penergetic b Bio Melasse       | 21  | Plocher flüssighumus cc                | 37  |
| Ökuh-Lacsan                         | 121 | Penergetic b Feldbau           | 30  | Plocher flüssighumus me                | 37  |
| Oléoc                               | 71  | Penergetic b Melasse           | 21  | Plocher geflügelkompost me             | 37  |
| Oliventrestler                      | 30  | Penergetic b Quarz             | 28  | Plocher Geflügelspezial cc             | 121 |
| Omya Calciprill                     | 23  | Penergetic b WV                | 30  | Plocher humusboden me                  | 30  |
| Omya Magprill                       | 23  | Penergetic g                   | 37  | Plocher kompost & mist cc              | 37  |
| OmyaPro Calcium                     | 23  | Penergetic g Melasse           | 37  | Plocher pflanzen do                    | 33  |
| Optibox                             | 85  | Penergetic k Bentonit          | 30  | Plocher pflanzen me                    | 33  |
| Optifer flüssig 6%                  | 26  | Penergetic k Melasse           | 30  | Plocher rotteförderung intensiv do     | 37  |
| Optiflor 55/35                      | 23  | Penergetic p Bentonit          | 30  | Plocher rotteförderung intensiv me     | 37  |
| Optiflor 80/10                      | 23  | Penergetic p Bio Melasse       | 21  | Plocher Schweine cc                    | 121 |
| Optikugel                           | 85  | Penergetic p Feldbau           | 30  | Plocher Tiere cc                       | 121 |
| Optilac Natura                      | 120 | Penergetic p Gemüse            | 30  | Plocher Vitaltiere cc                  | 121 |
| Optilysin EU                        | 121 | Penergetic p Melasse           | 33  | PMV-01                                 | 65  |
| OptiMethione EU                     | 121 | Penergetic p Obst              | 28  | Polygrün                               | 31  |
| Optisol K+                          | 17  | Penergetic p Quarz             | 28  | Porasol Konzentrat                     | 102 |
| Optisol Universel                   | 17  | Penergetic p Reben             | 28  | Porasol-Spray                          | 102 |
| Orga B Mix                          | 18  | Penergetic-t                   | 121 | Power Clean                            | 98  |
| Orga Pro Bio                        | 18  | Peptasan EU                    | 121 | P-Pill                                 | 123 |

|                                      |        |                                  |     |                                      |     |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| Pralor Pro                           | 30     | RhizoFix RF-50                   | 44  | Seiler Quarter Horses Dünger         | 38  |
| Pre Digest                           | 107    | RhizoPlus                        | 35  | Seleno Star Natura                   | 120 |
| Prestop                              | 65, 66 | RhizoSan                         | 35  | Sellana Schafwollmatte               | 44  |
| Primeo Orga-Spe                      | 18     | RhizoSol                         | 35  | sel'pur Salzleckstein 3041           | 115 |
| Profatec Falle                       | 76     | RhizoVital 42                    | 35  | Senfsaatpulver                       | 79  |
| Profital                             | 80     | Ricokalk                         | 24  | Sepal                                | 69  |
| Promanal AF Neu                      | 71     | Ricoplay                         | 44  | Serenade ASO                         | 66  |
| Promanal Neu                         | 71     | Ricoter Balkon- und              |     | Serenade Max                         | 66  |
| Promos                               | 44     | Hochbeeterde Bio-Line            | 49  | Seso                                 | 37  |
| Propeller                            | 123    | Ricoter Kräutererde              | 46  | Sferosol-Sulfosprint                 | 25  |
| Prophorce Classic NC                 | 118    | Ricoter Kräutererde Bio-Line     | 49  | SHL 100 Salz- Spur-Mineral           | 117 |
| Proradix                             | 79     | Ricoter Orchideenerde            | 50  | SHL 110 Na-Mg                        |     |
| ProTer+ Profi Anzuchterde Typ 7      | 54     | Rindamin G                       | 115 | Spurenelementmischung                | 117 |
| ProTer+ Profi Bio-Presstopferde      | 53     | Rindamin LE                      | 115 | SHL 115 Na-Mg-Vit.-Spuren Winter     | 117 |
| ProTer+ Profi Topf-                  |        | Rindenabdeckmaterial             | 44  | Silico-Sec                           | 79  |
| Containersubstrat Typ 9              | 50     | Rindenkompost 0-20 mm            | 30  | Silo-Fit                             | 124 |
| ProTer+ Profi Topfsubstrat           |        | Rindenkompost Bio                | 56  | SiloSolve FC EKO                     | 124 |
| (Kräuter) Typ 8                      | 52     | Rindenmulch 0-40mm               | 44  | Silvafeed ByPro                      | 118 |
| ProTer+ torffreie Bio Blumenerde     | 49     | RootWin S                        | 44  | Silvafeed Nutri P                    | 118 |
| ProTer+ torffreie Bio Universalerde  | 49     | Rosenerde                        | 49  | Simolith Basaltmehl / Durabas        |     |
| Provide Verde                        | 35     | Roth's Mineral spezial 8         | 114 | Basaltsand                           | 28  |
| Provita Dolophos 26                  | 11     | Roth's spezial Rind & Schaf      | 114 | Siva 50                              | 67  |
| Provita Haarmehl Pellets             | 10     | Rotte-Lenker                     | 35  | Sluxx HP                             | 75  |
| Provita Haarmehl-Kali Pellets        | 18     | Rotte-Lenker-Konzentrat          | 36  | Solbac                               | 73  |
| Provita Horngriess Gold              | 18     | Rütazil plus                     | 102 | Solbac-Tabs                          | 73  |
| Provita Pflanz-Pellets               | 18     | Rütazil plus Konzentrat          | 103 | Solfovite WG                         | 63  |
| Provita Phyto-Pellets                | 18     | Rytz Kundenmischung              | 114 | Solu K 52 Kaliumsulfat               | 12  |
| Pseudaphycus maculipennis            | 86     | Salicylpuur                      | 33  | Solubor DF                           | 25  |
| Pyguard                              | 96     | San Alcalin SC                   | 92  | Solupotasse                          | 12  |
| Pyresan                              | 101    | Sana Guard 1                     | 92  | Sonnenblumenöl                       | 60  |
| Pyrethrum FS                         | 68     | Sanofor                          | 123 | Spical                               | 82  |
| Qualifeed 820 Würfel                 | 117    | Sanolan LB                       | 117 | Spidend                              | 83  |
| Qualifeed 823 Selen                  | 117    | Sanolan RB                       | 117 | Spidex                               | 83  |
| Qualifeed 823 Selen Würfel           | 117    | Sanomedol Kräuterölspray         | 94  | Spidex (früher Phytoseiulus          |     |
| Quassan                              | 69     | Sanomin LB 071                   | 117 | persimilis)                          | 83  |
| RAK 1 + 2 M                          | 77     | Sanomin RB 071                   | 117 | Spielplatzbelag                      | 54  |
| RAK 2 New                            | 78     | Sanomin RB 21                    | 117 | Spintor                              | 72  |
| RAK 3                                | 78     | Sanoplant Bio-Spritzmittel       | 69  | Spray Oil 7-E                        | 71  |
| Rakonit ultra                        | 94     | Sanoplant Dipel                  | 73  | Spraymadine C                        | 96  |
| Rama Biodünger                       | 18     | Sanoplant Gold Spray gegen       |     | Spruzit AF Orchideen-Schädlingsspray | 69  |
| Rampastop pâteux                     | 76     | Schädlinge                       | 69  | Spruzit AF Rosen-Schädlingssfrei     | 69  |
| Rapido                               | 18     | Sanoplant Neem                   | 67  | Spruzit AF Schädlingssfrei           | 69  |
| Rapisal                              | 69     | Sanoplant Winteröl               | 69  | Spruzit Schädlingssfrei              | 69  |
| Rapisal AF                           | 69     | Sanovital Cellgard TEM           | 123 | Spülmicide Plus                      | 91  |
| Rappol Plus                          | 69     | Sapolsan                         | 102 | Stall-Aktiv-Forte                    | 94  |
| Rapsschrot                           | 18     | Scania vital silica              | 78  | Stammanstrich                        | 78  |
| Raptor                               | 100    | Schachtelhalm Extrakt Konzentrat | 33  | Start'hair                           | 10  |
| Rasenerde                            | 55     | Schachtelhalmextrakt             | 33  | Steinmehl gekörnt                    | 28  |
| Rasenerde 146 ohne Torf              | 55     | Schachtelhalm pellets            | 33  | Steinmehl siliziumreich              | 28  |
| Rasenerde Bio-Line ohne Torf         | 55     | Schafwolldünger                  | 56  | Steppen Korn                         | 55  |
| Rasenumus Bio-Line                   | 55     | Schilfmulch                      | 44  | Steppensubstrat                      | 55  |
| Raunenleimring                       | 76     | Schlupfwespe zur                 |     | Stimul'Z Rubis                       | 113 |
| Rebell amarillo (Fruchtfliegenfalle) | 76     | Stallfliegenbekämpfung           | 101 | Stimul'Z Saphir                      | 113 |
| Rebell bianco                        | 76     | Schlupfwespen                    | 101 | Stimurel                             | 22  |
| Rebell rosso (Holzbohrerfalle)       | 76     | Schmierseife flüssig             | 97  | Stomavit                             | 120 |
| Recyclingdünger fest, Anl. Liesberg  | 41     | Schneiderfilz Naturfaservlies    | 44  | Stratiolaelaps scimitus              | 82  |
| Recyclingdünger flüssig, Liesberg    | 43     | Schwedokal 90 Granulat           | 25  | Strohfelder Platinum                 | 94  |
| Reifkompost                          | 40     | Schwefal flüssig                 | 25  | Substrat 127 Bio                     | 46  |
| Reisspelzen                          | 56     | Schwefel 80 WG                   | 63  | Substrat 128 Bio                     | 46  |
| Remedier                             | 35     | Schwefelalgen 10% KR+            | 24  | Substrat 151                         | 50  |
| Restrain Generator                   | 79     | Schwefellinsen                   | 25  | Substrat 152                         | 52  |
| RhizoFix RF-10                       | 44     | Schweizer Erde vegan             | 49  | Substrat 153                         | 54  |
| RhizoFix RF-20                       | 44     | Schweizer Futterkohle            | 123 | Substrat 165                         | 46  |
| RhizoFix RF-30                       | 44     | Sedumin Haarmehlpellets 14 % N   | 10  | Substrat 167                         | 45  |
| RhizoFix RF-40                       | 44     | Sedumin Haarmehl-Pellets 14% N   | 10  | Substrat 202                         | 46  |

|                                    |          |                                       |     |                                   |     |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Substrat 282                       | 46       | Tricho-C                              | 85  | Verora Humuskompost               | 40  |
| Südpflanzenerde Bio-Line           | 49       | Trichocap Plus                        | 85  | Verora Pflanzenkohle              | 31  |
| Sufralo                            | 63       | Trichocap-Kapseln zum Werfen          | 85  | Verora Schwarzerde                | 40  |
| Sulfogran                          | 25       | TrichoControl                         | 79  | Villstar Leckmasse Trocken Natur  | 116 |
| Sulfogranulat                      | 25       | Tricho-Drop                           | 85  | Villstar Leckmasse Uni 3:1        | 116 |
| Sulfogüll plus                     | 37       | Tricho-Fix                            | 85  | VinaBasic NK                      | 22  |
| Sulfosprint Schwefel 80/90 %       | 25       | Trichogramma (TrichoKarte)            | 85  | Vinasse                           | 22  |
| Surround                           | 71       | TrichoKugel Omya                      | 85  | Vista                             | 67  |
| Swirskiline                        | 82       | Trico                                 | 78  | Visul GD 80                       | 63  |
| Swirski-Mite                       | 82       | Triple P-1000B                        | 122 | Vitacel                           | 118 |
| Swiss Green Golf                   |          | Triple P-500B                         | 122 | Vitacidorg                        | 122 |
| Organic Allround                   | 18       | Trogerde                              | 49  | Vital                             | 33  |
| Organic Herbal                     | 18       | TSB Bio Landwirtschaft Applik. 1      | 33  | Vital Kundenmischung              | 117 |
| Organic High N                     | 10       | TSB Bio Landwirtschaft Applik. 1-C    | 33  | Vitalsel vibra' t1 ca             | 23  |
| Organic K-Mag                      | 12       | TSB Bio Landwirtschaft Applik. 2      | 33  | Vitalsel vibra' t2 mo             | 23  |
| Organic liquid N                   | 22       | TSB Bio Landwirtschaft Applik. 3      | 33  | Vitalsel Vibra'711 Animaux        | 108 |
| Organic liquid NKMg                | 22       | TSB Bio Landwirtschaft Applik. 4      | 33  | Vitamin C WL                      | 123 |
| Organic Soil activator             | 19       | TSB Bio Oekologie                     | 38  | Vitasel Vibra'711 sols et plantes | 31  |
| Swiss Micro Natura (M-C/RS)        | 108      | Turbo Bronchial                       | 118 | Vitigran 35                       | 62  |
| Sylaktiv                           | 23       | TurboBronchial B-P                    | 118 | Vitinet                           | 97  |
| Synthetos                          | 37       | TurboBronchial Liquid                 | 118 | Vitisan                           | 65  |
| Systemclean                        | 97       | Udder Comfort Euter-Lotion gelb SP 96 |     | Vivasol                           | 19  |
| Tangle-Trap                        | 76       | UFA 1125 TMR Natur, Mineralfutter     |     | VRS Pro Verde                     | 19  |
| Taurus                             | 101      | für Milchkühe, ausgewogen             | 116 | Vulkagran G                       | 31  |
| TechnoMos                          | 122      | UFA 292 Natur, Mineralfutter für      |     | Vulkamin (Urgesteinsmehl)         | 29  |
| Telmion                            | 70       | Aufzuchttrinder gewürfelt             | 116 | Waldleben                         | 33  |
| Terra Biosa                        | 30       | UFA 293 Natur Extra, Mineralfutter    |     | Walser-Multivit                   | 123 |
| Terra Royal Rindenmulch            | 44       | für Rindvieh gewürfelt                | 116 | Wasser, Dampf                     | 92  |
| Terra Strat                        | 28       | UFA 294 Natur, Mineralfutter          |     | Wasserstoffperoxid                | 92  |
| Terra+Tonic                        | 31       | phosphorreich gewürfelt               | 116 | Wauwiler Champignon-Kompost       | 43  |
| Terraferl Blatt                    | 36       | UFA 295 Natur, Mineralfutter          |     | Weidenextrakt                     | 59  |
| Terraferl Boden                    | 36       | ausgewogen gewürfelt                  | 116 | Weissöl                           | 71  |
| Terrapig green                     | 121, 122 | UFA 390 Natur, Mineralfutter für      |     | Wiedag Kompost                    | 41  |
| Terrasan                           | 36       | Schweine                              | 116 | Winsum                            | 70  |
| T-Gro                              | 36       | UFA 71-700 Toxinbinder                | 116 | Wirovit 1B                        | 117 |
| T-Gro Easy-Flow                    | 44       | UFA 75-100 Hepatonus                  | 122 | Wurmhumus                         | 31  |
| Thermo-C SL                        | 122      | UFA 988 Natur HerbaPlus,              |     | Wuxal Bio Flüssigdünger           | 22  |
| Thiovit Jet                        | 63       | Mineralfutter für Schafe              | 116 | XenTari                           | 74  |
| Thripex                            | 82       | UFA 989 Natur Extra, Vitamin-         |     | Yea-Sacc TS                       | 118 |
| Thripex Plus                       | 82       | Spurenelement-Konzentrat              | 116 | Yucca Plus Powder                 | 122 |
| Thripor-L                          | 86       | UFA 994 Natur, Mineralfutter          |     | Z'dry                             | 38  |
| Tip 26                             |          | magnesiumreich                        | 116 | Zehentmayer Kundenmischung        | 117 |
| TMA-Karte                          | 76       | UFA 999-Leckschale 12 kg/20 kg        | 116 | ZéLitho                           | 121 |
| TMA-Mineralstoff Granulat          | 115      | UFA Antifex biokompatibel             | 123 | ZellZahlSchutz Natura flüssig     | 120 |
| TMA-Mineralstoff Würfel            | 115      | UFA Kundenmischung                    | 116 | Z'fix                             | 38  |
| TMB-Leckkessel                     | 115      | UFA Sel-Bloc Mineralleckstein         |     | Zinflow                           | 28  |
| TMB-Leckstein                      | 115      | Universal                             | 116 | Zinksulfat                        | 28  |
| TMS Lis.B                          | 37       | UFA top-natur                         | 123 | Zitronensäure                     | 92  |
| TMS.B                              | 31       | UFA-Alkamix ready Natur,              |     | Zitruspflanzenerde Bio-Line       | 49  |
| Tominmehl                          | 37       | Mineralfutterwürfel für Rinder        | 116 | Zitziputzi                        | 96  |
| Top Cid                            | 97       | UFA-Organic 8.5-3-5                   | 19  | Z'lick Algacalf CH                | 113 |
| Top Start 0.5:1 Maxi Phos Natur    | 116      | UFA-Samen Kirschenfliegenfalle        | 76  | Z'lick Algacub CH                 | 113 |
| Top Start 1:1 Natur                | 116      | Universalerde                         | 50  | Z'lick Algaflly CH                | 113 |
| Topcal Basic                       | 23       | Universel Mg                          | 19  | Z'lick Algamag CH                 | 113 |
| Topcal Mg+                         | 23       | Urgesteinsmehl                        | 29  | Z'lick Algasheep CH               | 113 |
| Topferde ohne Torf                 | 49       | Vacciplant                            | 59  | Z'lick Algatonic CH               | 113 |
| Topferde ohne Torf SW              | 46       | Varroxal ad us. vet., Pulver          | 103 | Z'lick Algatop CH                 | 113 |
| Torfersatz Bio fein (Rezeptur 517) | 56       | Vegano Royal Bio                      | 19  | Z'lick Fly'cub CH                 | 113 |
| Torfersatz Bio grob (Rezeptur 516) | 56       | VegeDor Activ                         | 19  | Z'lick Optiflor                   | 113 |
| torfPig                            | 121      | Vegevert Pulgran                      | 19  | Z'lick Ovicub CH                  | 113 |
| Tradicompost                       | 37       | Vegoil+                               | 80  | Z'lick Tonic                      | 113 |
| Tradilyse/Fertilise                | 38       | Venno Vet 1 Super                     | 93  | Zofal D                           | 71  |
| Trainer                            | 22, 33   | VerdaProtect                          | 87  | Zucker                            | 70  |
| Trapper flüssig                    | 22       | Vermiculite                           | 56  |                                   |     |
| Traunem                            | 81       | Vermitor                              | 118 |                                   |     |

## Adressen der Firmen

| Kürzel                 | Adresse                                                               | Telefon, Fax                   | E-Mail, Internet                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| *div                   | Diverse Anbieter<br>reiner Stoffe                                     |                                |                                               |
| 3folium                | 3folium GmbH<br>Badstrasse 20<br>CH 7310 Bad Ragaz                    | 081 504 18 97                  | info@3folium.ch<br>www.agrarshop.ch           |
| Agribort               | Agribort phyto SA<br>Rte de l'Usine 14<br>CH 1907 Saxon               | 079 353 33 50<br>027 306 94 15 | agribort.phyto@omedia.ch                      |
| Agro Mittelland        | Agro Mittelland GmbH<br>Hagmattstr. 2a<br>CH 5622 Waltenschwil        | 056 664 84 84<br>056 664 84 85 | info@agromittelland.ch                        |
| Agro Weber             | Agro Weber GmbH<br>Chräbelstrasse 9<br>CH 6410 Goldau SZ              | 041 855 20 80                  | info@agrishop.ch<br>www.agrishop.ch           |
| Agrobio<br>Conseils    | AgroBio Conseils SA<br>Rue du Clou 18<br>CH 1906 Charrat              | 027 746 33 47<br>027 746 33 46 | agrobio@bluewin.ch<br>www.agrobiconseils.ch   |
| AgroEnergie<br>Uttewil | AgroEnergie Uttewil<br>Uttewil 177<br>CH 3178 Bösinggen               | 026 496 22 27                  | tomschnyder@bluewin.ch                        |
| Agrofeed               | Agrofeed GmbH<br>Augstholz<br>CH 6277 Kleinwangen                     | 041 711 64 32<br>041 910 23 35 | x.weber@agrofeed.ch                           |
| Agrofirm               | Agrofirm sarl<br>Rue de Crissier 12<br>CH 1020 Renens                 | 079 511 53 33                  | weberchr@bluewin.ch                           |
| Agrogas                | Agrogas Furttal AG                                                    | 044 844 02 60<br>044 844 39 06 | info@agrogas.org<br>www.agrogas.org           |
| Agro-Hygiene           | Agro-Hygiene AG<br>Buchenweg 6<br>CH 8636 Wald                        | 055 246 66 44<br>055 246 43 16 | info@fly-end.ch<br>www.fly-end.ch             |
| Agrokommerz            | Agrokommerz AG<br>Dorfstrasse 27<br>CH 6196 Marbach                   | 034 493 93 93                  | info@agrokommerz.ch<br>www.agrokommerz.ch     |
| Agrokorn               | Agrokorn AG<br>Industriestrasse 4<br>CH 9220 Bischofszell             | 071 424 72 44<br>071 424 72 49 | suter@agrokorn.ch<br>www.agrokorn.ch          |
| Agromed                | Agromed Austria GmbH<br>Bad Haller Strasse 23<br>AT 4550 Kremsmünster | 0043 7583 5105                 | info@amromed.at<br>www.agromed.at             |
| Agrosolution           | AGROsolution GmbH & Co. KG<br>Verkauf: Landi<br>CH . vente: Landi     |                                | office@agrosolution.at<br>www.agrosolution.eu |
| Agroto                 | Agroto GmbH                                                           | 0049 178 21 777 21             | bee@agroto.bio<br>www.dieloesung.bio          |
| Agrotrans              | Agrotrans.ch<br>Säustel 1<br>CH 8320 Fehraltorf                       | 044 954 22 17<br>044 954 22 18 | info@agrotrans.ch<br>www.agrotrans.ch         |

## Adressen der Firmen

| Kürzel           | Adresse                                                                                     | Telefon, Fax                   | E-Mail, Internet                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Agrovivo         | Agrovivo GmbH<br>Flochenstrasse 8<br>CH 8404 Winterthur                                     | 078 898 45 84                  | info@agrovivo.ch                                              |
| Alltech          | Alltech Biotechnology Schweiz GmbH<br>Brühlstrasse 5<br>CH 4800 Zofingen                    | 062 758 34 34<br>062 758 34 24 | schweiz@alltech.com<br>www.alltech.com/schweiz                |
| Amelgo           | Amelgo Vertriebs AG<br>Rütistrasse 55<br>CH 9050 Appenzell                                  | 071 411 12 52<br>071 411 12 52 | info@amelgo.ch<br>www.amelgo.ch                               |
| Amstutz          | Amstutz Produkte<br>Luzernstrasse 11<br>CH 6274 Eschenbach                                  | 041 448 14 41<br>041 448 21 89 | info@amstutz.ch<br>www.amstutz.ch                             |
| Anitech          | AniTeCH SA<br>Chemin des Cerisiers 27<br>CH 1462 Yvonand                                    | 024 430 03 30                  | info@anitech.ch                                               |
| APD              | APD Auen Pflege Dienst AG<br>im Feier 1<br>CH 8416 Flaach                                   | 079 636 03 01<br>052 318 25 18 | info@a-p-d.ch<br>www.a-p-d.ch                                 |
| Axpo<br>Kompogas | Meier Hans Peter<br>Parkstrasse 23<br>CH 5401 Baden                                         | 056 200 46 00                  | www.axpo.com                                                  |
| B+M              | B+M Einstreu AG<br>Burgmattweg 2<br>CH 5026 Densbüren                                       | 062 726 20 52<br>062 867 90 01 | info@bm-einstreu.ch<br>www.bm-einstreu.ch                     |
| Bactonsol        | Bactonsol Sàrl<br>Rue du Cimetière 2<br>CH 2340 Le Noirmont                                 | 079 621 39 49                  | marc-arn@bluewin.ch                                           |
| BAQ              | BAQ GmbH<br>Eichhof 2<br>CH 5608 Stetten                                                    | 056 470 50 05                  | www.baq.ch                                                    |
| BASF Schweiz     | BASF Schweiz AG<br>Klybeckstrasse 141<br>CH 4057 Basel                                      | 061 636 80 00<br>061 636 80 01 | agro-ch@basf.com<br>www.agro.basf.ch                          |
| Bayer            | Bayer (Schweiz) AG<br>Crop_Science, Postfach<br>CH 3052 Zollikofen                          | 031 869 16 66<br>031 869 23 39 | www.agrar.bayer.ch                                            |
| BayWa            | BayWa Voralberg Handels GmbH<br>Scheibenstrasse 2<br>AT 6923 Lauterach                      |                                |                                                               |
| Bebag            | Bebag<br>Industriestrasse 30<br>CH 3315 Bätterkinden                                        | 032 665 44 28<br>032 665 44 29 | samuel.fischer@bebag.bioenergie.ch<br>www.bebag.bioenergie.ch |
| Begreen          | begreen AG<br>Im Heidenloch 4<br>CH 8352 Elsau                                              | 052 366 00 39                  | info@begreen.ch<br>www.begreen.ch                             |
| Belgaz           | Belgaz SA; c/o Groupe<br>E Greenwatt SA<br>Route de Chantemerle 1<br>CH 1763 Granges-Paccot | 0840 20 30 40                  | info@greenwatt.ch                                             |
| Bigler           | Bigler Samen AG<br>Postfach 150<br>CH 3602 Thun                                             | 033 227 57 36                  | info@biglersamen.ch<br>www.biglersamen.ch                     |

## Adressen der Firmen

| Kürzel                | Adresse                                                                         | Telefon, Fax                          | E-Mail, Internet                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bio3g                 | BIO 3G<br>Grand Rue 49<br>CH 2607 Cortebert                                     | 032 489 33 33                         | contact@bio3g.fr<br>www.bio3g.fr                    |
| Biocontrol            | Andermatt Biocontrol AG<br>Stahlermatten 6<br>CH 6146 Grossdietwil              | 062 917 50 05<br>062 917 50 06        | sales@biocontrol.ch<br>www.biocontrol.ch            |
| Bioenergie<br>Herdern | Bioenergie Herdern AG<br>haldenstrasse 1<br>CH 8535 Herdern                     | 052 748 28 28<br>052 748 28 08        | peter.furger@schlossherdern.ch                      |
| Biogarten             | Andermatt Biogarten AG<br>Stahlermatten 6<br>CH 6146 Grossdietwil               | 062 917 50 00<br>062 917 50 01        | info@biogarten.ch<br>www.biogarten.ch               |
| Biogas Zürich         | Biogas Zürich AG<br>Paul-Pflüger-Strasse 104<br>CH 8064 Zürich                  | 044 645 59 88<br>044 645 59 89        | biogas@zuerich.ch<br>www.biogaszuerich.swiss        |
| Bioma                 | BIOMA SA<br>Via Luserte Sud 8<br>CH 6572 Quartino                               | 091 840 10 15<br>091 840 10 19        | info@bioma.com<br>www.bioma.com                     |
| Biomassehof           | Biomassehof AG<br>Zürcherstrasse 350<br>CH 8406 Winterthur                      | 052 222 67 60<br>052 222 67 80        | info@biomassehof.ch<br>www.biomassehof.ch           |
| Bionika               | Bionika AG<br>Heiterstalden 1<br>CH 6313 Edlibach                               | 041 755 03 58<br>041 755 32 12        | f.abaecherli@vtxmail.ch<br>www.bionika.ch           |
| Biophyt               | Biophyt AG<br>Nackthof 41<br>CH 5465 Mellikon                                   | 056 250 50 42<br>056 250 50 44        | jacques.fuchs@biophyt.ch<br>www.biophyt.ch          |
| Biosa CH              | Biosa Switzerland GmbH<br>Oberallmendstrasse 10<br>CH 6300 Zug                  | 041 720 36 36                         | kontakt@biosa.swiss<br>www.biosa.swiss              |
| BioVet                | Andermatt BioVet AG<br>Stahlermatten 6<br>CH 6146 Grossdietwil                  | 062 917 51 10<br>062 917 51 11        | info@biovet.ch<br>www.biovet.ch                     |
| Bitrol                | Bitrol GmbH<br>Goldacherstrasse 8<br>CH 9327 Tübach                             | 071 860 02 33                         | bitrolgmbh@gmx.ch<br>www.bitrol.ch                  |
| Blaser                | Blaser Swisslube AG<br>Winterseistrasse<br>CH 3415 Hasle-Rüegsau                | 034 460 01 01<br>034 460 01 00        | reach@blaser.com<br>www.blaser.com                  |
| Brill                 | Gebr. Brill Substrate GmbH + Co KG<br>Torfwerkstrasse 11<br>DE 49828 Georgsdorf | 0049 5946 9123 0<br>0049 5946 9123 45 | info@brill-substrate.com<br>www.brill-substrate.com |
| Briner                | Peter Briner AG<br>Frauenfelderstrasse 13<br>CH 8523 Hagenbuch                  | 052 366 17 60<br>052 367 39 68        | info@pe-briner.ch<br>www.pe-briner.ch               |
| Bucher                | Bucher Gartenbau AG<br>Postfach 10 / Gewerbestrasse 9<br>CH 6330 Cham           | 041 743 00 55<br>041 743 00 56        | info@bucher-gartenbau.ch<br>www.bucher-gartenbau.ch |
| BvG Rain              | BvG Bodenverbesserungs GmbH<br>Albrechtstrasse 22<br>DE 86641 Rain am Lech      | 0049 9090 4006<br>0049 9090 4744      | fibu@bvg-rain.de<br>www.bvg-rain.de                 |

## Adressen der Firmen

| Kürzel           | Adresse                                                                                           | Telefon, Fax                   | E-Mail, Internet                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| BVK<br>Oensingen | BV Kompostieranlage Oensingen<br>Fröschenlochstrasse 11<br>CH 4702 Oensingen                      | 062 396 38 38<br>062 396 43 26 | kompostieranlage.oensingen@<br>bluewin.ch            |
| Calcium Fert     | Calcium Fert AG<br>Alfons-Aeby-Strasse 10<br>CH 3186 Düringen                                     | 031 380 00 40<br>031 380 00 30 | info@calciumfert.ch<br>www.calciumfert.ch            |
| Caminada         | Caminada Sementi SA<br>Via al Loco<br>CH 6814 Cadempino                                           | 091 966 66 22<br>091 966 39 02 | negozio@caminadasementi.ch<br>www.caminadasementi.ch |
| Casanova         | Casanova Biotech GmbH<br>Zugerstrasse 35<br>CH 6318 Walchwil                                      | 041 377 49 69                  | casanova.biotech@bluewin.ch<br>www.casibac.ch        |
| CdVet            | cdVet (Schweiz) GmbH<br>Grünaustrasse 16<br>CH 9037 Speicherschwendi                              | 079 636 84 08                  | R.Uphaus@cdvet.de<br>www.cdvet.eu                    |
| Cellbio          | CellBio GmbH<br>Haldenweg 25<br>CH 3626 Hünibach                                                  | 079 649 61 82                  | fredi.gerber@cellbio.ch<br>www.cellbio.ch            |
| Cercle           | Cercle des agriculteurs de Genève<br>et environs<br>Rue des Sablières 15<br>CH 1242 Satigny       | 022 306 10 10<br>022 306 10 11 | info@cage.ch<br>www.cage.ch                          |
| ChampFood        | ChampFood International<br>Molenweg 13<br>NL 5821 EA Vierlingsbeek                                | 0031 478 760 220               | info@champfood.com<br>www.champfood.com              |
| Changesol        | Changesolutions GmbH<br>Sonnenbergstrasse 18<br>CH 8835 Feusisberg                                | 044 508 54 92                  | orders@vegandthecity.ch<br>www.vegandthecity.ch      |
| Compo Jardin     | COMPO Jardin AG<br>Hegenheimermattweg 65<br>CH 4123 Allschwil                                     | 061 486 20 00<br>061 486 20 01 | info@compojardin.ch<br>www.gesal.ch                  |
| Comptoir         | Comptoir commercial<br>Route des petits sapins 47a<br>CH 2916 Fahy                                | 079 250 35 18                  | gildasbabey@hotmail.com                              |
| Coop             | Coop Genossenschaft Bau + Hobby<br>Grössere Coop-Filialen                                         | 062 206 36 45<br>061 335 80 36 | michael.winterberger@coop.ch<br>www.coop.ch          |
| Coulette         | Compostière la Coulette,<br>Familie Favre<br>Route de la Cérèce 5<br>CH 1092 Belmont-sur-Lausanne | 021 784 27 45<br>021 784 27 02 | info@coulette.ch<br>www.coulette.ch                  |
| CTH              | CTH Swiss Sarl<br>Route de Chêne 5, case postale 6298<br>CH 1207 Genève                           |                                | annabelle.baudin@cth.fr                              |
| Danstar          | Danstar Ferment AG<br>Poststrasse 30<br>CH 6300 Zug                                               | 041 727 20 30                  | fb.france@lallemand.com<br>www.lallemandwine.com     |
| Deltaflor        | Deltaflor GmbH<br>Oststrasse 3-5<br>DE 77694 Kehl am Rhein                                        | 0049 152 5454 3414             | e.hartauer@deltaflor.de<br>www.deltaflor.de          |

## Adressen der Firmen

| Kürzel               | Adresse                                                                                       | Telefon, Fax                    | E-Mail, Internet                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dextro               | Dextro Schweiz<br>Normannenstrasse 19<br>CH 3018 Bern                                         | 031 992 08 35<br>031 992 79 59  | info@dextroschweiz.ch<br>www.dextro.swiss                 |
| Dieffenbach          | Dieffenbach Beerenkulturen<br>Mühlemattstrasse 76<br>CH 4414 Füllinsdorf                      | 061 901 25 08<br>061 901 25 03  | info@nordwestbiopflanzen.ch<br>www.nordwestbiopflanzen.ch |
| Dom. Village         | Domaine au Village services SA<br>Route du Village 18<br>CH 1772 Ponthaux                     | 079 541 62 20                   | ch.moser@domaineauvillage.ch<br>www.kalkxpert.ch          |
| Ecobois              | EcoBois Recyclage SA<br>Route du Rhône 14<br>CH 1963 Vétroz                                   | 027 346 65 16<br>027 346 65 17  | info@ecobois-recyclage.ch<br>www.ecobois-recyclage.ch     |
| Ecolab               | Ecolab (Schweiz) GmbH<br>Kägenstrasse 10<br>CH 4153 Reinach                                   | 061 466 94 66                   | ch-order-desk@ecolab.com<br>www.ecolab.com                |
| Ecorecyclage         | Ecorecyclage SA<br>Route du vignoble 101<br>CH 1175 Lavigny                                   | 021 821 84 84<br>021 808 58 25  | info@ecorecyclage.ch<br>www.ecorecyclage.ch               |
| Ecosfera             | Ecosfera di Sergio Gobbin<br>Via Prada 1/C<br>CH 6932 Breganzona                              | 079 621 55 56                   | sergio.gobbin@gmail.com                                   |
| Elanco               | Elanco Tiergesundheit AG<br>Mattenstrasse 24a<br>CH 4058 Basel                                | 0800 77 44 44                   | tiergesundheit.info@elanco.com<br>www.elanco.ch           |
| EM Schweiz           | EM Schweiz AG<br>Lützelfühstrasse 22<br>CH 3508 Arni                                          | 031 701 12 12                   | info@em-schweiz.ch<br>www.em-schweiz.ch                   |
| Erem                 | Erem Service<br>Rte de Romont 19<br>CH 1553 Châtonnaye                                        | 026 668 22 75                   | erem.service@bluewin.ch<br>www.euro-diatomite.com         |
| Erni                 | Oscar Erni EM Produkte<br>Lupfen 8<br>CH 6262 Langnau b. Reiden                               | 062 758 20 27                   | oskar.erni@sunrise.ch                                     |
| Ernst Meier          | Ernst Meier AG<br>Kreuzstrasse 2<br>CH 8635 Dürnten                                           | 055 251 71 71<br>055 240 56 60  | gartencenter@meier-ag.ch<br>www.meier-ag.ch               |
| Eurofarm             | Eurofarm GmbH Tierernährung<br>Industriestrasse 27<br>CH 4922 Bützberg                        | 062 963 20 20<br>062 963 09 38  | info@eurofarm.ch<br>www.eurofarm.ch                       |
| Faltermeier          | G. Faltermeier Alpenflor-Erdenwerke<br>GmbH & Co. KG<br>Schwattachweg 16<br>DE 82362 Weilheim | 0049 881 3192<br>0049 881 69248 | info@alpenflor.de<br>www.alpenflor.de                     |
| Fenaco<br>Nützlinge  | fenaco Genossenschaft UFA-Samen<br>Nützlinge<br>Nordring 2<br>CH 4147 Aesch                   | 058 434 32 82<br>058 434 32 83  | nuetzlinge@fenaco.com<br>www.nuetzlinge.ch                |
| Fenaco<br>Winterthur | fenaco Genossenschaft<br>UFA-Samen Profi Grün, Postfach 344<br>CH 8401 Winterthur             | 058 433 76 76<br>058 433 76 80  | profigruen@fenaco.com<br>www.ufasamen.ch                  |

## Adressen der Firmen

| Kürzel                | Adresse                                                                            | Telefon, Fax                          | E-Mail, Internet                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fertag                | Fertag AG<br>Auhafenstrasse 50, Postfach 515<br>CH 4127 Birsfelden                 | 058 433 66 51                         | info@fertag.ch                                    |
| Fibol                 | Fibol GmbH<br>Deckerhof, Löhren 91<br>CH 5046 Schmiedrued                          | 062 726 10 26<br>062 726 15 93        | fibol@bluewin.ch<br>www.fibol.ch                  |
| Fine Funghi           | Fine Funghi AG<br>Tannenbergrasse 17<br>CH 8625 Gossau ZH                          | 044 975 16 70<br>044 975 16 71        | info@biopilz.ch<br>www.biopilz.ch                 |
| Fink Tec              | FINK TEC GmbH<br>Oberster Kamp 23<br>DE 59069 Hamm                                 | 0049 2385 73 0<br>0049 2385 73 349    | info@finctec.com<br>www.finctec.com               |
| Fishdoc               | Fishdoc GmbH<br>Schaubhus 1<br>CH 6026 Rain                                        | 079 820 42 43                         | info@fishdoc.ch<br>www.fishdoc.ch                 |
| Fiwo                  | Verein Fiwo<br>Sommerstrasse 37<br>CH 8580 Amriswil                                | 071 424 66 66<br>071 424 66 67        | andreas.mey@fiwo.ch<br>www.fiwo.ch                |
| Flor Plus             | Flor Plus sagl<br>Via Scer 11<br>CH 6862 Rancate                                   | 076 605 47 51                         | florplus.ch@gmail.com                             |
| Flora                 | Flora Bottmingen GmbH<br>Mittleri Rüti 5<br>CH 4103 Bottmingen                     | 079 652 59 44                         | info@beeriland.ch<br>www.hb-101.ch                |
| Floragard             | Floragard GmbH<br>Gerhard-Stalling-Strasse 7<br>DE 26135 Oldenburg                 | 0049 441 209 20<br>0049 441 209 22 92 | info@floragard.de<br>www.floragard.de             |
| Fricompost            | Fricompost SA, c/o Axpo<br>Kompogas AG<br>Parkstrasse 23<br>CH 5401 Baden          | 026 675 21 22                         |                                                   |
| FSKB                  | FSKB<br>Schwanengasse 12<br>CH 3011 Bern                                           | 031 326 26 26                         | info@fskb.ch<br>www.kiwe-ca.ch                    |
| Full Service          | Full Service Green Solutions SRL<br>Via E. Ferrari 6<br>IT 35046 Borgo Veneto (PD) | 0039 0429 841181<br>0039 0429 841182  | info@fullservice-it.com<br>www.fullservice-it.com |
| Gähwiler              | Gähwiler Hanspeter<br>Hänisberg 1398<br>CH 9602 Müselbach                          | 071 911 29 30                         | hanspeter.gaehwiler@bluewin.ch                    |
| Gansner               | Gansner Biogas<br>Hauptstrasse 16<br>CH 8572 Graltshausen                          | 071 636 15 48                         | gansner-hj@bluewin.ch                             |
| Geochanvre            | Géochanvre F<br>Route de Frangey<br>FR 89160 Lézinnes                              | 0033 3 58 46 80 20                    | contact@geochanvre.fr<br>www.geochanvre.fr        |
| Gerber<br>Fehraltdorf | Gerber Gemüsebau<br>Zürcherstrasse 71, Rütihof<br>CH 8320 Fehraltdorf              | 044 954 80 28<br>044 954 80 29        | gemuesebau@gerber.ch<br>www.gerber.ch             |
| Gerber Ollon          | Sylvain Gerber ETL<br>Le Grand-Pré<br>CH 1867 Ollon                                | 079 276 38 90                         | info@lombrionus.ch<br>www.lombrionus.ch           |

## Adressen der Firmen

| Kürzel          | Adresse                                                                          | Telefon, Fax                            | E-Mail, Internet                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gisga           | Gisga LA AG<br>Bösch 106<br>CH 6331 Hünenberg                                    | 041 798 03 33<br>041 798 03 30          | info@gisga.ch<br>www.gisga.ch                                   |
| Gramoflor       | Gramoflor GmbH & Co KG<br>Diepholzer Strasse 173<br>DE 49377 Vechta              | 0049 4441 9997 0<br>0049 4441 9997 70   | info@gramoflor.de<br>www.gramoflor.de                           |
| Granovit        | Granovit SA<br>Route des Treize Cantons 2 A<br>CH 1522 Lucens                    | 021 906 15 15<br>021 906 85 54          | info@granovit.ch<br>www.granovit.ch                             |
| Greencom        | Greencom GmbH<br>Dufourstrasse 72<br>CH 8570 Weinfelden                          | 071 622 23 82                           | bieri.wild@bluewin.ch                                           |
| Grivet          | Grivet Import-Diffusion<br>Chemin du Raffet 5<br>CH 1536 Combremont-le-Petit     | 079 349 89 19<br>024 436 18 62          | grivetimport@bluewin.ch                                         |
| Grossenbacher   | Grossenbacher Gruengut<br>Spitzhubelstrasse 3a<br>CH 6260 Reidermoos             | 062 758 34 22<br>062 758 46 83          | info@grossenbacher-gruengut.ch<br>www.grossenbacher-gruengut.ch |
| Grüninger       | Willi Grüninger AG<br>Bünterriet<br>CH 8890 Flums                                | 081 733 12 07<br>081 733 28 00          | info@grueningermuehlen.ch<br>www.grueningermuehlen.ch           |
| GVZ-Rossat      | GVZ-Rossat AG/SA<br>Industriestrasse 10<br>CH 8112 Otelfingen                    | 044 271 22 11<br>044 662 44 66          | info@gvz-rossat.ch<br>www.gvz-rossat.ch                         |
| Häfeli Lenzburg | Häfeli AG<br>Hardstrasse 6<br>CH 5600 Lenzburg                                   | 062 885 08 85<br>062 885 08 88          | biogas@haefeli.ch<br>www.haefeli.ch                             |
| Halag           | Halag Chemie AG<br>Weiernstrasse 30<br>CH 8355 Aadorf                            | 058 433 68 68<br>058 433 68 79          | info@halagchemie.ch<br>www.halagchemie.ch                       |
| Hauenstein      | Otto Hauenstein Samen, Omya<br>(Schweiz) AG<br>Bahnhofstrasse 92<br>CH 8197 Rafz | 044 879 17 17<br>044 879 17 30          | info@hauenstein.ch<br>www.hauenstein.ch                         |
| Hauert HGB      | Hauert HGB Dünger AG<br>Dorfstrasse 12<br>CH 3257 Grossaffoltern                 | 032 389 10 10<br>032 389 10 14          | info@hauert.com<br>www.hauert.com                               |
| Hawita          | HAWITA-Gruppe GmbH<br>Hans-Tabeling-Strasse 1<br>DE 49377 Vechta                 | 0049 4441 93 95 0<br>0049 4441 93 95 50 | info@hawita.de<br>www.hawita.de                                 |
| Hedel           | Hedel sàrl<br>Champs romain 2<br>CH 1782 Lossy                                   | 076 370 54 83<br>026 422 10 54          | laurentdransart@hispeed.ch                                      |
| Heho            | Heho Transport und Handelsanstalt<br>Landstrasse 63<br>LI 9490 Vaduz             | 00423 230 40 30                         | office@heho.li<br>www.hofer-landesprodukte.com                  |
| Herzog          | Herzog Mülimatt AG<br>Mülimatt 333<br>CH 5075 Hornussen                          | 062 865 80 80<br>062 865 80 89          | info@gebr-herzog.ch<br>www.gebr-herzog.ch                       |

## Adressen der Firmen

| Kürzel     | Adresse                                                                                                | Telefon, Fax                   | E-Mail, Internet                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hofstetter | Hofstetter Melktechnik GmbH<br>Brunnwil 3B<br>CH 5637 Beinwil                                          | 056 670 21 12                  | info@hofstetter-melk.ch                               |
| Hohl       | Hohl Hansruedi<br>Sonnweid 292<br>CH 5027 Herznach                                                     | 034 431 14 24<br>034 431 32 31 | hansruedi.hohl@bluewin.ch                             |
| Hokovit    | HOFMANN NUTRITION AG<br>Industriestrasse 27<br>CH 4922 Bützberg                                        | 062 963 17 01<br>062 963 22 03 | info@hokovit.ch<br>www.hokovit.ch                     |
| Holzhof    | Biogasanlage Holzhof<br>Hüttlingerstrasse 22<br>CH 8514 Amlikon-Bissegg                                | 071 651 11 33<br>071 651 16 33 | info@holzhof.ch<br>www.holzhof.ch                     |
| Homöopharm | Homöopharm AG<br>Nordringstrasse 9<br>CH 4702 Oensingen                                                | 062 388 32 20<br>062 388 32 21 | info@homoeopharm.ch                                   |
| Hornbach   | Hornbach Baumarkt Schweiz AG<br>Schellenrain 9<br>CH 6210 Sursee                                       | 041 929 62 62                  | stefanie.loser@hornbach.com<br>www.hornbach.com       |
| Hug        | H.&F. Hug<br>Chatzensteig 618<br>CH 9313 Muolen                                                        | 071 411 23 30                  | hug-landesprodukte@bluewin.ch                         |
| HünAgro    | HünAgro<br>Chamerstrasse 44<br>CH 6331 Hünenberg                                                       | 041 781 24 03<br>041 781 24 05 | info@huenagro.ch<br>www.huenagro.ch                   |
| Hygline    | Hygline GmbH, Reinigungs- und<br>Desinfektionsprogramm<br>Hinterdorfstrasse 10<br>CH 3550 Langnau i.E. | 034 495 61 71<br>034 495 71 16 |                                                       |
| Hypred     | Hypred Schweiz AG<br>Avenue de Tourbillon 5<br>CH 1950 Sion                                            | 027 322 04 64<br>027 321 34 36 | hypred.ch@rouiller.com<br>www.hypred.ch               |
| Ideal      | Ideal Chimic S.A.<br>Rte de St-Julien 34<br>CH 1227 Carouge                                            | 022 307 11 80<br>022 343 38 68 | info@idealchimic.ch<br>www.idealchimic.ch             |
| Ifan       | IfaN Institut für angewandte<br>Naturwirtschaft GmbH<br>Sennweidstrasse 44<br>CH 6312 Steinhausen      | 041 766 34 50<br>041 766 34 13 | ifan@bluewin.ch                                       |
| Isely      | Jacques Isely<br>Chemin de Jorattez 3<br>CH 1052 Le Mont/Lausanne                                      | 021 653 67 66<br>021 652 20 24 | jacques.isely@bluewin.ch                              |
| Isola      | Isola-Vermiculite AG<br>Bühlstrasse 5<br>CH 5076 Bözen                                                 | 062 876 25 57<br>062 876 25 59 | info@isola-vermiculite.ch<br>www.isola-vermiculite.ch |
| Jordi      | Franz Jordi<br>Fohlenweidstrasse 8<br>CH 5525 Fischbach-Göslikon                                       | 079 234 86 59                  | jordicamenzind@bluewin.ch                             |
| Jumbo      | Jumbo-Markt AG<br>Industriestrasse 34<br>CH 8305 Dietlikon                                             | 044 805 61 11                  | www.jumbo.ch                                          |

## Adressen der Firmen

| Kürzel              | Adresse                                                               | Telefon, Fax                   | E-Mail, Internet                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Juro                | Juro Handels GmbH<br>Perettenweg 9<br>CH 3216 Ried bei Kerzers        | 031 755 43 35<br>031 755 43 36 | info@juro-handels.ch<br>www.juro-handels.ch           |
| Kali                | Kali AG<br>Murtenstrasse 116<br>CH 3202 Frauenkappelen                | 031 926 60 00<br>031 926 60 01 | info@kali.ch<br>www.kali.ch                           |
| Kater               | Agriservice Kater GmbH<br>Käseriweg 3<br>CH 3371 Mülchi               | 079 277 08 84<br>033 971 20 84 | info@agriservicekater.com<br>www.agriservicekater.com |
| Kaufmann            | Kaufmann Jakob<br>Oberfeld<br>CH 6275 Ballwil                         | 041 910 50 04                  | koebi.kaufmann@bluewin.ch                             |
| Keller              | Keller's Bauernhof.ch<br>Breitstein 80<br>CH 3510 Freimettigen        | 079 778 10 70                  | k.marc@gmx.ch                                         |
| Kelsag              | KELSAG BIOPOWER AG<br>Delsbergstrasse 2A<br>CH 4253 Liesberg          | 061 775 10 10<br>061 775 10 11 | info@kelsag.ch<br>www.kelsag-biopower.ch              |
| Kessler             | Yves Kessler ETM<br>Zürichstrasse 90<br>CH 8910 Affoltern am Albis    | 044 760 52 25<br>044 760 52 27 | phc@greenfit.ch<br>www.greenfit.ch                    |
| Kewu                | Kewu AG<br>Laufeweg 12<br>CH 3326 Krauchthal                          | 031 924 35 35<br>031 924 35 36 | info@kewu.ch<br>www.kewu.ch                           |
| KFN                 | Kalkfabrik Netstal AG<br>Oberlanggüetli<br>CH 8754 Netstal GL         | 055 646 92 16<br>055 646 92 66 | info@kfn.ch<br>www.kfn.ch                             |
| KMC                 | KM Commodities AG<br>Mühlematt 1<br>CH 6343 Rotkreuz                  | 041 619 10 00<br>041 612 00 44 | info@kmcommodities.ch<br>www.kmcommodities.ch         |
| Kompogas Bioriko    | Kompogas Bioriko AG<br>Zelgli 10a<br>CH 5313 Klingnau                 | 056 267 55 45<br>056 267 55 59 | info@kompogas-bioriko.ch<br>www.kompogas-bioriko.ch   |
| Kompogas Samstagen  | Axpo Kompogas Samstagen AG<br>Bruggetenstrasse 3<br>CH 8833 Samstagen | 044 785 09 53<br>044 785 09 77 | ak.samstagen@bluewin.ch                               |
| Kompogas Utzenstorf | Kompogas Utzenstorf AG<br>Fabrikstrasse 18<br>CH 3427 Utzenstorf      | 032 665 00 44<br>032 665 00 43 | ak.utzenstorf@bluewin.ch                              |
| Kompogas Wauwil     | Axpo Kompogas Wauwil AG<br>Ettiswilerstrasse 3<br>CH 6242 Wauwil      | 041 980 53 80                  |                                                       |
| Kompogas Winterthur | Kompogas Winterthur AG<br>Deponiestrasse 2<br>CH 8404 Winterthur      | 052 242 57 24<br>052 242 57 36 |                                                       |
| Kompomo             | Kompomo GmbH<br>Buchli 176<br>CH 3176 Neuenegg                        | 031 741 22 25<br>031 741 22 38 | m.herren@compomo.ch<br>www.kompomo.ch                 |
| Kompost Seeland     | Kompostieranlage Seeland AG<br>Postfach 242<br>CH 3280 Murten         | 026 673 25 00<br>026 673 05 11 | info@kompostseeland.ch<br>www.kompostseeland.ch       |

## Adressen der Firmen

| Kürzel              | Adresse                                                                       | Telefon, Fax                       | E-Mail, Internet                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kroni               | KRONI AG Mineralstoffe<br>Bafflesstrasse 5<br>CH 9450 Altstätten              | 071 757 60 60<br>071 757 60 65     | info@kroni.ch<br>www.kroni.ch                               |
| Kuhn                | Kuhn Champignon AG<br>Alpsteinstrasse 56<br>CH 9100 Herisau                   | 071 353 77 77<br>071 353 77 76     | info@kuhn-champignon.ch<br>www.kuhn-champignon.ch           |
| Kunz<br>Baumschulen | Kunz Baumschulen AG<br>Gschwaderstrasse 75<br>CH 8610 Uster                   | 044 941 17 37<br>044 941 62 02     | info@kunzbaumschule.ch                                      |
| Kunz Kunath         | KUNZ KUNATH AG<br>Kirchbergstrasse 13<br>CH 3401 Burgdorf                     | 034 427 00 00<br>034 427 00 05     | info@fors-futter.ch<br>www.fors-futter.ch                   |
| Künzle KFAG         | Künzle Farma AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>CH 8587 Oberaach                       | 071 414 04 14                      | info@kuenzle-farma.ch<br>www.kuenzle-farma.ch               |
| Lactipar            | Lactipar SA<br>Rengglochstrasse 38<br>CH 6012 Obernau-Luzern                  | 041 320 93 88<br>041 320 93 90     | info@lactipar.ch<br>www.lactipar.ch                         |
| Landi / fenaco      | LANDI & fenaco<br>Erlachstrasse 5<br>CH 3001 Bern                             | 058 433 69 05<br>058 433 66 11     | www.pflanzenbau.ch                                          |
| Landi LU West       | LANDI Luzern-West<br>Ettiswilerstrasse 30<br>CH 6130 Willisau                 | 058 476 56 56<br>058 476 56 57     | info@landiluzernwest.ch<br>www.landiluzernwest.ch           |
| Landi Schweiz       | Landi Schweiz AG<br>Schulriederstrasse 5<br>CH 3293 Dotzigen                  | 032 352 01 11<br>032 352 02 70     | info@landi.ch<br>www.landi.ch                               |
| Landor              | Landor, fenaco Genossenschaft<br>Auhafenstrasse 50<br>CH 4132 Muttenz         | 058 433 66 66<br>058 433 66 60     | info@landor.ch<br>www.landor.ch                             |
| Lehmann             | Alb. Lehmann Bioprodukte AG<br>Erlenmühle<br>CH 9200 Gossau                   | 056 201 40 20<br>056 201 40 25     | info@biomuehle.ch                                           |
| Leu+Gygax           | Leu + Gygax AG<br>Fellstrasse 1<br>CH 5413 Birmenstorf                        | 056 201 45 45<br>056 225 25 15     | info@leugygax.ch<br>www.leugygax.ch                         |
| Leureko             | Leureko AG<br>Baslerstrasse 14<br>CH 5080 Laufenburg                          | 062 874 00 84<br>062 874 16 05     | info@leureko.ch<br>www.leureko.ch                           |
| Lhoist              | Lhoist France Ouest<br>15 rue Henri Dagallier<br>FR 38100 Grenoble            | +33 476 335 800<br>+33 476 335 833 | olivier.peltier@lhoist.com<br>www.lhoist.com                |
| Life Circle         | Life Circle Nutrition AG<br>Grossfeldweg 2<br>CH 8855 Wangen                  | 055 450 20 90<br>055 460 26 96     | info@lifecirclenutrition.com<br>www.lifecirclenutrition.com |
| Lindner             | Lindner Suisse GmbH<br>Bleikenstrasse 98<br>CH 9630 Wattwil                   | 071 987 61 51<br>071 987 61 59     | holzwohle@lindner.ch<br>www.lindner.ch                      |
| Maag                | Syngenta Agro AG / Vertrieb<br>Maag Agro<br>Postfach 233<br>CH 8157 Dielsdorf | 0900 800 009                       | www.maag-garden.ch,<br>www.maag-profi.ch                    |

## Adressen der Firmen

| Kürzel            | Adresse                                                                             | Telefon, Fax                               | E-Mail, Internet                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Maurer            | Maurer Ökogärtnerei<br>Bernstrasse 17<br>CH 3110 Münsingen                          | 031 721 11 29<br>031 721 60 92             | service@maurerblumen.ch<br>www.maurerblumen.ch         |
| Meliofeed         | Meliofeed AG<br>Mühleweg 2-4<br>CH 3360 Herzogenbuchsee                             | 058 434 15 15<br>0800 859 596              | martin.schmid@melior.ch<br>www.melior.ch               |
| Meoc              | Meoc SA<br>Rue du Léman 10, Case postale 8<br>CH 1906 Charrat                       | 027 746 16 39                              | info@meoc.ch<br>www.meoc.ch                            |
| MetaFit           | MetaFit GmbH<br>Schmittenbrugg 5<br>CH 5073 Gipf-Oberfrick                          | 079 404 87 33<br>062 871 41 86             | fredi.mettler@bluewin.ch                               |
| Migros            | Migros Do it & Garden<br>Grössere Migros-Filialen                                   | 044 277 21 11                              | www.doitgarden.ch                                      |
| Mühle Briseck     | Mühle Briseck GmbH<br>Mühleweg 1<br>CH 6144 Zell                                    | 041 988 25 85<br>041 988 25 84             | info@kaltgepresst.ch<br>www.steinmehle.ch              |
| Mühle Burgholz    | Mühle Burgholz AG<br>Postfach 18<br>CH 3753 Oey-Diemtigen/BE                        | 033 681 82 22<br>033 681 82 20             | info@muehle-burgholz.ch                                |
| Multiforsa        | Multiforsa AG<br>Industriestrasse 9<br>CH 5644 Auw                                  | 056 677 78 79<br>056 677 78 69             | multiforsa@multiforsa.ch<br>www.multiforsa.ch          |
| Multikraft        | Multikraft Handels GmbH<br>Goethestrasse 84<br>CH 9008 St. Gallen                   | 0043 7247 50 250 0<br>0043 7247 50 250 900 | info@multikraft.at<br>www.multikraft.com               |
| MycoSolutions     | MycoSolutions AG<br>Lerchenfeldstrasse 3<br>CH 9014 St. Gallen                      | 071 274 20 50                              | contact@mycosolutions.swiss<br>www.mycosolutions.swiss |
| Natural Farm Tech | Natural Farm Technologies<br>Les Esserts, Route de Chevroux 24<br>CH 1543 Grandcour | 026 667 24 81                              | nft@bluewin.ch                                         |
| Naveta            | Naveta AG<br>Werkstrasse 9<br>CH 5070 Frick                                         | 062 865 50 60<br>062 865 50 69             | team@naveta.ch<br>www.naveta.ch                        |
| Neo Biogas        | Neo Biogas GmbH<br>Hauptstrasse 21<br>CH 4466 Ormalingen                            | 061 981 12 78                              | neobiogas@gmx.ch                                       |
| Neogard           | Neogard AG<br>Industriestrasse 783<br>CH 5728 Gontenschwil                          | 062 767 00 50<br>062 767 00 67             | pascal.kaspar@neogard.ch                               |
| Netagco           | Netagco (Suisse) Sàrl<br>La Tuilière<br>CH 1047 Oppens                              | 021 887 03 03                              | info@netagco.ch<br>www.netagco.ch                      |
| Niederhäuser      | Niederhäuser AG<br>Station-West 1<br>CH 6023 Rothenburg                             | 041 289 30 20<br>041 289 30 21             | info@niederhaeuser.com<br>www.niederhaeuser.com        |
| Nuproxa           | NUPROXA Switzerland Ltd.<br>La Romanèche 2C<br>CH 1163 Etoy VD                      | 021 807 24 28                              | www.nuproxa.ch                                         |

## Adressen der Firmen

| Kürzel              | Adresse                                                                     | Telefon, Fax                        | E-Mail, Internet                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NutriForm           | NutriForm SA<br>Mühlacher 6<br>CH 6024 Hildisrieden                         | 041 448 02 22                       | info@nutri-form.ch<br>www.nutri-form.ch             |
| Oberland<br>Energie | Oberland Energie AG<br>Allmendstrasse 166<br>CH 3600 Thun                   | 033 226 56 56<br>033 226 56 10      | info@avag.ch<br>www.avag.ch                         |
| Ökohum              | Ökohum GmbH<br>Tobelbachstrasse 8<br>CH 8585 Herrenhof                      | 071 680 00 70<br>071 680 00 74      | info@oekohum.ch<br>www.oekohum.ch                   |
| Ökopower            | Ökopower AG<br>Mülibach<br>CH 8913 Ottenbach                                | 044 760 31 77<br>044 760 31 78      | info@oekopower.biz                                  |
| Olmix               | Olmix Suisse SA<br>Chemin de la Voie Ferrée 5, ZI Ouest<br>CH 1580 Avenches | 026 676 06 66<br>026 676 06 67      | contact@prp-technologies.ch<br>www.olmix.com        |
| Omya                | Omya Schweiz AG<br>Postfach 335<br>CH 4665 Oftringen                        | 062 789 23 41<br>062 789 23 45      | agro.ch@omya.com<br>www.omya-agro.ch                |
| Optisol             | Optisol - Micarna SA<br>Industriestrasse 25<br>CH 1784 Courtepin            | 058 571 81 35<br>058 571 82 31      | thomas.schick@micarna.ch<br>www.optisol.ch          |
| Orgaleman           | Orgaleman sàrl<br>Chemin de calève 50<br>CH 1260 Nyon                       | 079 855 53 17<br>024 472 76 84      | orgaleman1@gmail.com                                |
| Ortica              | Ortica Sàrl<br>Route de la Moille-du-Perey 1<br>CH 1088 Ropraz              | 079 576 25 45                       | info@ortica.ch<br>www.purindortie.ch                |
| Papst               | Papst AG<br>Hamisfeld 2a<br>CH 8580 Hefenhofen                              | 071 411 07 83<br>071 411 07 84      | info@papst.ch<br>www.papst.ch                       |
| Pareno              | Pareno Projekt AG<br>Sennweidstrasse 44<br>CH 6312 Steinhausen              | 041 766 34 10<br>041 766 34 13      | biohumina@bluewin.ch<br>www.biohumina.com           |
| Patzer              | Gebr. Patzer GmbH & Co. KG<br>Am Elmacker 9<br>DE 36391 Sinntal Altengronau | 0049 666 597 40<br>0049 666 597 450 | info@einheitserde.de<br>www.einheitserde.de         |
| Penergetic          | Penergetic International AG<br>Romiszelgstrasse 1<br>CH 8590 Romanshorn     | 071 466 60 20<br>071 466 70 20      | info@penergetic.com<br>www.penergetic.com           |
| Perret              | Perret-Concept Sàrl<br>Route de Cottens 23<br>CH 1117 Grancy                | 021 800 31 90<br>021 800 31 89      | info@perret-concept.ch<br>www.perret-concept.ch     |
| PL-Agri             | PL-Agri-Service GmbH/Sàrl<br>Route de Faoug 18<br>CH 1583 Villarepos        | 026 493 14 32                       | pl.agrisservice@gmail.com<br>www.pl-agri-service.ch |
| Plantosan           | Plantosan AG<br>Rohrstrasse 2<br>CH 3507 Biglen                             | 031 819 10 81<br>031 819 54 47      | info@biplantol.ch<br>www.biplantol.ch               |
| PlantoSys           | PlantoSys GmbH<br>Bergstrasse 59<br>CH 8700 Küsnacht                        | 0031 6 4933 4930                    | alwin.scholten@plantosys.nl<br>www.plantosys.com    |

## Adressen der Firmen

| Kürzel            | Adresse                                                                           | Telefon, Fax                       | E-Mail, Internet                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Plocher           | PLOCHER Schweiz AG<br>Owachsstrasse 41<br>CH 8335 Hittnau                         | 044 950 00 11                      | verkauf@plocherschweiz.ch<br>www.plocher-schweiz.ch   |
| Powervet          | Powervet GmbH<br>Langenhagstrasse 33<br>CH 9424 Rheineck                          | 071 699 29 30<br>071 699 29 31     | info@powervet.ch<br>www.powervet.ch                   |
| Primplants        | Primplants SA<br>Route de Denges 21-23, CP 76<br>CH 1027 Lonay                    | 021 804 11 53<br>021 804 11 51     | jmroch@bioplants.ch<br>www.primplants.ch              |
| Profatec          | Profatec AG<br>Zeughausstrasse 7<br>CH 7208 Malans                                | 081 300 33 00<br>081 300 33 01     | mail@profatec.ch<br>www.profatec.ch                   |
| ProFinis          | ProFinis GmbH<br>Friedbergstrasse 2<br>CH 8512 Thundorf                           | 079 403 77 07                      | geza.kenessey@bactofil.ch<br>www.bactofil.ch          |
| Protan            | Protan AG<br>Runkelsstrasse 38<br>LI 9495 Triesen                                 | 00423 375 15 25<br>00423 375 15 26 | info@protan.li<br>www.protan.li                       |
| Provet            | Provet AG<br>Dr. Markus Moser, Abt. Tierernährung<br>CH 3421 Lyssach bei Burgdorf | 034 448 11 33<br>034 445 20 93     | m.moser@provet.ch<br>www.provet.ch                    |
| Qualikomp         | Qualikomp AG<br>Neuhasli 2<br>CH 6032 Emmen                                       | 041 268 63 43                      | r.fleischlin@amstutzholzenergie.ch                    |
| Qualimatic        | QUALIMATIC Sarl<br>Chemin des Fleurettes 15<br>CH 1373 Chavornay                  | 024 441 75 89<br>024 441 75 89     |                                                       |
| Radix             | Radix AG<br>Amriswilerstrasse 30a<br>CH 9314 Steinebrunn                          | 071 474 79 49<br>071 474 79 40     | info@radixag.ch<br>www.radixag.ch                     |
| Recycling Energie | Recycling Energie AG<br>Tägerigerstrasse 2<br>CH 5524 Nesselbach                  | 056 203 14 14<br>056 203 14 19     | info@recycling-energie.ch<br>www.recycling-energie.ch |
| Reichmuth         | Reichmuth AG<br>Kreuzlingerstrasse 71a<br>CH 8590 Romanshorn                      | 071 755 27 39                      | info@reichmuthag.ch<br>www.mikuh.ch                   |
| Renovita          | Renovita Wilen GmbH<br>Weidstrasse 11<br>CH 9535 Wilen b. Wil                     | 071 955 00 55<br>071 955 00 50     | info@renovita.ch<br>www.renovita.ch                   |
| Rhy Biogas        | Rhy Biogas AG<br>Tratthof<br>CH 9443 Widnau                                       | 071 720 15 32<br>071 720 15 33     | betriebsleiter@rhybiogas.ch<br>www.rhybiogas.ch       |
| Ricoter           | Ricoter Erdaufbereitung AG<br>Radelfingenstrasse 30, Postfach<br>CH 3270 Aarberg  | 032 391 63 00<br>032 391 62 34     | info@ricoter.ch<br>www.ricoter.ch                     |
| Riga              | RIGA AG<br>Schützenhausstrasse 7<br>CH 8548 Ellikon a.d. Thur                     | 052 375 25 00<br>052 375 24 94     | info@becherfalle.ch<br>www.becherfalle.ch             |
| Roth              | Roth Joseph<br>Breitenweg 124<br>CH 4497 Rütenberg                                | 061 981 42 91                      |                                                       |

## Adressen der Firmen

| Kürzel        | Adresse                                                                               | Telefon, Fax                           | E-Mail, Internet                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rytz          | Mühle Rytz AG<br>Unterdorfstrasse 29<br>CH 3206 Biberen                               | 031 754 50 00<br>031 754 50 01         | mail@muehlerytz.ch<br>www.muehlerytz.ch          |
| Salinen       | Schweizer Salinen AG<br>Rheinstrasse 52<br>CH 4133 Pratteln 1                         | 061 825 51 51                          | verkauf@saline.ch                                |
| Santokom      | Santokom.ch<br>Bühlstrasse 1 Klingenberg<br>CH 8508 Homburg                           | 052 763 11 90                          | info@santokom.ch<br>www.santokom.ch              |
| Satom         | SATOM SA, Déchets verts<br>Case postale 92<br>CH 1870 Monthey                         | 021 967 20 80<br>021 967 20 82         | julien.dovat@satomsa.ch<br>www.satom-monthey.ch  |
| Sauter        | Sauter Peter<br>Thurtalstrasse 31<br>CH 8514 Amlikon - Bissegg                        | 071 651 16 85                          | peter_sauter@bluewin.ch                          |
| Schaumann     | H.W. Schaumann AG<br>Murgenthalstrasse 67 B<br>CH 4900 Langenthal                     | 062 919 10 20<br>062 919 10 29         | info@schaumann.ch<br>www.schaumann.ch            |
| Scheiben      | Scheiben Raphael<br>Bahnhofstrasse 17a<br>CH 8560 Märstetten                          | 071 657 25 85<br>071 657 25 52         | raphaelscheiben@bluewin.ch                       |
| Schmutz       | H. + Th. Schmutz AG<br>Altes Widalmi 6<br>CH 3216 Ried bei Kerzers                    | 031 755 66 20<br>031 755 78 38         | info@schmutz-ried.ch<br>www.schmutz-ried.ch      |
| Schneider     | Schneider Verblasetechnik eK<br>Im grünen Winkel 2<br>DE 79692 Kleines Wiesental-Wies | 0049 7629 919 165<br>0049 7629 919 185 | info@verblasetechnik.de<br>www.kalkhandel.com    |
| Schneiderfilz | Schneiderfilz Schneider GmbH<br>& Co KG<br>Lorenzstrasse 2<br>DE 76275 Ettlingen      | 0049 7243 5420 0<br>0049 7243 5420 55  | info@schneiderfilz.de<br>www.schneiderfilz.de    |
| Schneiter     | Schneiter AGRO AG<br>Industrie Birren 30<br>CH 5703 Seon                              | 062 893 28 83<br>062 893 28 84         | info@schneiteragro.ch<br>www.schneiteragro.ch    |
| Schreiber     | Dr. Schreiber AG<br>Egelmoosstrasse 6<br>CH 5742 Kölliken                             | 062 723 44 55<br>062 723 50 30         | tony.weber@schreiberag.ch<br>www.schreiberag.ch  |
| Schweizer     | Eric Schweizer AG<br>Maienstrasse 8<br>CH 3613 Steffisburg                            | 033 227 57 57<br>033 227 57 58         | info@ericschweizer.ch<br>www.ericschweizer.ch    |
| Shorp         | Shorp GmbH<br>Seidenhofstrasse 14<br>CH 6003 Luzern                                   | 041 511 25 15                          | koch@shorp.ch<br>www.shorp.ch                    |
| Silmark       | Silmark SA<br>Via G. Calgari 2<br>CH 6900 Lugano                                      | 091 980 40 50                          | info@silmark.ch<br>www.silmark.ch                |
| Soilcare      | SoilCare GmbH<br>Im Feld 14<br>CH 8486 Rikon                                          | 052 394 07 03                          | anne.frauenfelder@soilcare.ch<br>www.soilcare.ch |
| Speiser       | Speiser Rudolf<br>Aeschbrunnhof 75<br>CH 4469 Anwil                                   | 079 335 51 54<br>061 991 96 27         | info@speiser-anwil.ch<br>www.speiser-anwil.ch    |

## Adressen der Firmen

| Kürzel               | Adresse                                                                                   | Telefon, Fax                       | E-Mail, Internet                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Spicosa              | Spicosa<br>Hammerstrasse<br>CH 6312 Steinhausen                                           | 041 741 30 61<br>041 740 01 24     | info@spicosa.ch<br>www.spicosa.ch                       |
| Stadtgärtnerei<br>BS | Stadtgärtnerei Basel<br>Postfach, Dufourstrasse 40<br>CH 4001 Basel                       | 061 701 40 10<br>061 701 40 25     | baumschule@bs.ch<br>www.stadtgaertnerei.bs.ch           |
| Stähler              | Stähler Suisse SA<br>Henzmannstrasse 17A<br>CH 4800 Zofingen                              | 062 746 80 00<br>062 746 80 08     | info@staehler.ch<br>www.staehler.ch                     |
| Sunnehof             | Sunnehofenergie GmbH<br>Im Sunnehof 1<br>CH 8460 Marthalen                                | 052 319 11 23                      | info@sunnehofenergie.ch                                 |
| SVK Bellach          | SV Kompostieranlage Bellach AG<br>Gländstrasse 3<br>CH 4512 Bellach                       | 032 618 28 17<br>032 618 28 40     |                                                         |
| Swiss Farmer         | Swiss Farmer Power Inwil AG<br>Im Feld 1<br>CH 6034 Inwil                                 | 041 449 51 00                      | info@sfpinwil.ch<br>www.sfpinwil.ch                     |
| Swiss Green          | Swiss Green Sportstättenunterhalt<br>AG<br>Alte Bernstrasse 53<br>CH 4573 Lohn-Ammannsegg | 032 389 00 35                      | info@swissgreen.ch<br>www.swissgreen.ch                 |
| Symbioars            | Symbioars GmbH<br>Ilgenstrasse 3<br>CH 9042 Speicher                                      | 071 891 18 75<br>071 890 06 46     | alessandro.rochira@symbioars.ch<br>www.symbioars.ch     |
| Symbiopôle           | SAS Symbiopôle<br>Rue des Ecugnières<br>FR 21390 Précy-sous-Thil                          | +33 80 64 47 99<br>+33 80 64 48 16 | symbiopole@wanadoo.fr                                   |
| Syngenta             | Syngenta Agro AG<br>Postfach 233<br>CH 8157 Dielsdorf                                     | 044 855 88 77<br>044 855 87 13     | www.syngenta.com                                        |
| TAA                  | TAA AG<br>Postfach 3944<br>CH 4002 Basel                                                  | 061 279 24 24<br>061 279 24 29     | info@fritzmeier.com<br>www.fritzmeier.com               |
| Terintran            | TERINTRAN Sàrl<br>Au Breuil 443<br>CH 2906 Chevenez                                       | 032 466 79 92                      | info@terintran.ch<br>www.terintran.ch                   |
| Terre Suisse         | Terre Suisse AG<br>Transportstrasse 12<br>CH 9450 Altstätten                              | 071 755 66 11<br>071 755 66 12     | info@terresuisse.ch<br>www.terresuisse.ch               |
| Thommen              | Thommen Katic AG<br>Hertistrasse 1<br>CH 8304 Wallisellen                                 | 044 501 70 40                      | info@thommenkatic.ch<br>www.thommenkatic.ch             |
| Timab Mg             | Timab Magnesium<br>Boulevard Jules Verger 57, BP 10180<br>FR 35180 Dinard                 | 0033 223152491                     | timab-magnesium@rouiller.com<br>timabmagnesium.com      |
| Timac Agro           | Timac Agro Swiss SA<br>Avenue de Tourbillon 5<br>CH 1950 Sion                             | 044 743 77 11                      | timacagroswiss@rouiller.com<br>https://ch.timacagro.com |
| TJM                  | TJM feed GmbH<br>Schorütistrasse 3<br>CH 4813 Uerkheim                                    |                                    | info@tjmfeed.ch<br>www.tjmfeed.ch                       |

## Adressen der Firmen

| Kürzel    | Adresse                                                                               | Telefon, Fax                           | E-Mail, Internet                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| TMCE      | TMCE S.A.<br>Route de Berne 52<br>CH 1010 Lausanne 10                                 | 0033 297 38 41 41<br>0033 297 98 40 10 | christelle.philippe@tmce.fr<br>www.tmce.fr |
| Trinova   | Trinova Handel und Marketing AG<br>Grossfeldweg 2<br>CH 8855 Wangen                   | 055 450 60 60<br>055 460 26 96         | info@trinova.ch<br>www.trinova.ch          |
| TSB       | TSB Bio GmbH<br>Strada di Magistri 5<br>CH 6535 Roveredo                              | 091 225 35 20                          | tsb-bio@bluewin.ch                         |
| UFA       | UFA AG<br>Byfangstrasse 7<br>CH 3360 Herzogenbuchsee                                  | 058 434 11 63<br>058 434 14 02         | stephan.roth@ufa.ch<br>www.ufa.ch          |
| Unipoint  | Unipoint AG<br>Gewerbestrasse 2<br>CH 8475 Ossingen                                   | 052 305 20 41<br>052 305 20 42         | info@unipoint.ch<br>www.unipoint.ch        |
| Venoge    | Compostière de la Venoge Sàrl<br>Rue du Village 6b<br>CH 1304 Dizy                    | 079 253 17 70<br>021 861 38 52         | fphd@worldcom.ch                           |
| Verora    | Verora AG<br>Heiterstalden 1<br>CH 6313 Edlibach                                      | 041 755 32 48<br>041 755 32 12         | mail@verora.ch<br>www.verora.ch            |
| Villstar  | Villstar GmbH<br>Kleinmatt 7<br>CH 5643 Oberrüti                                      | 041 787 15 55<br>041 787 15 54         | villstar@gmx.ch<br>www.villstar.ch         |
| Vitafirm  | Vitafirm Sarl<br>Route de Villars 4<br>CH 1682 Dompierre                              | 021 905 47 89<br>021 905 47 90         | vitafirm@vitafirm.ch<br>www.vitafirm.ch    |
| Vital     | Vital AG<br>Industriestrasse 30<br>CH 5036 Oberentfelden                              | 062 737 50 40<br>062 737 50 20         | info@vital-ag                              |
| Vitistim  | Vitistim Sàrl<br>Rue du Rhône 12, secteur C4<br>CH 1963 Vétroz                        | 027 398 32 22<br>032 398 73 22         | vitistim@gmail.com<br>www.vitistim.ch      |
| VRS       | VRS-Value Recovery Solutions AG<br>Rebmattweg 22, Postfach 23<br>CH 6402 Merlisbachen | 041 618 08 20<br>041 618 08 29         | has@vrs-valuables.com                      |
| Vuxxx     | VUXXX GmbH<br>Friederikenstrasse 11<br>DE 26871 Papenburg                             | 0049 4961 982880<br>0049 4961 9828824  | office@vuxxx.eu<br>www.vuxxx.eu            |
| Walser    | Walser + Co. AG<br>Dorf 24<br>CH 9044 Wald                                            | 071 878 78 78<br>071 878 78 77         | info@walser-ag.ch<br>www.walser-ag.ch      |
| Wauwiler  | Wauwiler Champignons AG<br>Kreuzmattstrasse 14<br>CH 6242 Wauwil                      | 041 984 10 20<br>041 984 10 21         | info@wauwiler.ch<br>www.wauwiler.ch        |
| Weiherhus | Weiherhus-Kompost<br>Rütihof<br>CH 6014 Luzern - Littau                               | 041 250 42 69<br>041 250 82 10         | chmeierhans@bluewin.ch<br>www.weiherhus.ch |
| Welte     | Welte Nützlinge GmbH<br>Gewerbestrasse 10<br>CH 4450 Sissach                          | 0049 7534 7190<br>0049 7534 1458       | info@koppertbio.de<br>www.koppertbio.de    |

## Adressen der Firmen

| Kürzel      | Adresse                                                                       | Telefon, Fax                   | E-Mail, Internet                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Wiedag      | Wiedag Recycling & Dep. AG<br>Unterchrüzlen 31<br>CH 8618 Oetwil am See       | 044 929 28 51                  | info@wiedag.ch<br>www.wiedag.ch             |
| Wigako      | Gebr. Klaus und Urs Wittwer<br>Vorderer Schallenberg 137 E<br>CH 3618 Süderen | 034 491 27 43<br>034 491 24 42 | k.wittwer@bluewin.ch                        |
| Wipro       | Wipro<br>Im Meierhof 3b<br>CH 4600 Olten                                      | 062 296 40 62                  |                                             |
| Wurmstall   | wurmstall.ch<br>Zwygartenstrasse 57<br>CH 3703 Aeschi                         | 033 654 89 35                  | info@wurmstall.ch<br>www.wurmstall.ch       |
| Wytor       | Wytor AG<br>Diezikonerstrasse 10<br>CH 8637 Laupen                            | 055 266 19 11<br>055 266 19 12 | info@wytor.ch<br>www.wytor.ch               |
| Zehentmayer | Zehentmayer AG<br>Bahnhofstrasse 8<br>CH 9315 Winden                          | 071 454 60 00<br>071 454 60 10 | mail@zehentmayer.ch                         |
| Zulauf      | Zulauf AG<br>Gartencenter<br>CH 5107 Schinznach-Dorf                          | 056 463 62 02                  | info@zulaufquelle.ch<br>www.zulaufquelle.ch |

